

geadis
Un Réseau de Spécialistes



Notre catalogue en ligne sur
www.geadis.com

Sélection **N°18**

ÉLECTRO-PORTATIF
OUTIL COUPANT
MÉTIERS DU BÂTIMENT
COMPRESSEUR
ABRASIF
NETTOYAGE
APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE
OUTILLAGE PNEUMATIQUE
PROTECTION
HABILLEMENT
MANUTENTION
LEVAGE
COLLE
MOBILIER
MESURE
SOUDURE



Tous nos prix s'entendent HT.
Offre valable jusqu'au 31/12/2018

INDEX ALPHABETIQUE

SOUDARC +	2
ABUS	3
AEA	4
ALGI	5
ALFAFLEX	6
ALPHA COUPE	7
AMAYA VOLKEL	8
BIC	9
BAHCO	10/11
BOSCH	12/13
CAT	14
CEBA	15
CENTAURE	16
CIBO	17
CEDREY	18/19
CINCINNATI	20
CP	21
DIADORA	22/23
DL CHEMICALS	24
DOLEX	25
DUARIB	26
EDMA	27
EURO PROTECTION	28
FEKU	29
FACOM	30/31
FEMI	32
GASTON MILLE	33
GYS	34
HADEF	35
HALDER	36
HDAIR	37
HILAIRE	38
IMER	39
SAF-PRO	40/41
JELT	42
KLAUKE	43
KARCHER	44/45
KLINGSPOR	46
KNIPEX	47
KS TOOLS	48/49
LE LORRAIN	50
LEMAN	51
LEVAC	52
MAGAFOR	53
MAKITA	54
METABO	55
MOLINEL	56
NILFISK	57
NORTON	58
PICA	59
PREVOST	60
PTS	61
ROHM	62
SCELL-IT	63
SEA	64
SERMAX	65
SFERACO	66
SPIT	67
S PLUS	68
STANLEY NUAIR	69
TENTE	70
THURMETALL	71
TRAFIMET	72
VISO	73
WELTEK	74
WERA	75
3M	76
3M SPEEDGLAS	77

Photos non contractuelles. Nos tarifs sont à titre indicatif, soumis aux fluctuations des matières premières.

SOUDARC+

Réf. **GEA SOUDARC S3**

Cagoule **SOUDARC+ S3**

- ◆ Champ de vision : 95x39 mm
- ◆ Teinte DIN 9 à 13
- ◆ 2 capteurs
- ◆ Sensibilité - délai : 1/1/1/2

78.00€



Réf. **GEA SOUDARC 150**

Poste onduleur **SOUDARC 150**

- ◆ Poste onduleur 150 A - 220V
- ◆ Faible poids : 4 Kg
- ◆ Electrodes Ø 1,6 à Ø 3,2
- ◆ Livré en coffret avec pince de masse et porte électrode
- ◆ Fabrication Air Welding
- ◆ Norme EN 60974 1 - EN 9746 10
- ◆ + frais recyclage : 7,50 €

188.00€



Electrodes **RUTILE TOUTES POSITIONS**

- ◆ Existe en Ø 2,5 et 3,2 mm
- ◆ ISO 2560A : E42 0 RC 11
- ◆ Norme 6013 Toute position
- ◆ Rm 510-580 Mpa
- ◆ Applications très variées
- ◆ Etui plastique rigide de 5 Kg

Réf. **GEA SOUDARC 2.5** - Par 5 Kgs (l'étui) **32.00€**

Par 5 Kgs (5 étuis) **28.00€**

Réf. **GEA SOUDARC 3.2** - Par 5 Kgs (l'étui) **32.00€**

Par 5 Kgs (5 étuis) **28.00€**



Disque à tronçonner **ACIER / INOX**

- ◆ Diamètre 125 x 1,6 x 22,2 mm

Réf. **SOUDARC 125/1** - A l'unité **1.50€**

Réf. **SOUDARC 125/100** - Par 100 pcs **0.99€**



Disque à **LAMELLES**

- ◆ Diamètre 125 x 22,2 mm
- ◆ Inclinaison 6° pour une meilleure efficacité

Réf. **SOUDARC GR40** - Grain 40 **1.90€**

Réf. **SOUDARC GR60** - Grain 60 **1.90€**

Réf. **SOUDARC GR80** - Grain 80 **1.90€**





Modular MX1



Modular MX2

Pack cylindre MODULAR

- ◆ Cylindre à clé réversible modulaire simple et sans outil
- ◆ protection anti-perçage en acier cémenté
- ◆ Fourni avec 4 clés et carte de propriété

Réf. GEA 0801393 - Modular MX1 - **91,78€**

Pour réaliser un cylindre 30x30, 30x40 ou 40x40

Réf. GEA 0801397 - Modular MX2 - **97,76€**

Pour réaliser un cylindre 30x30, 30x40, 40x40, 30x60 ou 40x60

Réf. GEA 0038592

Porte-cadenas véhicule DISKUS® INTEGRAL

- ◆ Porte-cadenas universel avec un cadenas Diskus® intégré
- ◆ Protection idéale pour portes arrières à deux battants (voitures utilitaires, fourgons, fourgonnettes, etc.)
- ◆ Résistance élevée à la corrosion

63,20€



Réf. 010104A

Coffre à clés KEY GARAGE

- ◆ Pour montage mural en intérieur ou en extérieur dans une zone protégée
- ◆ dépôt de clés ou de cartes plastiques à codes
- ◆ Combinaison à 4 chiffres à programmation individuelle
- ◆ Accès rapide et facile pour des groupes de personnes changeant fréquemment (artisans, assistance, vacanciers, immeubles, location de vélos)

Réf. GEA 0034501

Key Garage 787 - **49,45€**

Permet de déposer 14 cartes ou 20 clés

Réf. GEA 0053233

Key Garage 787BIG - **54,20€**

Permet de déposer 30 cartes ou 50 clés



787

787BIG

Réf. GEA 0100469

Cadenas TITALIUM 64 TI 40

- ◆ boîtier massif en TITALIUM™ aluminium : Léger mais efficace
- ◆ Anse en acier spécial avec couche de protection NANO-Protect™ pour une très haute protection contre la corrosion
- ◆ Profil de clé paracentrique pour une protection élevée contre les effractions
- ◆ Existe aussi en tailles : 20, 25, 30, 35, 45, 50, 60 mm

8,45€



ABUS

Security Tech Germany

Réf. GEA 37rk/60

Cadenas GRANIT™ 37/60

- ◆ Cylindre ABUS-Plus à disques : très haute protection contre toutes sortes de manipulations, très grand nombre de clés différentes
- ◆ Anse blindée : pratiquement inaccessible aux outils d'attaque conventionnels
- ◆ Livré avec 2 clés dont une lumineuse
- ◆ Autres dimensions existantes

131,45€



Réf. GEA 0050986

Cadenas Consignation ROUGE

- ◆ Corps solide en aluminium avec anse en acier pour une résistance optimale contre toute sorte d'attaques brutales
- ◆ Anse NANO-PROTECT™ pour résistance excellente à la corrosion
- ◆ Largeur 40 mm
- ◆ Couleur rouge
- ◆ Existe d'autres dimensions et coloris

17,35€



Réf. 0020463

Chaîne 8KS/110

- ◆ Chaîne de sécurité en alliage trempé
- ◆ Manchon en nylon pour protéger des rayures
- ◆ Longueur de la chaîne : 110 cm
- ◆ Poids : 1,72 Kg
- ◆ Diamètre des maillons : 8 mm

42,95€



Réf. GEA 6006633

Kit alarme sans fil SMARTVEST

- ◆ Kit complet avec centrale d'alarme et application, détecteurs d'ouverture et de mouvement, télécommande et accessoire
- ◆ Installation Plug&Play rapide de la centrale d'alarme via un bloc d'alimentation 5 V et des détecteurs préconfigurés par radio, sans câblage ni perçage
- ◆ Sécurité intégrale avec pile de sauvegarde pour l'alimentation de secours, extensible à 32 composants sans fil et 4 caméras IP max.
- ◆ Contrôler et commander ce qui se passe à domicile : accès mobile depuis n'importe où grâce à l'application Smartvest gratuite (iOS, Android)
- ◆ Jusqu'à 32 scénarios configurables, par exemple une commande d'éclairage intelligente

439,00€



SECURITE

eadis
un Réseau de Spécialistes



A.E.A.
PILES ACCUS TORCHES

POWERBANK 57959 VARTA

- ◆ Capacité 2600Mah
- ◆ Câble USB 50cm inclus
- ◆ Indication de charge led bleue

Réf. 57959101401 - **15.00€**

Torche 18700 indestructible VARTA

- ◆ Puissance Max 120 Lm
- ◆ Autonomie Max 40 Heures
- ◆ Portée Max 160 mètres
- ◆ Alliage Titane et Aluminium
- ◆ Résistance aux chutes de 9 mètres
- ◆ Résistance aux projections d'eau IPX4
- ◆ Focus variable


Réf. 18700101421 - **28.50€**



FRONTALE VISION HD ENERGIZER + 5 leds

- ◆ Puissance 250 Lumens
- ◆ Portée 70 mètres
- ◆ Autonomie 7 Heures
- ◆ Résistante aux chutes d'1 mètre
- ◆ Piles AAA fournies
- ◆ Tête pivotante / Lentille incassable
- ◆ 3 LED blanches + 2 LED rouges vision nocturne

Réf. 631638 - **24.00€**



TORCHE HARDCASE ENERGIZER

- ◆ 2 x AA inclus
- ◆ Puissance haute 300 Lumens
- ◆ Portée jusqu'à 115 mètres
- ◆ Autonomie max 65 Heures
- ◆ Résistante aux chutes de 7 mètres
- ◆ Résistance aux projections d'eau IPX4

Réf. 630058 - **26.50€**



PLAFONNIER LED alu ou blanc

- ◆ Alimentation incluse
- ◆ Kit de suspension en option
- ◆ 295X295 18W 1600 Lumens - **35.00€**
- ◆ 595X595 45W 3450 Lumens - **61.00€**
- ◆ 295X1195 45W 3500Lumens - **75.00€**



TUBE T8 led

- ◆ Eclairage immédiat - Angle 300°
- ◆ 3000K/4000K/6000K
- ◆ 600MM 10W 700 Lumens - **7.50€**
- ◆ 1200MM 18W 1600 Lumens - **10.50€**
- ◆ 1500MM 24W 2400 Lumens - **17.00€**



BATTERIE PLOMB GELIFIE 12V 7AH


- ◆ Dimension Lx151 lxx65 Hx94
- ◆ Utilisation : Onduleur, Portail, Alarme, Torche etc.
- ◆ Tarif Variable en fonction du cours du plomb
- ◆ Une large gamme de batteries sur demande

Réf. BATUL12-7 - **23.00€** (photo non contractuelle)

CHARGEUR UNIVERSEL ENERGIZER

- ◆ Ecran LCD pour contrôle de charge
- ◆ Charge de 2 à 4 accus AA/AAA/C/D
- ◆ Charge 1 à 2 accus 9v
- ◆ Charge de maintien

Réf. CHARGUNIENER - **36.00€**



PHARE EXPERT LED ENERGIZER

- ◆ Puissance Max 463 Lumens
- ◆ Portée Max 505 mètres
- ◆ Autonomie Max 127 heures
- ◆ Lentille incassable
- ◆ Tête pivotante à 120°
- ◆ 3 modes d'éclairage
- ◆ Pile 4LR25/2 Alcaline incluse

Réf. GUARENERLED - **80.00€**



TORCHE P7R rechargeable LED LENSER

- ◆ Puissance Max 100 Lumens
- ◆ Portée Max 210 mètres
- ◆ Autonomie Max 40 heures
- ◆ 3 modes d'éclairages
- ◆ Résistance aux chutes de 9 mètres
- ◆ Résistance aux projections d'eau IPX4
- ◆ Livrée avec Kit de recharge + fixation murale, housse, dragonne

Réf. LEDLENP7R - **135.00€**



PROJECTEUR 20W + détecteur

- ◆ Puissance 900 Lumens
- ◆ Température de couleur 4000/4500K
- ◆ IP65
- ◆ Angle 120°
- ◆ Disponible en 10W

Réf. PRLAB280980D - **23.00€**



PROJECTEUR 50W

- ◆ Puissance 4500 Lumens
- ◆ Température de couleur 4000/4500K
- ◆ IP65
- ◆ Angle 120°
- ◆ Disponible en 10W, 20W et 30W

Réf. PRLAB280256 - **30.50€**





Réf. GEA 0720400

Agrafe hydraulique à **CONNEXION RAPIDE**

- ◆ Système d'accroche sur le graisseur avec 6 billes pour le verrouillage
- ◆ Pression maxi : 550 Bar

23.40€

Réf. GEA 07316000

Pompe à graisse **PRO**

- ◆ Capacité : 400 g
- ◆ Equipée d'un flexible polyamide 300 mm
- ◆ Agrafe 4 mors

42.20€



Réf. GEA 07612200

Pompe rotative **PRO**

- ◆ Pour huile, gasoil ou fuel
- ◆ Débit : 38 l/min pour 100 rotations
- ◆ Raccord 2" pour fût 200 litres

143.00€



Réf. GEA 07705501

Ensemble pneumatique **60/1 MOBILE GRAISSE**

- ◆ Pour tonnelet de 50/60 kg
- ◆ Débit 1,6kg/min
- ◆ Pression d'utilisation : 8 Bar

425.00€



Réf. GEA 07750550EC

Ensemble pneumatique **HUILE**

- ◆ Pour fût de 200 litres
- ◆ Rapport de pression: 3/1
- ◆ Flexible 4 M avec raccord 1/2" gaz M/F

345.00€



Réf. GEA 07765100

Pistolet digital **BADGER**

- ◆ Pour distribution d'huile
- ◆ débit : 35 l/min

155.00€



Réf. GEA 07779510

Enrouleur plastique **AIR**

- ◆ Avec flexible 16x10 racc. 3/8" gaz
- ◆ Longueur 15 m
- ◆ Pression maxi 12 Bar

79.90€



Réf. GEA 07278000

Pistolet de graissage **A BATTERIE**

- ◆ Livrée avec 1 batterie 12 V Li-Ion et 1 chargeur

319.00€



Réf. GEA 07370000

Pistolet de graissage **PRO**

- ◆ Capacité : 400 g
- ◆ Equipée d'un flexible polyamide 400 mm
- ◆ Agrafe 4 mors

47.70€



Réf. GEA 07630000EC

Groupe de transfert **GAZOIL**

- ◆ Sur batterie 12 V
- ◆ Débit : 50 l/min
- ◆ 220 W

133.00€



Réf. GEA 07736000

Enrouleur graisse **10M**

- ◆ Equipé d'un flexible SAE 100 R2 AT 1/4"
- ◆ Pression maxi 600 Bar

345.00€



Réf. GEA 07751070

Pompe à membrane **POLYPROPYLENE**

- ◆ 55 l/min
- ◆ Spéciale liquide agressifs (nous consulter)

477.00€



Réf. GEA 07776000

Enrouleur huile **10M**

- ◆ Equipé d'un flexible SAE 100 R1 AT 1/2"
- ◆ Pression maxi 160 Bar

347.00€



Réf. GEA 07820015

Enrouleur plastique **ELECTRIQUE 15M**

- ◆ 15 M de HO7RN-F 3x2,5 mm²


104.90€



SYSTEME DE GRAISSAGE



geadis
Un Réseau de Spécialistes



Profilair EXTRA SOUPLE

EXISTE AUSSI EN VERSION AIR RESPIRABLE

- ◆ Tuyau extra souple en PVC renforcé par tresse textile
- ◆ Air comprimé - pulvérisation agricole
- ◆ Pression service : 20 Bar
- ◆ Pression limite (PLNE) 60 Bar
- ◆ Diamètre de courbure 55 - 75 mm
- ◆ Couronne de 25 M

Réf. GEA PANOAH0814 - 8 x 14 - Le m/l **1,61€**

Réf. GEA PANOAH1016 - 10 x 16 - Le m/l **2,10€**

Réf. GEA PANOAH1272 - 12,7 x 20 - Le m/l **2,47€**

Alfavac PUXL

- ◆ Gaine flexible en polyuréthane renforcé par une spire acier cuivré HR
- ◆ Transport par air de particules, copeaux, sciures ou limailles
- ◆ Couronne de 10 M

Réf. GEA AVAPUXL080010 - ø80 - 10 m **136,20€**

Réf. GEA AVAPUXL100010 - ø100 - 10 m **203,04€**

Réf. GEA AVAPUXL120010 - ø120 - 10 m **225,50€**



Collier TOURILLON PLEIN

- ◆ Collier de serrage lourd à bande large
- ◆ Acier galva W1 ou Inox 304 W4

Pour Opal 25 prendre 29 x 31

GALVA Réf. GEA COTW2029 - **0,81€**

INOX Réf. GEA COTW4029 - **2,51€**

Pour Opal 30 prendre 32 x 35

GALVA Réf. GEA COTW2032 - **0,81€**

INOX Réf. GEA COTW4032 - **2,54€**

Pour Opal 40 prendre 44 x 47

GALVA Réf. GEA COTW2044 - **1,07€**

INOX Réf. GEA COTW4044 - **3,08€**

Pour Opal 50 prendre 56 x 59

GALVA Réf. GEA COTW2056 - **1,13€**

INOX Réf. GEA COTW4056 - **3,22€**



Alfaflex ATH

- ◆ Tuyau d'arrosage 5 couches qualité supérieure
- ◆ Renforcement anti-torsion ATH
- ◆ Couronne de 25 ou 50 M

DIAMETRE 15

25 M Réf. GEA AF15025 - **36,75€**

50 M Réf. GEA AF15050 - **73,00€**

DIAMETRE 19

25 M Réf. GEA AF19025 - **49,25€**

50 M Réf. GEA AF19050 - **98,50€**

DIAMETRE 25

25 M Réf. GEA AF25025 - **76,00€**

50 M Réf. GEA AF25050 - **152,00€**



Filclair AL SANS PHTALATE


- ◆ Tuyau souple de qualité alimentaire en PVC renforcé par tresse textile de haute ténacité
- ◆ Pression de service 20 Bar
- ◆ Pression limite (PLNE) 60 Bar
- ◆ Diamètre de courbure 60 - 100 mm
- ◆ Couronne de 25 ou 50 M

Réf. GEA F10814 - 8 x 14 - Le m/l **1,23€**

Réf. GEA F11016 - 10 x 16 - Le m/l **1,44€**

Réf. GEA F11219 - 12 x 19 - Le m/l **1,71€**

Réf. GEA F11523 - 15 x 23 - Le m/l **2,44€**



Opal SANS PHTALATE

- ◆ Tuyau en PVC renforcé par une spirale en PVC rigide antichoc
- ◆ Aspiration et refoulement de liquide alimentaire
- ◆ Pression de service 4 Bar
- ◆ Vide 7 m/H2o
- ◆ Diamètre de courbure 135 - 220 mm
- ◆ Couronne de 25 ou 50 M

Réf. GEA OPO25 - ø25 - Le m/l **2,99€**

Réf. GEA OPO30 - ø30 - Le m/l **3,57€**

Réf. GEA OPO40 - ø40 - Le m/l **4,74€**

Réf. GEA OPO50 - ø50 - Le m/l **6,68€**





Affuteuse de forets **PORTATIVE**

- ◆ Livrée avec 11 pinces Ø 3 à 13 mm
- ◆ Affutage des forets HSS et Cobalt en standard ou en croix

Réf. GEA AF14 - **529.00€**



Affuteuse de forets **PORTATIVE**

- ◆ Livrée avec 18 pinces Ø 3 à 20 mm
- ◆ Affutage des forets HSS et Cobalt en standard ou en croix

Réf. GEA AF20 - **896.00€**



COFFRET 91 forets 1 à 10 C05%


- ◆ Forets de 1 à 10 mm par 0,1 mm

Réf. GEA 9965C0/890 - **172.00€**

COFFRET 91 forets 1 à 10 HSS

- ◆ Forets de 1 à 10 mm par 0,1 mm

Réf. GEA 9965R/N1 - Tarif ht : **172.00€**



COFFRET de 7 filières rondes HSS

- ◆ M3 à M12

Réf. GEA 70418 - **70.00€**



COFFRET 25 forets HSS Gold & black

- ◆ Acier rapide haute qualité M2
- ◆ Pour aciers alliés ou non, alu, cuivre ou fonte
- ◆ Forets de 1 à 13 par 0,5 mm

Réf. GEA AP113/GBX - **60.00€**



COFFRET 6 trépan diamant

- ◆ 6-8-10-12-16-20 mm
- ◆ Pour des trous précis et sans éclat
- ◆ Pâte lubrifiante intégrée au trépan
- ◆ A utiliser avec ou sans eau et sans percussion

Réf. GEA C58500 - **70.00€**



COFFRET 2 forets étagés tôle + fraise

- ◆ Forets étagés tôle 3 dents - 90° ø 20,5
- ◆ 1 foret ø 4 à 20 mm
- ◆ 1 foret ø 6 à 30 mm
- ◆ 1 fraise à ébavurer

Réf. GEA ACF/DM - **73.00€**



COFFRET 5 fraises lime rotative Ø 10MM

- ◆ Queue de 6 mm
- ◆ Denture croisée

Réf. GEA COL110 - **68.00€**



COFFRET 25 Forets Queue Cylindrique

- ◆ Ø 1 à 13 par 0,5 mm
- ◆ Hss Blanc Split Point
- ◆ Hss Noir Type N
- ◆ HssCo5% Affûtage en Croix

Réf. B25AT - 29,00€

Réf. B25A10 - 59,00€

Réf. B25A16 - 89,00€



COFFRET 7 Forets et 7 Tarauds

- ◆ Foret Hss Noir Type N A10
- ◆ Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5 / 6,8 / 8,5 / 10,2
- ◆ Tarauds Machine Hss Gun 805
- ◆ M 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12

Réf. PK21 - 89,00€



COFFRET 19 Forets Queue Cylindrique

- ◆ Ø 1 à 10 par 0,5 mm
- ◆ Hss Blanc Split Point
- ◆ Hss Noir Type N
- ◆ HssCo5% Affûtage en Croix

Réf. B19AT - 19,00€

Réf. B19A10 - 39,00€

Réf. B19A16 - 59,00€



COFFRET 6 Fraises à Chanfreiner

- ◆ Ø 8 / 10 / 12,4 / 16,5 / 20,5 / 25
- ◆ Hss
- ◆ HssCo5%

Réf. GPC01 - 69,00€

Réf. GPC03 - 99,00€



COFFRET 7 Tarauds Machine DIN371 / DIN376

- ◆ M 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12
- ◆ Usage général

◆ Trous débouchants

Réf. 47815 - 69,00€

◆ Trous borgnes

Réf. 47817 - 79,00€



COFFRET 6 Forets et 6 Tarauds à Queue Hexagonale 1/4

- ◆ Forets Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5
- ◆ Tarauds M 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

Réf. 47815 - 49,00€



COFFRET 6 Forets, 6 Tarauds et 6 Filières

- ◆ Foret Hss Blanc
- ◆ Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5 / 6,8 / 8,5
- ◆ Taraud Machine Hss Gun 805
- ◆ M 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10
- ◆ Filière Ronde Hss 274
- ◆ M 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

Réf. 47815 - 79,00€



KIT REPARATION de Filetage

- ◆ Filets Rapportés 1,5x D
- ◆ Avec Taraud / Foret / Appareil de Pose / Rupteur
- ◆ M4x0,7
- ◆ M5x0,8
- ◆ M6 x 1,0
- ◆ M8 x 1,25
- ◆ M10 x 1,5
- ◆ M12 x 1,75

Réf. 04007 - 24,00€

Réf. 04009 - 25,00€

Réf. 04010 - 27,00€

Réf. 04012 - 34,00€

Réf. 04016 - 37,00€

Réf. 04021 - 41,00€





Réf. 010104A

Essuyage **BLANC 2**

- ◆ Essuyage non pelucheux économique.
- ◆ Composé de textiles d'épaisseurs différentes de couleur blanc et écru.
- ◆ Produit polyvalent.
- ◆ Utilisation : tous secteurs, recommandé pour l'usage avec solvant.
- ◆ Conditionnement : carton de 10 Kg.

22.00€

Réf. 40303

Ouate d'essuyage **CHAMOIS C11B**

- ◆ Cellulose recyclée chamois lisse traitée WS – type 1.000 formats 24x30 cm.
- ◆ Multi usages.
- ◆ Produit économique et très absorbant.
- ◆ Utilisation : tous secteurs sauf alimentaire.
- ◆ Conditionnement : paquet de 2 rouleaux.

14.00€



Réf. 90307

Savon Cobic **AGRUME COBS 3509**

- ◆ Crème nettoyante aux agrumes avec microbilles sans solvant.
- ◆ Caractéristiques : élimine les salissures tenaces, graisses, huiles.
- ◆ Secteur d'utilisation : idéal pour la mécanique, l'industrie et l'artisanat.
- ◆ Conditionnement : carton de 6 bidons de 3 L avec pompe intégrée.

94.00€



Réf. 70201

Absorbant **MINERAL TERRE DE DIATOMÉE**

- ◆ Granulométrie : 05/10.
- ◆ Conditionnement : sac de 20 Kg soit 40 L

19.90€



Réf. 70202

Absorbant **MINERAL SEPIOLITE**

- ◆ Granulométrie : 15/30.
- ◆ Conditionnement : sac de 20 Kg soit 40 L

12.90€



Réf. 010119A

Essuyage **JERSEY COULEUR**

- ◆ Essuyage non pelucheux économique.
- ◆ Composé de textiles d'épaisseurs différentes de toutes les couleurs.
- ◆ Produit polyvalent.
- ◆ Utilisation : tous secteurs.
- ◆ Conditionnement : carton de 10 Kg.

14.00€



Réf. 40106

Ouate d'essuyage **BLANCHE COB-PREMIUM**

- ◆ Pure ouate de cellulose blanche traitée WS type 1.000 formats 2 plis collés 24x24 cm.
- ◆ Multi usages. Contact alimentaire.
- ◆ Absorbant, ne déteint pas, résiste aux solvants.
- ◆ Utilisation : tous secteurs.
- ◆ Conditionnement : paquet de 2 rouleaux.

14.00€



Réf. 70318

Absorbant feuille **HYDROPHILE TL 100**

- ◆ Feuille renforcée et tramée à fort pouvoir absorbant, sans poussières.
- ◆ Dimensions : 41 x 51 cm.
- ◆ Conditionnement : sac de 100 pièces.
- ◆ Existe également sous forme de rouleau.

129.00€



Réf. 90325

Savon **PASTA LAVAMANI**

- ◆ Pâte lave-mains à l'essence de lavande tout usage.
- ◆ Conditionnement : Seau de 4 L

19.00€





Réf. 1472K6

Servante ECO 6 TIROIRS

- ◆ Chassis double-parois
- ◆ Revêtement Anti-éraflures
- ◆ Panneaux latéraux perforés
- ◆ Pare-chocs latéraux
- ◆ Tiroirs à ouverture totale
- ◆ Plateaux acier robuste

349,00€



Réf. 1477K6

Servante premium HUB 6 TIROIRS

- ◆ Chassis double-parois
- ◆ Revêtement Anti-éraflures
- ◆ Panneaux latéraux perforés
- ◆ Pare-chocs latéraux
- ◆ Système ouverture un tiroir à la fois
- ◆ Tiroirs à ouverture totale
- ◆ Plateaux interchangeables

699,00€



Réf. GEA 3906-300-24-100

Jeu de 100 Lames de scie à métaux SANDFLEX

- ◆ Bi métal 24 dents /pouce
- ◆ 300 mm
- ◆ en coffret solide

99,00€



Réf. SANDFLEX 319

Monture de scie à métaux SANDFLEX

- ◆ Poignée Bi-matière
- ◆ Compacte

17,30€



Réf. GEA 1-478-08-1-2

Jeu de 5 Limes 200MM

- ◆ Contenu : lime plate à main bâtarde, lime plate à main mi-douce, lime carrée bâtarde, lime mi-ronde bâtarde, lime ronde bâtarde
- ◆ Emmanchées
- ◆ Manche ergonomique bi matière

26,82€



Réf. GEA S140T

Coffret de douilles TRAVERSANTES

- ◆ Coffret de 14 pièces
- ◆ Douilles de 10 à 24 mm
- ◆ Cliquet + rallonge 75 mm

54,63€



Réf. GEA 7851-200

Clé dynamométrique 20-200 Nm

- ◆ Couple : 20 - 200 Nm
- ◆ Cliquet 1/2"
- ◆ Précision ± 3%

143,87€



Réf. GEA S330

Coffret de douilles 1/4 - 3/8"

- ◆ Coffret de 34 pièces
- ◆ Douilles de 10 à 22 mm

43,31€



Réf. GEA 3834-SET-73-22/68

Coffret de trépan BIM electricien / maintenance

- ◆ 7 scies trépan de 22 à 68 mm
- ◆ 2 Arbres supports

95,16€



Réf. GEA MA421

Cisaille à tôle DEMULTIPLIEE

- ◆ Capacité inox : 0,7 mm
- ◆ Capacité acier : 1,2 mm

16,10€



Réf. GEA MA325

Cisaille à tôle PASSE FRANC

- ◆ Capacité inox : 0,8 mm
- ◆ Capacité acier : 1,2 mm

31,94€



Réf. GEA PXR-M2

Sécateur ERGONOMIQUE

- ◆ Poignée intérieure tournante
- ◆ Usage intensif
- ◆ Coupe 20 mm
- ◆ Version droitier, existe en version gaucher

58,34€





BOSCH
Invented for life

OUTILLAGE



Réf. GWS15-125 CIEPX

Meuleuse GWS 15-125 CIEPX Professional

- ◆ Travail agréable et efficace : puissant moteur de 1 500 W et arrêt jusqu'à 70 % plus rapide
- ◆ Le système de freinage magnétique agit efficacement indépendamment des influences extérieures (poussière, huile, etc.) et même en cas de coupure de courant
- ◆ Interrupteur homme-mort non blocable

211,50€



Réf. GBM13-2RE

Perceuse GBM 13-2 RE Professional

- ◆ Progression de travail rapide pour percer des trous jusqu'à 13 mm de diamètre dans l'acier grâce au puissant moteur délivrant un couple élevé
- ◆ Résultats de travail précis grâce à une forme ergonomique compacte et aux mandrins auto-serrant métalliques
- ◆ Multiples applications grâce à l'engrenage 2 vitesses et à la présélection de vitesse par molette
- ◆ Puissance de 750 W

240,00€

Réf. GBH36VLIPLUS

Perforateur sans fil SDS-plus GBH 36 VF-LI Plus Professional avec 2 accus 4Ah

- ◆ Travail jusqu'à 50 % plus rapide grâce à une force de frappe plus élevée et une autonomie prolongée de 100 % par rapport au modèle précédent
- ◆ Maîtrise absolue de l'outil en cas de blocage du foret grâce au système KickBack Control Bosch
- ◆ Le système EPC Bosch (Electronic Precision Control) régule la puissance pour un travail optimal dans les matériaux sensibles
- ◆ Force de frappe maximum de 3,2 J

644,25€

Réf. GTC400C

Détecteur Thermique GTC 400 C Professional

- ◆ Localisation facile de l'emplacement des valeurs mesurées grâce à la caméra intégrée générant une image thermique superposée à l'image réelle
- ◆ Archivage facile et transmission rapide des données à l'aide de l'application Bosch Measuring Master
- ◆ Grande souplesse d'emploi grâce à la double alimentation : il est possible d'utiliser aussi bien une batterie Lithium-Ion 12 V que des piles alcalines standard
- ◆ Compatible avec de nombreux appareils iOS ou Android

938,25€



Réf. GBH5/40DCE

Perforateur SDS-max GBH 5-40 DCE Professional

- ◆ Progression de perçage rapide grâce au moteur de 1 150 W et au puissant mécanisme de frappe
- ◆ Le système d'amortissement des vibrations (Vibration Control) offre un grand confort d'utilisation, même en cas d'utilisation prolongée
- ◆ Molette de réglage de la fréquence de rotation et de frappe pour une performance optimale

573,00€

Réf. GLM50C

Télémètre laser GLM 50 C Professional

- ◆ Transfert de données rapide et efficace via Bluetooth
- ◆ Grande facilité d'utilisation avec interface de commande améliorée et écran couleur pivotant et rétroéclairé
- ◆ Fonctionnalités étendues avec notamment une fonction de suivi d'écartement et un capteur d'inclinaison sur 360° pour mesures angulaires et applications de mise à niveau simples
- ◆ Compatible avec de nombreux appareils iOS ou Android

153,75€



Réf. GCL2-15

LASER points et lignes GCL 2-15 Professional

- ◆ Lignes laser horizontales et verticales et deux points verticaux centrés parfaitement visibles
- ◆ Lignes laser positionnables autour des points verticaux centrés
- ◆ Grande souplesse d'utilisation avec le support multi-fonctions pivotant RM 1 Professional permettant d'aligner les lignes laser et offrant de multiples possibilités de fixation. Portée 50 m

131,25€





BOSCH
Invented for life

Réf. **GBH18V-26 SOLO**

Perforateur sans fil SDS-plus GBH 18V-26 F version SOLO PRO

- ◆ 50 % de puissance en plus avec la force de frappe d'un outil filaire (par rapport au modèle antérieur GBH 18 V-EC)
- ◆ KickBack Control (KBC) et contrôle de précision (EPC)
- ◆ Dispositif d'aspiration intégré et optionnel GDE 18V-16
- ◆ Force de frappe maximum de 2,6 J

285,75€



Réf. **GBH18V-20 SOLO**

Perforateur sans fil SDS-plus GBH 18V-20 version SOLO PRO

- ◆ Haute performance
- ◆ Charbons interchangeables : Grande facilité d'entretien
- ◆ Force de frappe maximum de 1,7 J

210,75€



Réf. **GOP18VLISSOLO**

Découpeur-Ponceur sans fil GOP 18 V-LI S version SOLO PRO

- ◆ Système d'accroche en étoile Starlock
- ◆ Très bonne ergonomie grâce à la poignée la plus fine du marché
- ◆ Grande facilité d'utilisation grâce à l'interface avec support de montage magnétique

210,75€



Réf. **GST18VLISSOLO**

Scie sauteuse sans fil GST 18 V-LI C version SOLO PRO

- ◆ Poignée champignon : permet de réaliser facilement des coupes même à l'envers
- ◆ Forme compacte et légère et poignée fine permettant de réaliser des coupes parfaitement maîtrisées
- ◆ Pour des coupes rapides et précises même dans des matériaux plus durs ou plus épais

210,75€



Réf. **GBA2X18V6A**

Starter set 2X GBA 18V 6.0 Ah + GAL 1880 CV Professional

- ◆ Mode de charge rapide: la batterie de 6,0 Ah récupère 80 % de sa charge en seulement 35 min
- ◆ Technologie COOLPACK pour jusqu'à 100 % de longévité en plus (par rapport à une batterie sans COOLPACK)
- ◆ Jusqu'à 20 % d'autonomie supplémentaire (par rapport à une batterie 5,0 Ah)

225,00€



Réf. **GDK18VECSOLO**

Visseuse à chocs/boulonneuse sans fil GDX 18 V-EC version SOLO PRO

- ◆ Nouveau porte-outil 2 en 1 (six pans 1/4" et carré mâle 1/2")
- ◆ Moteur EC sans charbon Bosch – pour une longévité jusqu'à 100 % plus élevée
- ◆ Forme très compacte pour prise en main parfaite même dans les endroits difficiles d'accès et travaux en hauteur

210,75€



Réf. **GDS18VLIHTSOLO**

Boulonneuse sans fil GDS 18 V-LI HT version SOLO PRO

- ◆ Couple élevé (650 Nm) pour les applications de vissage exigeantes dans le métal (M12-M20) et le béton
- ◆ Engrenage entièrement métallique et carter métal
- ◆ 3 kg, une boulonneuse « couple élevé » des plus légères

285,75€



Réf. **GSA18VLISSOLO**

Scie sabre sans fil GSA 18 V-LI C version SOLO PRO

- ◆ Design compact pour des applications multiples
- ◆ Très faibles taux de vibration pour un travail agréable
- ◆ Progression de travail rapide et grande autonomie

210,75€



Réf. **GWS18125VLISSOLO**

Meuleuse angulaire sans fil GWS 18-125 V-LI version SOLO PRO

- ◆ Capacité d'abrasion et capacité de coupe les plus élevées de sa catégorie par charge de batterie
- ◆ Moteur 4 pôles hautes performances
- ◆ Forme compacte et poids léger (seulement 2,3 kg) pour un grand confort de travail

210,75€



Réf. **GWS18125PCSOLO**

Meuleuse angulaire sans fil GWS 18V-125 PC version SOLO PRO

- ◆ Puissance équivalente une meuleuse filaire de 1 000 W grâce au moteur EC sans charbon et à la batterie à technologie ProCORE18V
- ◆ Interrupteur de protection homme-mort
- ◆ Module connectivité Bluetooth (en option)

285,75€



OUTILLAGE





Réf. GEA CT4120

Lampe frontale 2 faisceaux CT 4120

- ◆ 120/250 lumens + LED rouge + Clignotant arrière
- ◆ Piles AAA incluses

32,90€



Réf. GEA CT4200

Lampe frontale 2 faisceaux CT 4200 Focus à piles

- ◆ 200 Lumens
- ◆ Inter 3 positions
- ◆ Tête à angle réglable
- ◆ Piles AAA incluses

32,99€



Réf. GEA CT4205

Lampe frontale 2 faisceaux rechargeable CT 4205

- ◆ 380 Lumens
- ◆ Inter 3 positions
- ◆ Tête à angle réglable

65,99€



Réf. GEA CT3515

Projecteur de chantier rechargeable CT 3515

- ◆ 1100 Lumens
- ◆ Forte puissance
- ◆ Livré en coffret de transport

149,00€



Réf. GEA CTRACK

Puissante lampe torche LED CT RACK

- ◆ 115 Lumens
- ◆ Coque robuste en ABS
- ◆ Piles AAA incluses

14,99€



Réf. GEA CT3545

Projecteur de chantier rechargeable CT 3545

- ◆ 500 Lumens
- ◆ Magnétique
- ◆ Poignée support rotatif

49,00€



Réf. GEA CT3125

baladeuse LED rechargeable CT 3125

- ◆ 500 Lumens
- ◆ Résiste aux chocs et à l'eau
- ◆ Indicateur de niveau de charge

59,00€



Réf. GEA CT2210

Lampe Stylo LED CT 2210

- ◆ 100 Lumens
- ◆ Idéale en lampe d'inspection
- ◆ Résiste aux chocs et à l'eau
- ◆ Piles AAA incluses

17,99€





Projecteur led portable SUR BATTERIE

- ◆ Livré avec chargeur 230V et cordon automobile 12V
- ◆ Interrupteur marche-arrêt
- ◆ Sortie USB - Indicateur de charge
- ◆ Temps de travail 3-6h

◆ 10W

Réf. PBC10 - 46.00€

◆ 20W

Réf. PBC20 - 73.00€



Projecteur led portable PLIABLE

- ◆ Câble de 3m HO5RNF 3G1
- ◆ Orientable
- ◆ Adaptable sur pied télescopique réf. PIED TP
- ◆ Tête IP65

◆ 30W - 2700 lumen

Réf. PPL30P - 50.00€

◆ 50W - 4500 lumen

Réf. PPL50P - 65.00€



Réf. ER11515

Enrouleur AUTOMATIQUE

- ◆ Enrouleur électrique à rappel automatique
- ◆ 10 mètres de câble 3G1,5
- ◆ Boîtier polypropylène et étrier pivotant

259.00€



Projecteur led portable PLIABLE

- ◆ Câble de 5m HO7RNF 3G1,5 2 socles NF
- ◆ LED de type SMD
- ◆ Adaptable sur pied télescopique réf. PIED TP
- ◆ Tête IP54

◆ 50W - 4000 lumen

Réf. PPL50Z - 99.00€

◆ 80W - 6800 lumen

Réf. PPL80Z - 113.00€



Enrouleur IPB ELECTRIQUE

- ◆ Câble 2,5mm
- ◆ 4 prises
- ◆ Disjoncteur thermique
- ◆ Câble HO7RNF 3G2,5
- ◆ 25m

Réf. IBP 25257 - 68.00€

◆ 40m

Réf. IBP 40257 - 106.00€



Réf. LT100

Lampe torche led RECHARGEABLE

- ◆ 2 puissances d'éclairages : 220 lumen - 1000 lumen
- ◆ Pied stabilisateur pliable aimanté
- ◆ Voyant indicateur de charge
- ◆ Livrée avec chargeur de secteur et allume-cigare

45.00€



Réf. PP3V5U

Projecteur led portable MULTI POSITION

- ◆ Maximum 80W : 40W + 20W + 20W
- ◆ Câble de 5m HO7RNF 3G1,5
- ◆ Volet orientable à 180°
- ◆ Adaptable sur pied télescopique réf. PIED TP

169.00€

Réf. DUAL 50

Projecteur BATTERIE ET SECTEUR

- ◆ 50W
- ◆ 5m de câble HO5RNF 2x1
- ◆ Témoin de charge - Aimanté
- ◆ Interrupteur de puissance soit 50% ou 100%
- ◆ IP54 - 4500 lumen

169.00€





centaure®



Echelle transformable T2 et T3

◆ Décret 96-333 - Norme EN 131

Réf. GEA 510207 - T2 - 2,20 à 3,60 m	168,00€
Réf. GEA 510208 - T2 - 2,50 à 4,15 m	177,00€
Réf. GEA 510209 - T2 - 2,80 à 4,45 m	211,00€
Réf. GEA 510210 - T2 - 3,05 à 5,00 m	220,00€
Réf. GEA 510212 - T2 - 3,60 à 6,10 m	344,00€
Réf. GEA 510308 - T2 - 2,50 à 5,30 m	322,00€
Réf. GEA 510309 - T2 - 2,80 à 6,10 m	329,00€
Réf. GEA 510310 - T2 - 3,05 à 6,95 m	431,00€
Réf. GEA 510312 - T2 - 3,60 à 8,10 m	583,00€



STABILITE INCOMPARABLE !
Sa conception en base évasée permet de contrer les irrégularités du sol et d'éviter les obstacles.

Escabeau XL

◆ Décret 96-333 - Norme EN 131

- ◆ Marches antidérapantes de 85 mm de large
- ◆ Système anti-pince doigt intégré
- ◆ Patins antidérapants vissés
- ◆ Charge maximale d'utilisation : 150 Kg
- ◆ Garde corps Hauteur 750 mm

Réf. GEA 270203 - 3 Marches	105,00€
Réf. GEA 270204 - 4 Marches	109,00€
Réf. GEA 270205 - 5 Marches	119,00€
Réf. GEA 270206 - 6 Marches	144,00€
Réf. GEA 270207 - 7 Marches	168,00€
Réf. GEA 270208 - 8 Marches	190,00€



Escabeau fibre de verre SWING PRO

- ◆ Très résistant aux chocs et à la torsion
- ◆ Protège des courants électriques basse tension
- ◆ Non salissant pour les mains
- ◆ Thermiquement neutre

Réf. GEA 462804 - 2,30 m	125,00€
Réf. GEA 462805 - 2,55 m	130,00€
Réf. GEA 462806 - 2,85 m	135,00€
Réf. GEA 462808 - 3,40 m	175,00€
Réf. GEA 462810 - 3,95 m	274,00€



Echelle pliante télescopique TT

◆ Décret 96-333 - Norme EN 131

- ◆ 3 positions possibles : échelle simple, autostable, en dénivelé

Réf. GEA 410843
3x4 barreaux. Dépliée 3,85 m - repliée 0,59 m
261,00€

Réf. GEA 410844
4x4 barreaux. Dépliée 5,00 m - repliée 1,24 m
349,00€



Escabeau Alu PRO 54

◆ Décret 96-333 - Norme EN 131

- ◆ Large section de profil 54 mm sur le plan de montée
- ◆ Charge maximale : 150 Kg

Réf. GEA 309203 - 3 marches	74,00€
Réf. GEA 309204 - 4 marches	84,00€
Réf. GEA 309205 - 5 marches	95,00€
Réf. GEA 309206 - 6 marches	112,00€
Réf. GEA 309207 - 7 marches	124,00€
Réf. GEA 309208 - 8 marches	147,00€



Echelle coulissante C2 et C3 Stab'

◆ Décret 96-333 - Norme EN 131

- ◆ Echelle coulissante avec stabilisateurs réglables et rabattables
- ◆ Haute résistance : testée à 400 Kg
- ◆ Roulettes murales 125 mm non marquantes

Réf. GEA 510412 - C2 - 3,50 à 6,05 m	427,00€
Réf. GEA 510414 - C2 - 4,05 à 6,60 m	446,00€
Réf. GEA 510613 - C3 - 3,80 à 8,95 m	999,00€
Réf. GEA 510615 - C3 - 4,35 à 10,65 m	1 044,00€
Réf. GEA 510616 - C3 - 4,60 à 11,50 m	1 097,00€
Réf. GEA 510617 - C3 - 4,90 à 12,35 m	1 268,00€



Réf. GEA 380395

Attache echelle pour GALERIE

- ◆ Compatible avec les échelles de 40 kg maximum
- ◆ Compatible avec les échelles 2 et 3 plans
- ◆ Vendus par paire, livrés en carton
- ◆ Fonction antivol : 2 clés fournies

78,00€





Réf. GEA FINITUBE SMFTNA

Polisseuse FINITUBE

- ◆ Puissance : 1200 W
- ◆ Finition de tubes ou cylindres
- ◆ Livré en coffret métal avec jeu d'abrasifs

1045,00€



Réf. GEA FNBASET 1

Satineuse FINIMASTER

- ◆ Polissage des surfaces planes
- ◆ Vitesse : de 900 à 2810 tr/min.
- ◆ Puissance : 1200 W
- ◆ Fixation de l'abrasif : M14
- ◆ Capot Fixe
- ◆ Roues ø 100 x 100 mm
- ◆ Livraison en coffret avec jeu d'abrasifs

617,50€



Réf. GEA INOXI CLEAN

Inoxi CLEAN

- ◆ Rénove les surfaces corrodées
- ◆ Elimine rapidement et sans risques la rouille et les salissures
- ◆ Redonne à l'inox sa brillance et son éclat d'origine
- ◆ 100 % Biodégradable
- ◆ Applications : cuisines professionnelles, rénovation de façades, mobilier urbain, mobilier de terrasse, citernes alimentaires, boulangeries industrielles, jantes et pots d'échappement, piscines

38,00€



OUTILLAGE



Réf. GEA MAB 100K

Unité de perçage MAB 100K

- ◆ Compacte et légère
- ◆ Puissance : 800W / 230 V
- ◆ Capacité : 30 mm fraise courte / W19
- ◆ Vitesse : 450 rpm
- ◆ Course : 80 mm
- ◆ Poids : 9,9 Kg

800,65€



Réf. GEA MAB 455

Unité de perçage MAB 455

- ◆ Puissance : 1150W / 230 V
- ◆ Perçage : 18 mm
- ◆ Vitesse : 250 - 450 rpm
- ◆ Course : 160 mm
- ◆ Capacité : 40 mm fraise courte ou longue / W19
- ◆ Poids : 13 Kg
- ◆ Mandrin serrage rapide CM2

1346,00€



Réf. GEA MAB 525

Unité de perçage MAB 525

- ◆ Puissance : 1600W / 230 V
- ◆ Perçage : 23 mm
- ◆ Vitesse : 70-280 rpm / 180-580 rpm
- ◆ Course : 160 mm
- ◆ Capacité : 50 mm fraise courte ou longue / W19
- ◆ Poids : 16 Kg
- ◆ Mandrin serrage rapide CM3
- ◆ Variateur de vitesse / limiteur de couple
- ◆ Inverseur de sens pour taraudage M20

1580,00€



Réf. GEA MABASIC 200

Unité de perçage MABASIC 200

- ◆ Puissance : 900W / 230 V
- ◆ Capacité : 30 mm fraise courte - 55 mm fraise longue / W19
- ◆ Vitesse : 450 rpm
- ◆ Course : 160 mm
- ◆ Poids : 12 Kg

640,00€



Réf. GEA ZHS006

Huile de coupe BDS 5000

- ◆ Contenance 1 Litre - Biodégradable
- ◆ Peu être utilisé sans conséquence sur un zinguage ultérieur

14,40€



Réf. GEA KBK 001

Coffret de 6 fraises A CAROTTER

- ◆ Contenu: 2 fraises de chaque en 14, 18, 22, 75 mm + 1 ejecteur
- ◆ Weldon 19
- ◆ Série courte 30 mm

126,00€



geadis
Un Réseau de Spécialistes

» KITUT292LI

COFFRET CLÉ À CHOCS CARRÉ 1/2"
AVEC BATTERIES LI-ION
SUPER PRO

Couple maxi efficace	590 Nm réels
Couple maxi au décollement	890 Nm
Niveau de vibrations	5,89 m/sec ²
Voltage	18 V
Amperage	3 Ah
Temps de charge	1 heure



Couple efficace de 590 Nm réels modulable par gâchette progressive, carter bi-matières pour une résistance aux chocs inégale, nouveau moteur à refroidissement par ventilation, inverseur une main, poignée ergonomique.

» UT8372X

CLÉ À CHOCS
COMPOSITE CARRÉ 3/4"

INTENSIVE

Vitesse à vide	8 000 tr/mn
Couple maxi	1 830 Nm réels
	2 600 Nm au décollement
Poids net	3,40 kg



Carter bi-matière, nouveau système de frappe « twin hammer plus » encore plus puissant & fiable, pare-chocs latéraux gauche et droit, inversion « une main » grâce à ses 2 boutons poussoirs, régulateur 4 positions dans les 2 sens, carter avant avec point de graissage, gâchette sensitive, échappement par la poignée et dirigé. Un véritable concentré des technologies les plus avancées.

» UT8853X

PERCEUSE RÉVERSIBLE
COMPOSITE 13 mm

Pro évolution

Vitesse à vide	700 tr/mn
Poids net	1,20 kg
Niv. de vibrations	< 2,5 m/sec ²
Niveau sonore	89 dB (a)



Légère, fiable et ergonomique, destinée aux professionnels exigeants réclamant confort + efficacité. Poignée auxiliaire orientable sur 360° et amovible. Excellent rapport qualité/prix.

» UT176RLX

CRAYON À GRAVER
INDUSTRIE

Poids net	0,62 kg
Niv. de vibrations	< 2,5 m/sec ²
Niveau sonore	83 dB (a)
Pression d'alim.	5 bar maxi



Livré dans son coffret en bois et équipé d'une pointe en carbure de tungstène, il possède une bague permettant de moduler sa fréquence. Utilisé pour les marquages de sécurité, antivols, les tachygraphes, les flexibles hydrauliques, les repérages. Traçabilité des outils et des composants. Fonctionne sur pratiquement toutes les matières.

» UT8172X

CLÉ À CHOCS CARRÉ 1/2"
SURPUISSANTE
INTENSIVE

Couple maxi	1 250 Nm réels & efficaces
	(1 850 Nm maxi au décollement)
Poids net	1,95 kg
Niveau de vibrations	9,2 m/sec ²
Niveau sonore	90 dB (a)



Carter bi-matières, frappe « twin hammer plus », pare-chocs latéraux, inversion « une main » par boutons poussoirs, régulateur 4 positions, point de graissage, gâchette sensitive, échappement par la poignée et dirigé.

» UT8015X

CLÉ À CLIQUET
RÉVERSIBLE CARRÉ 1/2"
SUPER PRO

Vitesse à vide	150 tr/mn	Poids net	1,12 kg
Couple maxi	68 Nm réels	Longueur	252 mm



Destinée à la maintenance. Son carré en 1/2" lui permet d'être utilisée avec les douilles les plus courantes.

» UT8823X

PERCEUSE REVOLVER
RÉVERSIBLE COMPOSITE 10 mm

Pro évolution

Vitesse à vide	1 800 tr/mn
Poids net	0,9 kg
Niveau de vibrations	< 2,5 m/sec ²
Niveau sonore	85 dB (a)



Compacte, puissante, légère, fiable, ergonomique et avec un niveau sonore réduit. Gâchette progressive, mandrin Jacobs, poignée confort avec gaine anti-vibratile.

» UT8807BX

PERCEUSE RÉVERSIBLE
À RENVOI D'ANGLE 10 mm
INDUSTRIE

Vitesse à vide	1 300 tr/mn
Hauteur du renvoi d'angle	80 mm
Niveau de vibrations	< 2,5 m/sec ²
Niveau sonore	83 dB (a)
Pression d'alimentation	6,4 bar



Son renvoi d'angle particulièrement réduit, sa réversibilité et une fiabilité exceptionnelle en font un outil incontournable pour les accès difficiles et pour les tâches répétitives.

» UT5964ASX

VISSÈUSE EMBRAYAGE
RÉGLABLE
INTENSIVE

Vitesse à vide	550 tr/mn
Couple	2 - 16 Nm
Niveau de vibrations	< 2,5 m/sec ²



Visseuse-dévisseuse à clabots avec réglage du couple par bague externe. Puissante, robuste et fiable. Poignée isolée type « confort », inverseur droitier-gaucher.

UT5764X

PONCEUSE
À BANDE 10 mm
MAINTENANCE



Vitesse réglable	16 000 tr/mn	Niveau de vibrations	< 2,5 m/sec ²
Bande abrasive	10 x 330 mm	Niveau sonore	85 dB (a)

Ponçage de petites pièces ou peu accessibles, intérieur des tubes et des cornières, bordures, etc. Tête réglable sur 180°, régulateur de vitesse incorporé.

UT8758BX

MEULEUSE
TRONÇONNEUSE
À RENVOI D'ANGLE
125 mm

Pro évolution



Vitesse à vide	11 000 tr/mn
Broche	M14 x 2 mâle
Puissance	995 W
Poids net	1,80 kg

Ergonomie parfaite par sa tête inclinée à 100°, corps isolé, poignée auxiliaire anti-vibratile droitier-gaucher. Sécurité exceptionnelle grâce à son carter pivotant sur 110° par simple pression sur un levier et le blocage des meules et des disques par écrou plus vis centrale. Broche en M14 permettant de monter les accessoires des meuleuses électriques.

UT1070KX

COFFRET MICRO
MEULEUSE DROITE
INDUSTRIE



Vitesse à vide	70 000 tr/mn
Pincés	3, 1 mm & 1/8"
Consommation	85 l/mn
Niveau sonore	72 dB (a)
Pression d'alim.	6,4 bar

Coffret complet comprenant la meuleuse en 3 mm avec échappement canalisé, une pince de 1 mm, une pince en 1/8" et un jeu de 10 meules sur tige. Corps isolé contre le froid et faible niveau sonore. Parfait pour les travaux de précision.

UT8777ACX

MEULEUSE-DISQUEUSE
D'ANGLE À 115°
& PINCE 6 mm
INDUSTRIE



Consommation	110 l/mn
Poids net	0,60 kg
Niveau de vibrations	< 2,5 m/sec ²
Niveau sonore	82 dB (a)

Son inclinaison à 115° offre une ergonomie parfaite. Sa conception originale avec son moteur directement en ligne et sans pignon de renvoi d'angle, lui donne une fiabilité incomparable.

UT8702SX

PONCEUSE ORBITALE
ROTATIVE ET ASPIRANTE

Pro évolution



Vitesse réglable	10 000 tr/mn
Plateau multitrans	velcro, 150 mm
Excentration	5 mm (9 mm en option)
Poids net	0,92 kg
Niv. de vibrations	< 2,5 m/sec ²

Puissante, légère, silencieuse et à très faible niveau de vibration. Sa nouvelle ergonomie, très étudiée, ainsi que son raccord multidirectionnel exclusif, offrent un confort de travail remarquable.

UT5710ABKX

COFFRET MEULEUSE
DROITE
SUPER PRO



Vitesse à vide	22 000 tr/mn
Pincés	6 & 3 mm

Mini meuleuse UT5710A en coffret avec clés de service, 2 pincés (3 mm et 6 mm) + 10 meules sur tige. Régulateur incorporé, échappement arrière, gaine isolante.

UT8922X

SCIE-LIME GRANDE VITESSE
INTENSIVE



Vitesse à vide	7000 tr/mn	Consommation	110 l/mn
Capacité Tôle	acier 3 mm	Puissance	300 W
Capacité Alu	4,5 mm	Poids net	0,94 kg

Scie grande vitesse ergonomique. Moteur rotatif évitant les blocages intempêtifs et permettant de couper des tôles particulièrement épaisses. Elle offre en plus la fonction lime qui est très utile pour l'ébavurage. Parfaite pour les travaux intensifs.

UT2180RX

COFFRET RIVETEUSE
HYDRO-PNEUMATIQUE
Capacité 3,2 à 7,8 mm alu, acier, inox
INTENSIVE



Force de traction	1 800 kg
Course	23,5 mm
Niveau de vibrations	< 2,5 m/sec ²
Niveau sonore	75 dB (a)
Pression d'alim. maxi	6 bar

Machine puissante et efficace. Carter composite, silencieux incorporé, poignée gainée, raccord d'admission tournant, système venturi débrayable aspirant automatiquement le rivet facilitant ainsi le travail vers le bas, soupape de sécurité.

Réf. P23S

Perceuse d'établi P23S




- ◆ Cône CM2
- ◆ Course de broche 120 mm
- ◆ Capacité de perçage : 23mm/acier à 60 kg
- ◆ 10 Vitesses de 150 à 6500 tr/mn
- ◆ Moteur triphasé puissance 0,6-1,2 kW
- ◆ Distance broche colonne : 210 mm
- ◆ **Protecteur d'outil asservi électriquement**
- ◆ Poids : 105 kg

2770.00€ / Frais de port en sus

Option éclairage tube LED - **160.00€**

Réf. P23VCTCE

Perceuse à colonne P23V CTCE




- ◆ Cône CM2
- ◆ Course de broche 120 mm
- ◆ Table carrée réversible avec étau de 120 mm à l'opposé
- ◆ **Variateur électronique : vitesses de 80 à 6500 tr/mn**
- ◆ Moteur triphasé puissance 0,90kW - 400V
- ◆ Distance broche colonne : 200 mm
- ◆ **Ecran tactile intégré en Face Avant**
- ◆ Aide au choix de la vitesse de coupe, changement automatique de la vitesse de broche selon le diamètre et la matière
- ◆ Choix du sens de rotation de la broche, Inversion instantanée de rotation pour taraudage sur trou débouchant
- ◆ Capacité de taraudage M2 à M14
- ◆ **Protecteur d'outil asservi électriquement**
- ◆ **Arrêt broche instantané assuré par résistance de freinage**

5410.00€ / Frais de port en sus

Réf. NF320V

Perceuse Fraiseuse d'établi NF 320V



- ◆ Cône de broche SA30 ou CM3
- ◆ Course de broche 125 mm
- ◆ Capacité de perçage : 32 mm / acier à 60 kg
- ◆ Variateur électronique de vitesse: de 80 à 3000 tr/mn
- ◆ Moteur triphasé 400 V / puissance 1,1 Kw
- ◆ Descente micrométrique par volant
- ◆ Table à mouvement croisé manuel : 600 x 240 mm
- ◆ Courses : 420 x 140 mm
- ◆ Distance broche colonne : 235 mm
- ◆ **Ecran tactile**
- ◆ **Mode perçage : aide au choix de la vitesse de coupe, changement automatique de la vitesse de broche selon le diamètre et la matière.**
- ◆ Choix du sens de rotation de la broche,
- ◆ Inversion instantanée de rotation pour taraudage sur trou débouchant
- ◆ Capacité de taraudage M20

7780.00€ / Frais de port en sus

Réf. P23T

Perceuse taraudeuse d'établi P23T

- ◆ Cône CM2 – course de broche : 120 mm
- ◆ Capacité de perçage : 23mm/acier à 60 kg
- ◆ Capacité de taraudage : M2 à M14
- ◆ Inversion auto par détecteur de position
- ◆ Inversion par pédale pour débourage
- ◆ **Variateur électronique : vitesses de 80 à 6500 tr/mn**
- ◆ Moteur triphasé puissance 0,90kW - 400V
- ◆ Distance broche colonne : 210 mm
- ◆ **Ecran tactile intégré en Face Avant**
- ◆ En mode perçage aide au choix de la vitesse de changement automatique de la vitesse de broche selon le diamètre et la matière.
- ◆ Choix du sens de rotation de la broche, pour taraudage droite ou gauche
- ◆ Mémorisation vitesse perçage et taraudage pour utilisation foret taraudeur
- ◆ **Protecteur d'outil asservi électriquement**
- ◆ **Arrêt broche instantané assuré par résistance de freinage**

3800.00€ / Frais de port en sus

Option éclairage tube LED - **160.00€**



Réf. P23SCTR

Perceuse d'établi P23S CTR

- ◆ Cône CM2
- ◆ Course de broche 120 mm
- ◆ Table rectangulaire 360 x 340 mm
- ◆ Capacité de perçage : 23 mm / acier à 60 kg
- ◆ **10 vitesses de rotation de 150 à 6500 tr/mn**
- ◆ Moteur triphasé 400 V - puissance 0,6-1,2 kW
- ◆ Distance broche colonne : 200 mm
- ◆ **Protecteur d'outil asservi électriquement**

3800.00€ / Frais de port en sus



NOUVELLE GAMME

Réf. NC320VTCE

Perceuse à colonne NC 320V TCE

- ◆ Cône CM3
- ◆ Course de broche 125 mm
- ◆ Table carrée réversible avec étau 370 x 370 mm
- ◆ Moteur triphasé puissance 1,1kW - 400V
- ◆ Distance nez de broche / table : 675 mm
- ◆ Distance broche colonne : 235 mm
- ◆ capacité de perçage : 32 mm / acier à 60 kg
- ◆ Variateur électronique de vitesse : de 80 à 3000 tr/mn
- ◆ **Ecran tactile**
- ◆ **Mode perçage : Aide au choix de la vitesse de coupe, changement automatique de la vitesse de broche selon le diamètre et la matière**
- ◆ Choix du sens de rotation de la broche, Inversion instantanée de rotation pour taraudage sur trou débouchant
- ◆ Capacité de taraudage M20

6420.00€ / Frais de port en sus





Réf. GEA TEKNIK CP SG

Siège TEKNIK

- ◆ Assise et dossier en polyuréthane injecté
- ◆ Platine fixe sous assise avec mécanisme à contact permanent
- ◆ Simple blocage dans toutes les positions par molette.
- ◆ Articulation du dossier
- ◆ Réglage en hauteur par vérin à gaz.
- ◆ Repose-pieds réglable en hauteur
- ◆ Assise L 425 x P 455 mm
- ◆ Dossier L 410 x H 305 mm
- ◆ Hauteur Sol/Assise 540 min - 790 max mm

225.00€

Réf. GEA SMILE SG SS RPC

Assis-debout SMILE

- ◆ Assise en polyuréthane injecté
- ◆ Platine fixe sous assise
- ◆ Réglage en hauteur par vérin à gaz
- ◆ Assise L 350 x P 260 mm
- ◆ Hauteur Sol/Assise 540 min - 790 max mm

122.00€



Réf. GEA 8921-315

Armoire PHYTOSANITAIRE

- ◆ Construction en tôle d'acier robuste
- ◆ L 930 x P 500 x H 1950 mm
- ◆ Fermeture à clé serrure 3 points
- ◆ 4 tablettes bac réglables en hauteur
- ◆ Charge par bac 80 kg
- ◆ Bac avec volume de réception pour bac de 20 litres
- ◆ Capacité de charge totale 500 Kg

619.00€



LINEA
France
DEPUIS 1947®

Réf. GEA 133413-210

Armoire avec BAGS A BEC

- ◆ L 700 x P 300 x H 1690 mm
- ◆ 17 tablettes galva réglables en hauteur par pas de 17 mm
- ◆ Charge par tablettes : 70 Kg
- ◆ 30 bacs L102 x P85 x H50 Rouge
- ◆ 30 bacs L102 x P85 x H50 Bleu
- ◆ 24 bacs L103 x P160 x H75 Rouge
- ◆ 24 bacs L103 x P160 x H75 Bleu
- ◆ Fermeture à clé serrure 3 points
- ◆ Capacité de charge totale : 500 Kg

640.00€



Armoire vestiaire SUR PIEDS

- ◆ Bâti en tôle d'acier robuste
- ◆ Portes avec renfort, montées sur pivots, avec porte-étiquette et fentes d'aération
- ◆ Cloison médiane sous la tablette supérieure (compartiments pour vêtements propres et sales)
- ◆ 1 Tringle porte-cintres et 3 crochets coulissants par casier
- ◆ Fermeture par serrure cadenas

Réf. GEA 88010F922 - L 810 x P 500 x H 1950 mm **242.00€**

Réf. GEA 88010F932 - L 1200 x P 500 x H 1950 mm **386.00€**

Decret du 01/09/04. Port en Sus

geadis
Un Réseau de Spécialistes

GAMME INDUSTRIELLE





Réf. GEA 171666

Blouson CANVAS

- ◆ 3 poches avant dont une sur la poitrine
- ◆ Poche interne
- ◆ Rembourrage 100% polyester
- ◆ Existe en noir
- ◆ Taille : S à XXXL

57,00€



Réf. GEA 159632

Softshell SAIL

- ◆ 3 Poches avant, dont une sur la poitrine
- ◆ Détails réfléchissants
- ◆ Imperméable
- ◆ Existe en gris ou vert militaire
- ◆ Tailles : S à XXXL

44,70€



Réf. GEA 160305-80006

Pantalon WIN II

- ◆ Poches latérales porte outils
- ◆ Coutures triple points
- ◆ Cordon coulissant à la taille
- ◆ 100% popeline de coton 215 gr/m2
- ◆ Existe en brun, gris, bleu et beige
- ◆ Tailles : S à XXXL

33,00€



Réf. 158540

Polaire GRIPEN

- ◆ Micropyle
- ◆ imprimé Utility sur la manche
- ◆ zippé au col
- ◆ Existe en bleu ou gris
- ◆ Tailles : S à XXXL

22,00€



Réf. 160303

Pantalon ROCK

- ◆ Pantalon avec genouillères
- ◆ Poche latérale, poche porte-mètre Triples coutures
- ◆ Détails réfléchissants
- ◆ 65% poly - 35% Coton
- ◆ Existe en noir, gris, bleu et beige
- ◆ Tailles : S à XXXL

25,00€



Réf. 171660

Sweat-shirt THUNDER II

- ◆ Sweat-shirt avec capuche réglable
- ◆ Jersey non gratté 100% Coton 280 gr
- ◆ poches passepoilée
- ◆ Existe en gris ou bleu marine
- ◆ Tailles : S à XXXL

25,90€



Réf. 170750

Jean Denim STONE 5

- ◆ 5 Poches en denim stretch stone wash
- ◆ 98% coton Denim - 2% Elasthane
- ◆ Disponible en 3 lavages
- ◆ Tailles : 38 à 50

29,90€





HI DIABLO / DIABLO

- ◆ Nubuck hydrofuge
- ◆ Semelle en PU compacte anti-abrasion
- ◆ Embout acier
- ◆ Pointure : 35 à 48

Réf. GEA 159924/70434 - **74.00€**

Réf. GEA 159925/70434 - **69.00€**

RUN HIGH / LOW

- ◆ Chaussure S3 SRC
- ◆ Nubuck pull-up hydrofuge
- ◆ Semelle en PU compacte anti-abrasion
- ◆ Embout acier 200 Joules
- ◆ Pointure : 35 à 48

Réf. 158593/C4901 - **67.50€**

Réf. 158592/C4901 - **64.00€**

HI GLOVE / GLOVE

- ◆ Chaussure S3 HRO SRA
- ◆ Semelle d'usure caoutchouc nitrite
- ◆ Embout aluminium 200 Joules
- ◆ Pointure : 35 à 48
- ◆ Existe en noir, gris foncé ou marron clair

Réf. 170234 - **98.50€**

Réf. 170235 - **92.00€**



CONTINENTAL II HI

- ◆ Chaussure haute S3 SRC
- ◆ Nubuck bicolore hydrofuge
- ◆ Doublure en Air mesh
- ◆ Embout acier
- ◆ Pointure : 35 à 48

Réf. GEA 159923/C3585 - **74.00€**



GEMINI II LOW

- ◆ Chaussure basse S1P SRC croûte de cuir
- ◆ Semelle en PU compacte anti-abrasion
- ◆ Embout acier 200 Joules
- ◆ Pointure : 35 à 48

Réf. 159922/75068 - **62.00€**



HI BEAT / BEAT

- ◆ Chaussure S3 HRO SRC
- ◆ Semelle EVA qui absorbe les chocs
- ◆ Embout aluminium 200 Joules
- ◆ Pointure : 38 à 47

Réf. GEA 152720/80013 - **98.50€**

Réf. GEA 152719/80013 - **95.00€**



Parafoam 1K MANUELLE

- ◆ Mousse de polyuréthane mono composante avec gaz propulseur sans HCFC
- ◆ Excellente adhérence sur tous supports : béton, bois, maçonnerie, pierre, métaux plastiques

Réf. GEA 0900001N000040 - Aérosol de 500 ml **3,05€**

Réf. GEA 0900001N000049 - Aérosol de 750 ml **3,60€**

Réf. GEA 0900002N000049

Parafoam NBS PISTOLABLE

- ◆ Mousse de polyuréthane mono composante avec gaz propulseur sans HCFC
- ◆ Excellente adhérence sur tous supports : béton, bois, maçonnerie, pierre, métaux plastiques
- ◆ A appliquer avec un pistolet
- ◆ Aérosol de 750 ml

3,60€

Réf. GEA 0900005N000040

Nettoyant mousse PARAFOAM

- ◆ Nettoyant pour pistolet
- ◆ Enlève la mousse PU non durcie ou la colle polyuréthane
- ◆ Aérosol de 500 ml

5,85€

Réf. GEA 1900001D000013

Pistolet Silicone PRO DKH14

- ◆ Pour cartouches de 310 ml

33,50€

Réf. GEA 1132

Chariot pliable 150 KG

- ◆ Revêtement époxy avec plate-forme en mélaminé surface effet hêtre
- ◆ Dossier de poussée rabattable sur la plate-forme
- ◆ 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage TPE Ø 125 x 32 mm

- ◆ Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme Européenne EN 1757-3

- ◆ Dimensions extérieures : 815 x 470 x 930 mm (L x l x H)

- ◆ Charge : 250 Kgs

- ◆ Poids : 16 Kgs

175,00€



Réf. GEA TK1325

Diable escalier 200 KG

- ◆ Poignées de sécurité en plastique dur avec arceaux de sécurité

- ◆ Roues en étoiles composées de 3 roulettes à bandage TPE Ø 160 mm.

- ◆ Dimensions : 1300 x 590 mm (H x l)

- ◆ Dimensions bavette : 320 x 250 mm (l x L)

- ◆ Charge : 200 Kgs

- ◆ Poids : 18 Kgs

239,00€



Réf. GEA 300002000

Mastic Acrylique PARACRYL

- ◆ Mastic plasto-élastique à base d'acrylate
- ◆ Peut être appliqué sur tous supports poreux comme béton, briques, bois etc..
- ◆ Peut être peint
- ◆ Existe en blanc ou gris
- ◆ Cartouche de 310 ml

1,20€

Réf. GEA 200002000

Mastic polyuréthane DETAFLEX 1500

- ◆ Mastic élastomère polyuréthane
- ◆ Pour joints de liaison et dilatation en préfabrication
- ◆ Pour collage (tuiles béton, terre cuite, pierre...)
- ◆ Peut être peint
- ◆ Cartouche de 310 ml

2,86€

Réf. GEA 0100048000

Silicone DETASIL CONSTRUCT

- ◆ Cartouche silicone neutre 1 composant
- ◆ Convient parfaitement pour des applications sanitaires et des chambres froides
- ◆ Bonne résistance au vieillissement et aux différences de températures
- ◆ Cartouche de 310 ml
- ◆ Coloris Blanc

2,86€



Réf. GEA 4702

Chariot BENNE BASCULANTE

- ◆ Tôle d'acier de 2 mm, avec bordure supérieure à double pli, étanche et mécano-soudé
- ◆ Base en tôle d'acier de 3 mm avec passage de fourches
- ◆ Totalstop - Système de blocage centralisé de série sur les roues pivotantes conformément à la Norme Européenne EN 1757-3

- ◆ Equipée pour chariot automoteur

- ◆ Option (4702A) : Robinet de vidange pour séparer les liquides des solides

- ◆ Contenance : 450 Litres - Charge : 750 Kgs

- ◆ Dimensions extérieures : 1374 x 730 x 1072 mm (L x l x H)

- ◆ Hauteur du bec verseur : 733 mm

- ◆ Poids : 80 Kgs

624,00€





Etau standard **SERIE 50**

- ◆ Etau Standard série lourde
- ◆ Base fixe ou base tournante


Mors	Ouverture	Poids	Réf.	Tarif
125 mm	180mm	13Kg	GEA 56	217,00€
150 mm	240mm	20Kg	GEA 57	296,00€
125 mm	180mm	14Kg	GEA 56T (tournant)	253,00€
150 mm	240mm	21,5Kg	GEA 57T (tournant)	340,00€

Pince étaux **GRANDES CAPACITES**

- ◆ Crémaillère à 4 positions pour le réglage de l'ouverture
- ◆ Carters estampés chromés
- ◆ Mors courts en acier forgé, trempés et protégés par cataphorèse
- ◆ Largeur des mors 16 mm
- ◆ Becs longs



Longueur	Ouverture	Ø	Profondeur	Réf.	Tarif
250 mm	80mm	85mm	73mm	GEA BL250	32,90€
270 mm	130mm	130mm	90mm	GEA BL250	39,90€



Presse "une main" légère **EZS**

- ◆ Puissance de serrage jusqu'à 2000 N
- ◆ Passage sans outil à l'écartement par le biais d'une mécanique de déblocage intelligente au niveau de la partie supérieure
- ◆ Poignée bi-matière de synthèse de forme ergonomique à l'arrière du rail
- ◆ Saillie 80 mm



Serrage	Ecartement	Rail	Poids	Réf.	Tarif
150 mm	360mm	19X6mm	0,69Kg	GEA EZS 15-8	20,00€
300 mm	510mm	19X6mm	0,80Kg	GEA EZS 30-8	22,50€
450 mm	660mm	19X6mm	0,93Kg	GEA EZS 45-8	24,50€
600 mm	810mm	19X6mm	1,04Kg	GEA EZS 60-8	27,50€
900 mm	1 110mm	19X6mm	1,26Kg	GEA EZS 90-8	30,80€

Pince étau **GRIP**

- ◆ Serrage 100 mm

Réf. **GEA GRZ10** **71,50€**

- ◆ Serrage 200 mm

Réf. **GEA GRZ20** **78,00€**



Etau Serre tube acier **SERIE 80**

- ◆ Dispositif incorporé pour le serrage horizontal des tubes et profilés



Mors	Ouverture	Poids	Réf.	Tarif
105 mm	130mm	5,7Kg	GEA 85	150,00€
125 mm	155mm	8,5Kg	GEA 86	183,00€
105 mm	130mm	6,3Kg	GEA 85T (tournant)	180,00€
125 mm	155mm	9,2Kg	GEA 86T (tournant)	217,00€

Réf. **GEA 29**

Etau **AGRAFE**

- ◆ Largeur 80 mm
- ◆ Amovible : Fixation rapide par agrafe sur l'établi

76,50€

Réf. **GEA 125J**

Pochette de **MORS**

- ◆ 4 Jeux de mors pour tout serrer
- ◆ Universels : se montent sur tous les étaux

113,60€



Presse à serrage **RAPIDE**

- ◆ Puissance et résistance augmentées de 20% grâce à son nouveau profil de rail
- ◆ Serrage et desserrage rapide et sans effort

Serrage	Saillie	Réf.	Tarif
200 mm	100mm	GEA GH20	53,00€
250 mm	120mm	GEA GH25	62,00€
300 mm	140mm	GEA GH30	73,00€



Presse **HAUTE PERFORMANCE**

- ◆ Jusqu'à 12000 N pour une couple de 40 Nm
- ◆ 20 % de serrage en plus

Serrage	Saillie	Réf.	Tarif
300 mm	140mm	GEA SG30M	76,50€
500 mm	140mm	GEA SG50M	97,00€





Echafaudage roulant ALUMINIUM



- ◆ Norme NF EN 1004
- ◆ 3 longueurs de plancher : 1,65 m - 2,05 m - 2,55 m
- ◆ Largeur 0,62 m à 0,69 m
- ◆ Hauteurs de travail de 3,80 m à 6,80 m (AL135)
- ◆ Hauteurs de travail de 3,90 m à 9,90 m (AL205 & AL255)
- ◆ Plancher alu/bois - 1 trappe - Plinthes alu intégrées
- ◆ Stabilisateur unique, montage depuis le sol, à réglage millimétrique
- ◆ Installation en dénivelés intégrée
- ◆ Dimensions optimisées pour passage des portes 0,73 et 0,83 m

Prix du AL255 - Haut. Travail 4,90 m Réf. GEA ALTITUDE 503813 - **1249.00C**



Réf. GEA TELETOWER

Echafaudage TELESCOPIQUE

- ◆ Norme PIRL
- ◆ Dimensions (L x l) : 1,50 x 0,80 m
- ◆ 7 hauteurs de travail de 2.33 à 4 m
- ◆ Surface utile : 1.40 X 0.60 m
- ◆ Charge utile : 150 kg
- ◆ 4 stabilisateurs intégrés
- ◆ Dimensions pliées réduites au maxi : H.1.10 X Larg. 0.80 X Ep.0.45 m

1279.00C



Plate-forme télescopique XT

- ◆ Conformité PIRL (XT5)
- ◆ Conformité PIR (XT7 - XT9)
- ◆ 3 ou 4 hauteurs pour un seul produit
- ◆ Hauteur ajustée par commande simultanée des 2 montants. verrouillage Auto
- ◆ Dimensions plancher antidérapant : 0,40 x 0,50 m, plinthes intégrées, charge utile : 150 Kg
- ◆ Installation en dénivelés intégrée

3 à 5 marches - HT 2,81 à 3,31 m

Réf. GEA XT5 - **669.00C**

4 à 7 marches - HT 3,06 à 3,82 m

Réf. GEA XT7 - **825.00C**

6 à 9 marches - HT 3,57 à 4,33 m

Réf. GEA XT9 - **979.00C**



Plate-forme fixe F

- ◆ Norme PIRL (F2, F3, F4, F5, F6)
- ◆ Norme PIR (F7)
- ◆ Dimensions plancher : 0,40 x 0,50 m
- ◆ Charge utile : 150 Kg
- ◆ Stabilisateurs à réglage millimétrique (F5, F6, F7)
- ◆ Passage libre de 0,54 m pour enjamber les obstacles sur F3 et F4
- ◆ Super équipés : 2 tablettes de série outillage et peinture




Plate-forme pliante TANDEM

- ◆ Norme PIRL
- ◆ Charge utile 150 kg
- ◆ Sac porte outils contenance 10 l
- ◆ Réglables sur 4 hauteurs
- ◆ Dépliage rapide et intuitif

Réf. GEA TPLIANT 4 - HT 2,52 à 2,84 m - Plié 1,24m

519.00C

Réf. GEA TPLIANT 5 - HT : 2,74 à 3,05 m - Plié 1,47m

549.00C

Réf. GEA TPLIANT 6 - HT : 2,84 à 3,15 m - Plié 1,58m

569.00C



Decret du 01/09/04. Port en Sus



Réf. 011055

Cisaille grignoteuse **SUPERCROUP NR1**

- ◆ Coupe copeaux intégré
- ◆ L'originale
- ◆ Capacité : INOX 0,6/ Acier doux 1,2/ PVC-Alu 2mm

26^{50€}

Réf. 066855

Pince à sertir **ULTRAPROFIL**

- ◆ Tout type de rails et montants
- ◆ S'utilise à une main, sans effort, poinçon breveté
- ◆ Exclusif EDMA

62^{90€}



Réf. 070055

Pince découpe à onglets **MULTICOUP**

- ◆ Angles variables
- ◆ Idéale pour la découpe de profilés, joints, moulures
- ◆ Utilise une lame de cutter grand trapèze

21^{90€}




Réf. 045555

Lieur automatique **TORNADO PRO**

- ◆ Pour liens professionnels métalliques à boucles
- ◆ Cycle de 3 tours
- ◆ Poignée plastique tendre

Prix sur demande selon quantités



Liens à boucles **RECUITS x 1000**

- ◆ S'utilisent avec le lieur automatique TORNADO
- ◆ ø 1,1 mm x 120 mm

Réf. 960449 - **5^{95€}**

- ◆ ø 1,1 mm x 160 mm

Réf. 960458 - **6^{75€}**



Réf. 261255

Boule chauffante inox **HOT BALL**

- ◆ ø 35 mm
- ◆ Permet de réaliser des tranchées de 40 mm dans les isolants PSE derrière une cloison plaque de plâtre sans l'endommager

21^{90€}




Réf. 023255

Pistolet professionnel d'expansion **ULTRAFIX**

- ◆ Pour chevilles métalliques universelles
- ◆ Système à crémaillère 5 crans, course de 30mm
- ◆ Cheville de 8mm sans effort

36^{50€}



Cales **PROBOX**

- ◆ Assortiments de cales plastiques plates ou fourchettes pour tout calage
- ◆ épaisseurs de 1 à 5 mm selon code couleur
- ◆ 520 cales plates (10X52)

Réf. 188055 - **34^{90€}**

- ◆ 500 cales fourchette (5X100)

Réf. 188255 - **31^{90€}**



OUTILLAGE



Réf. GEA 1CRAB

Gant ANTICOUPURE 5

- ◆ Tricoté fibres de verre
- ◆ Enduction PU
- ◆ Taille de 7 à 10
- ◆ Serrage élastique au poignet

5,76€

Réf. GEA 385X

Gant Enduit Latex CREPE NOIR

- ◆ Gant Poly-coton
- ◆ Double enduction Latex
- ◆ Taille de 8 à 10
- ◆ Renfort pouce et index

1,76€



Réf. GEA 57306

Casquette ANTI-HURT

- ◆ Couverture tissu 100% coton
- ◆ Coque protection en ABS
- ◆ Coussinets extérieurs en EVA
- ◆ S'utilise surtout en intérieur où les chutes d'objets ne peuvent pas se produire

11,50€



Réf. GEA 30103

Gant POLYAMIDE GRIS Bouchon ULTRAFIT 3M

- ◆ Gant Tricoté Polyamide
- ◆ Paume enduite Polyuréthane
- ◆ Taille de 6 à 11
- ◆ Bonne dextérité
- ◆ Bouchon d'oreilles en Elastomère
- ◆ Avec corde
- ◆ Lavables et réutilisables
- ◆ Boite de 50 étuis

98,23€



Réf. GEA 23205

Masque pliable FFP2

- ◆ Avec soupape d'expiration
- ◆ Média filtrant en polypropylène
- ◆ Pliable
- ◆ FFP2 NR D SL

18,90€

Réf. GEA 9AGAH

Chaussure de sécurité haute S3

- ◆ Embout et semelle de protection en acier
- ◆ Résistance aux glissements sur sol acier
- ◆ Tige en cuir
- ◆ S3 SRC
- ◆ Tailles de 34 à 49

22,50€



Réf. GEA 23206

Masque coque FFP3

- ◆ Avec soupape d'expiration
- ◆ Média filtrant en polypropylène
- ◆ Pince nez en aluminium
- ◆ 4 bandes d'ajustement
- ◆ FFP3 NR D SL

13,30€



SUP AIR



Réf. GEA 7HWRY

Ensemble de pluie HI-WAY

- ◆ Extérieur : Polyester enduit PU
- ◆ Bandes rétro-flechissantes cousues
- ◆ Capuche Fixe avec cordelette de serrage
- ◆ Tailles M à XXL

42,00€



Réf. GEA 70550

Parka Polyester4 en 1 HI-WAY

- ◆ Extérieur : polyester enduit PU, coutures étanchées
- ◆ Bandes rétro-réfléchissantes Scotchlite 3M
- ◆ Capuche intégrée avec fermetures cordon
- ◆ Fermeture à glissière double sens + rabat pressions
- ◆ Manche kimono
- ◆ Intérieur : veste polaire amovible avec bandes rétro-réfléchissantes Scotchlite 3M et manches amovibles
- ◆ 4 en 1 : 1 parka pour l'hiver, 1 parka intersaison, 1 veste manches longues, 1 gilet sans manche
- ◆ Pour milieux : froids et intersaison, sombres, humides
- ◆ Pour travaux : en plein air, de nuit, de pluie

67,00€



Réf. GEA 60550

Lunette POKELUX

- ◆ Protection mécanique
- ◆ Oculaire et monture polycarbonate
- ◆ Protection maximale contre les blessures à l'œil
- ◆ Traitement anti-rayures et anti-UV

2,75€



Lux Optical®

Réf. GEA 44104

Combinaison JETABLE

- ◆ Type 5 et 6 : Etanchéité aux particules et aux liquides
- ◆ Avec cagoule
- ◆ Rabat sur fermeture à glissière
- ◆ Polypro 3 couches SMS 65 g/m2
- ◆ Taille L à XXXL

4,50€





Pied à coulisse **VERNIER VISSÉ**

- Réf. **15003** - PAC Universel Cap:0-150x0.02 mm - **12.30€**
- Réf. **15405** - PAC Universel Cap:0-200x0.02 mm - **18.80€**
- Réf. **25332** - PAC Universel Cap:0-300x0.02 mm - **46.50€**

Pied à coulisse **DIGITAL**

- Réf. **460150** - PAC Digital "Super-LCD" 150 mm - **36.45€**
- Réf. **460200** - PAC Digital "Super-LCD" 0-200x0.01mm - **52.75€**
- Réf. **460300** - PAC Digital "Super-LCD" 0-300x0.01mm - **84.75€**




Réf. **600011**

Lampe **LOUPE LUMINEUSE**

- ◆ Grossissement 3 dioptries
- ◆ Bras articulé L 85 cm, 2 bras de 400 mm
- ◆ Loupe diam 10 cm
- ◆ Eclairage 60 W

29.50€



Balance

- Réf. **LB5000** - 6kgs X 0,5g - **171.00€**
- Réf. **LB5012** - 15 kgs x 1g - **190.00€**
- Réf. **LB5020** - 30 kgs x 1g - **213.00€**



Réf. **16115**

SUPPORT + COMPAREUR **MECANIQUE**

- ◆ coffret comprenant un support à serrage central renforcé hydraulique + un comparateur expert diam 58 mm lecture 0,01 mm, course 10 mm

113.50€



Réf. **PID253**

Pince ampéremétrique **AC DC 1000 A**

- ◆ CAT III 600V - CAT II 1000V
- ◆ Affichage LCD 4 chiffres retro éclairé
- ◆ Ecartement des pinces 45 mm
- ◆ Ajustement auto
- ◆ Capacimètre, Frequemètre, Thermomètre
- ◆ Mémoire
- ◆ Test de continuité sonore
- ◆ Test de diode
- ◆ Livré avec cordons de mesure et sonde rigide

101.00€




Jauge de **TRACAGE**

- Réf. **10200** - Jauge de traçage 200 mm - **17.95€**
- Réf. **10250** - Jauge de traçage 250 mm - **20.10€**
- Réf. **10300** - Jauge de traçage 300 mm - **22.40€**



Micromètre **D'EXTERIEUR**

- Réf. **15600** - 00-25x0,01 mm - **14.50€**
- Réf. **15625** - 25-50x0,01 mm - **18.20€**
- Réf. **15650** - 50-75x0,01 mm - **21.50€**
- Réf. **15750** - 75-100x0,01 - **25.20€**



Equerre à chapeau **DE MECANICIEN 1/10^{ème}**

- Réf. **64070** - 100mm - **9.90€**
- Réf. **64100** - 150mm - **10.80€**
- Réf. **64150** - 200mm - **13.90€**
- Réf. **64200** - 250mm - **16.30€**
- Réf. **64250** - 300mm - **20.40€**
- Réf. **64400** - 400mm - **32.20€**
- Réf. **64500** - 500mm - **38.60€**



Réf. **360427**

Tachymètre **AVEC ET SANS CONTACT**

- ◆ Affichage LCD
- ◆ Mesure sans contact de 2,5 a 100 000 tours/min
- ◆ Mesure avec contact 0,5 a 20 000 tours/min
- ◆ Mesure linéaire de 0,05 a 2000 m/mn
- ◆ Livré avec 2 adapateurs à contact et 1 linéaire

135.00€



Dynamomètre **TRACTION COMPRESSION**

- Réf. **FG5502** - 2kg x 20grs
- Réf. **FG5503** - 3kg x 20grs
- Réf. **FG5505** - 5kg x 50grs
- Réf. **FG5510** - 10kg x 100grs
- Réf. **FG5520** - 20kg x 200grs
- Réf. **FG5530** - 30kg x 200grs
- Réf. **FG5550** - 50kg x 500grs

148.00€



Mesure roulante **LONGUE PRO**

- ◆ Ruban acier lasse II gradué en mm sur 1 face
- ◆ Cadre alliage léger avec crochet en bout

- Réf. **A19028** - Dimensions 20 M X 13 mm - **56.20€**
- Réf. **A19029** - Dimensions 30 M X 13 mm - **62.10€**
- Réf. **A19030** - Dimensions 50 M X 13 mm - **75.00€**
- Réf. **A19130** - Dimensions 100 M X 13 mm - **195.00€**



OUTILLAGE





OUTILLAGE



Réf. **CHRONO.6M3APB**

Servante **CHRONO** **6 TIROIRS**

- ◆ 6 tiroirs contenant 15 modules : 4 tiroirs H 60 mm, 1 tiroir H 130 mm et 1 tiroir H 270 mm
- ◆ Grand plan de travail, résistant aux chocs. supportant jusqu'à 850 kg
- ◆ 2 poignées intégrées avec revêtement soft.
- ◆ 4 roues de Ø125 mm, 2 pivotantes, dont 1 avec frein
- ◆ Tiroirs avec glissières à billes et ressort de rappel «soft close»
- ◆ Dim. hors tout, roues et plan de travail compris (L x P x H) : 779 x 518 x 971 mm
- ◆ Poids : 62,50 kg

549.00€

Réf. **467BF.JP10PB**

Clés mixtes à **CLIQUET** **TÊTE ARTICULÉE**

- ◆ Tête œil articulé ultra-compacte
- ◆ Fourche anti-ripage orientée à 15°
- ◆ Manche à section variable
- ◆ Nouvel étui : Identification instantanée de la clé souhaitée.
- ◆ 8 -10 -11 -12 -13 -14 -16 -17 -18 -19 mm

160.60€



Réf. **AWCK.J5PB**

5 tournevis à **ZONE DE FRAPPE**

- ◆ Lames hexagonales AW
- ◆ 4 x 100 -6,5 x 150 -8 x 175 mm
- ◆ PH1 x 100 -PH2 x 125

51.80€

Réf. **R2NANOPB**

Coffret nano douilles **1/4" - 38 OUTILS**

- ◆ 1 cliquet 1/4" tête ronde R.161B
- ◆ 10 douilles 1/4" 6 P : R.5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
- ◆ 21 x embouts 1/4" série 1 - L 25 mm
- ◆ 1 embout porte-douilles 1/4" - ECR
- ◆ 1 douille 1/4" porte-embout à jonc de retenue - R.235
- ◆ 1 poignée tournevis 1/4" courte - R.236C
- ◆ 2 rallonges 1/4" L 55-100 mm - R.209 - R.210
- ◆ 1 cardan universel 1/4" - R.240A

134.80€



Réf. **192T.18UPE.PB**

Pince coupante diagonale **PUISSANCE** **DÉMULTIPLIÉE**

- ◆ Performance de coupe exceptionnelle
- ◆ Coupe max. Ø 3,0 mm de corde à piano
- ◆ Profil de came breveté : réduit l'effort de 50 % par rapport à une pince coupante diagonale 180 mm standard Facom.
- ◆ Profil de tête forgée
- ◆ Ressort de rappel
- ◆ Trou d'accroche

49.90€



Réf. **CPEA5PB**

Jeu de 3 pinces **SÉRIE CPE**

- ◆ 1 pince multiprise à verrouillage : 181A.25CPE
- ◆ 1 pince coupante diagonale : 192A.16CPE.
- ◆ 1 pince 1/2 ronde bec long : 185A.20CPE.
- ◆ Bords coupants optimisés
- ◆ Spécifications de coupe plus élevées.
- ◆ Poignées bi-matière Soft Grip
- ◆ Traitement chromé
- ◆ Ressort de rappel
- ◆ Trou d'accroche

65.30€




Réf. **84TZSA.PB**

Jeu de 6 clés **HEXAGONALES A BOULE** **METRIQUE EN FORME DE P**

- ◆ Clé hexagonale courte pour espaces confinés
- ◆ Poignées bi-matière ergonomique
- ◆ Tête sphérique pour un accès à 30°
- ◆ Lame en acier robuste (ISO 2936)
- ◆ Revêtement oxydé noir
- ◆ Trou d'accroche
- ◆ Contenu : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm

30.20€



Réf. **BSYS.BPZ100PB**

Malette organisateur étanche **FS100**

- ◆ Dim. (hors tout) : 55,2 x 33,5 x 11,6 cm
- ◆ 12 compartiments amovibles
- ◆ Classification étanchéité : IP65
- ◆ Charge maxi : 20 kg

59.00€





Plateforme de rangement modulaire TOUGHSYSTEM®

Réf. **BSYS.BPT450PB**

Coffret mobile étanche FS450

- ◆ Poignée télescopique bi-matière
- ◆ Poignées latérales
- ◆ Plateau intérieur amovible
- ◆ Clips latéraux pour "connecter" d'autres mallettes
- ◆ Classification étanchéité : IP65
- ◆ Dim. (hors tout) : 59,7 x 48 x 99 cm



119,00€

Réf. **BSYS.BPT0280PB**

Panier porte outils FS280

- ◆ Large poignée métallique robuste
- ◆ Large ouverture
- ◆ Classification étanchéité : IP65
- ◆ Charge maxi : 20 kg
- ◆ Dim. (hors tout) : 55,8 x 33 x 27,7 cm



49,00€

Malette étanche 2/3 tiroirs FS29/FS295

- ◆ Glissières à roulement à billes
- ◆ Classification étanchéité : IP65
- ◆ Charges maxi : 10 kg ou 7 kg
- ◆ Dim. hors tout (L x P x H) : 55,4 x 33,5 x 15,8 cm
- ◆ Dim. tiroirs (L x P x H) : 45,4 x 28,8 x 10,1 cm

Réf. **BSYS.BPC2TPB** - **79,00€**

- ◆ Dim. tiroirs (L x P x H) : 45,6 x 28,8 x 5,7 cm

Réf. **BSYS.BPC3TPB** - **89,00€**



Supports aménagement utilitaire FSVAN

- ◆ Barres télescopiques en métal, ajustables en hauteur, testées au crash test
- ◆ Attaches renforcées rabattables : 20 kg de cap. par paire
- ◆ 70 kg de capacité par rack
- ◆ 8 fixations adaptables à tout type de canon
- ◆ Fixation renforcée des pieds au sol
- ◆ Min. 146,3 cm - Max. 214,3 cm

Réf. **BSYS.TKVANLPB** - **299,00€**

- ◆ Min. 91,9 cm - Max. 163,3 cm

Réf. **BSYS.TKVANPB** - **249,00€**



Réf. **BSYS.TRPB**

Chariot de transport FSCARRIER

- ◆ Permet de régler la hauteur des attaches et d'en ajouter
- ◆ Plateau et attaches rabattables
- ◆ Structure en métal
- ◆ Verrouillage central des modules via un cadenas
- ◆ Classification étanchéité : IP65
- ◆ Dim. (hors tout) : 68,5 x 51,4 x 111,3 cm

189,00€

Réf. **BSYS.CKPPB**

Paire d'attaches SUPPLEMENTAIRES

- ◆ Charge maxi : 50 kg
- ◆ Dim. (hors tout) : 27 x 7,2 x 7,5 cm

23,00€



Réf. **BSYS.BP150PB**

Malette étanche FS150

- ◆ 2 organisateurs intégrés au couvercle
- ◆ 2 poignées bi-matière
- ◆ Classification étanchéité : IP65
- ◆ Charge maxi : 50 kg
- ◆ Dim. (hors tout) : 55,4 x 33,5 x 15,8 cm

59,00€



Malettes étanches FS300/FS400

- ◆ Plateau intérieur amovible
- ◆ Grand volume de stockage
- ◆ Poignée bi-matière
- ◆ Classification étanchéité : IP65
- ◆ Charge maxi : 50 kg
- ◆ Dim. (hors tout) : 55,4 x 33,5 x 31 cm

Réf. **BSYS.BP300PB** - **69,00€**

- ◆ Dim. (hors tout) : 55,4 x 36,6 x 41 cm

Réf. **BSYS.BP400PB** - **79,00€**



Réf. **BSYS.TKPB**

Support aménagement atelier FSWORKSHOP

- ◆ Structure permettant de régler la hauteur des attaches et d'en ajouter
- ◆ Barres en métal de 1,8 m, 2 barres transversales et 5 paires d'attaches
- ◆ Charge maxi : 200 kg
- ◆ Dim. (hors tout) : 180 x 65 x 33 cm

149,00€





Réf. GEA NG120XL

Scie à ruban portable NG120XL

- ◆ 1300 W
- ◆ Capacité de coupe : 120 mm
- ◆ Sens de rotation inversée pour une coupe plus rapide
- ◆ Equipé d'une lame 14 dents/pouce idéale pour l'inox
- ◆ Poids : 18 Kg

730.00€



Réf. GEA N266 DA XL

Scie à ruban industrielle N266 DA XL

- ◆ Idéale pour les coupes en série
- ◆ 1,3 KW - 400 V Triphasé
- ◆ Capacité de coupe : 265 mm
- ◆ Descente semi- automatique
- ◆ Poids : 330 Kg

3120.00€



Réf. GEA XXEVO ALU

Scie à coupe d'onglet ALU XXEVO ALU

- ◆ 1500 W
- ◆ Capacité de coupe (H x L) : 70 x 170 mm
- ◆ Diamètre de la lame : 305 mm
- ◆ Poignée orientable 3 positions
- ◆ Poids : 21,5 Kg

770.00€



Réf. GEA 2200 DA XL

Scie à ruban industrielle 2200 DA XL

- ◆ Tension de lame gérée électroniquement
- ◆ 2000 W - 230 V Mono
- ◆ Capacité de coupe : 200 mm
- ◆ Descente semi- assistée
- ◆ Poids : 140 Kg

1999.00€



Touret industriel 243/M EVO

- ◆ Moteur puissant et silencieux à induction
- ◆ 850 W - 380 V Tri ou 750 W 220 V Mono
- ◆ Meule : 200 mm
- ◆ Poids : 14 Kg

◆ Triphasé

Réf. GEA 243 M/EVO - **438.00€**

◆ Monophasé

Réf. GEA 242 M/EVO - **438.00€**





UNIVULCAIN S3 SRC

- ◆ Cuir grainé noir, épais et très résistant
- ◆ Semelle antiperforation acier : 1 100 N
- ◆ Rabat de protection - fermeture Velcro
- ◆ Pointure : 39 à 48

Réf. GEA GSOU3 - **44.00€**



UNITAN FOURRE S3 HI CI SRC

- ◆ Botte de sécurité tout terrain avec fourrure
- ◆ Adaptée au secteur du BTP et aux milieux accidentés
- ◆ Semelle à crampons autonettoyants
- ◆ Doublure acrylique
- ◆ Pointure : 37 à 48

Réf. GEA RUF63 - **64.00€**



BLACKNIGHT TOP

- ◆ Semelle Antistatique ESD
- ◆ Sans métal : embout alu et semelle anti-perforation textile
- ◆ Pointure : 39 à 48

Réf. GEA BNHN4 - **62.00€**



MARS S1P SRC ESC

- ◆ Basket de sécurité aérée, solide, confortable
- ◆ Textile aéré très respirant + PU injecté sans couture
- ◆ Doublure Coolmax[®] : séchage rapide + traitement antibactérien
- ◆ Embout de protection 240J fibre de verre
- ◆ Pointure : 39 à 48

Réf. GEA MABN1 - **58.00€**



HIKER NOIR

- ◆ Cuir Nubuck et textile hydrofuge
- ◆ Embout de protection composite isolant du froid ou de la chaleur
- ◆ Doublure Mesh respirante et résistante à l'abrasion
- ◆ Adhérence record SRC
- ◆ Pointure : 39 à 47

Réf. GEA HIBN3 - **55.00€**



TOP HIKER NOIR

- ◆ Cuir Nubuck et textile hydrofuge
- ◆ Embout de protection composite isolant du froid ou de la chaleur
- ◆ Doublure Mesh respirante et résistante à l'abrasion
- ◆ Adhérence record SRC
- ◆ Pointure : 39 à 47

Réf. GEA HHHN3 - **56.00€**



MONSTER MARRON S3 SRC

- ◆ Cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge
- ◆ Adhérence haute performance: SRC
- ◆ Doublure maille 3D à séchage rapide, haute résistance à l'abrasion
- ◆ Existe en noir
- ◆ Pointure : 39 à 48

Réf. GEA GMON3 - **50.00€**



CUMIN BG S3 SRC

- ◆ Cuir pleine fleur nubuck hydrofuge et oléofuge
- ◆ Semelle antiperforation textile
- ◆ Protection renforcée du surbout
- ◆ Canaux d'évacuation des uides
- ◆ Pointure : 37 à 48

Réf. GEA GPCB3 - **52.00€**



HOT CUMIN BG S3 SRC

- ◆ Cuir pleine fleur nubuck hydrofuge et oléofuge
- ◆ Semelle antiperforation textile
- ◆ Protection renforcée du surbout
- ◆ Canaux d'évacuation des uides
- ◆ Pointure : 37 à 48

Réf. GEA GPHB3 - **55.00€**



Réf. GEA 020368

Poste de soudure MIG MONOGYS 250-4CS

- ◆ Idéal pour la maintenance, les travaux de carrosserie automobile.
- ◆ De 40 à 250 A
- ◆ Pour fil Ø0,8 à 1,2 : acier, inox et alu
- ◆ Réglage simple et rapide : en mode synergique, le poste définit par défaut la vitesse de fil idéale.
- ◆ Technologie à condensateurs pour une qualité de soudure optimale.
- ◆ Equipé d'un moto-dévidoir 4 galets. Alim 230V
- ◆ Livré avec accessoires.

1369,00€



Réf. GEA 033160

Poste de soudure semi-auto SMARTMIG 162

- ◆ Réglage simple et rapide, idéal pour les artisans et particuliers.
- ◆ Puissance de 30 à 160A
- ◆ Pour souder l'acier, l'inox et l'aluminium
- ◆ Bob fil ø100 ou 200mm en 0,6, 0,8 ou 1,0mm.
- ◆ Alimentation 230V-16A
- ◆ Livré avec torche déconnectable et pince de masse.

425,00€



Réf. GEA 030077

Poste de soudure GYSMI 160P

- ◆ Poste de soudure MMA-230V 16A
- ◆ Onduleur ARC de 10 à 160A
- ◆ Compact (4,2kg)
- ◆ Livré en coffret avec accessoires

189,00€



Réf. GEA 033825

Poste de soudure MIG TRIMIG 250-4CS

- ◆ Idéal pour les ateliers de maintenance, serrurerie et ateliers agricoles
- ◆ De 35 à 250 A
- ◆ Pour fil Ø0,8 à 1,2 : acier, inox et alu
- ◆ Réglage simple et rapide : en mode synergique, le poste définit par défaut la vitesse de fil idéale.
- ◆ Alim 400V Tri
- ◆ Livré avec accessoires.

1499,00€



Réf. GEA 026490

Chargeur/Démarrreur auto- matique STARTIUM 680E

- ◆ Chargeur démarrage 12/24V auto
- ◆ Charge 12V de 20 à 675Ah
- ◆ Charge 24V de 20 à 525Ah
- ◆ Démarrage 12V/380A
- ◆ Démarrage 24V/270A

495,00€



Réf. GEA 012059

Pack TIG 200 AC/DC HF FV

- ◆ Poste TIG monophasé, pour l'alu, l'acier, l'inox ou bien le cuivre.
- ◆ Soudage en courant alternatif (AC) de 10 à 200A
- ◆ Pack complet livré avec : Chariot, torche SR26 DB en 4m, porte-électrode 2m-25mm², pince et câble de masse 2m-25mm².

1599,00€



Réf. GEA 024496

Chargeur BATIUM 7/12

- ◆ Chargeur automatique pour tout type de batteries 6/12V
- ◆ Jusqu'à 130 ah

95,00€



Réf. GEA 024502

Chargeur BATIUM 7/24

- ◆ Chargeur automatique pour tout type de batteries 6/12/24V
- ◆ Jusqu'à 130ah

99,00€



Réf. GEA 024519

Chargeur BATIUM 15/12

- ◆ Chargeur automatique pour tout type de batteries 6/12V
- ◆ Jusqu'à 225ah

129,00€



Réf. GEA 024526

Chargeur BATIUM 15/24

- ◆ Chargeur automatique pour tout type de batteries 6/12/24V
- ◆ Jusqu'à 225ah

159,00€

Réf. GEA 72/12P - 125x3

Palan pneumatique 125 Kg

- ◆ Palan pneumatique 125Kg avec 3 m de levée
- ◆ Filtre régulateur lubrificateur compris
- ◆ Photo non contractuelle

2090.00€



Réf. GEA 29/12 1T

Chariot avec palan HAUTEUR PERDUE REDUITE 1T

- ◆ 1000 Kg
- ◆ Levée 3 metres
- ◆ Hauteur Perdue Réduite de : 140mm
- ◆ Largeur de fer de 74 à 150mm

3470.00€

Hauteur perdue de seulement 140mm pour la version 1000Kg !!!



Palan à levier 50/07

- ◆ Permet de lever, tirer, tracter, tendre ou arrimer dans toutes les positions et dans toutes les directions
- ◆ Palan très robuste équipé de linguets en acier forgé
- ◆ Chaîne allemande RUD

Réf. GEA 50/07- 750/1,5 - 50 Kg - 1,5 M **140.00€**

Réf. GEA 50/07- 1500/1,5 - 1500 Kg - 1,5 M **170.00€**

Réf. GEA 50/07- 3000/1,5 - 3000 Kg - 1,5 M **270.00€**



Treuil électrique 43/86E

- ◆ Treuil compact et robuste (fabrication allemande)
- ◆ Faible entretien
- ◆ 400 V TRI
- ◆ Equipé de 20m de câble
- ◆ Commande TBT 1 mètre

Réf. GEA 43/86E 500/20 - 500Kg - Complet prêt à la marche **2490.00€**

Réf. GEA 43/86E 1000/20 - 1000Kg - Complet prêt à la marche **3990.00€**



Palan à levier ALUMINIUM 53/07A

- ◆ Palan à levier très léger et extra compact
- ◆ Chaîne allemande RUD, linguets robustes en acier forgé

Réf. GEA 53/07A 500KG 1M - 500Kg - 1 mètre **210.00€**

Réf. GEA 53/07A 750KG 1,5M - 750Kg - 1,5 mètre **250.00€**

Réf. GEA 53/07A 1550KG 1,5M - 500Kg - 1,5 mètre **300.00€**



Palan électrique FIXE A CROCHET

- ◆ 3 mètres de levée
- ◆ Commande TBT 42 V
- ◆ Prises débroschables type Harting (commande et alimentation)

Réf. GEA 62/05S-500-3M

500 Kg - Vitesses : 8 et 2 m/ min. **2000.00€**

Réf. GEA 62/05S-1T-3M

1000 Kg - Vitesses : 4 et 1 m/ min. **2150.00€**



Palan manuel 8/12

- ◆ Palan très robuste équipé de linguets en acier forgé
- ◆ Chaîne allemande RUD
- ◆ Mécanique traitée anti-corrosion

Réf. GEA 8/12 - 500/3 - 500 Kg - 3 M

95.00€

Réf. GEA 8/12 - 500/6 - 500 Kg - 6 M

140.00€

Réf. GEA 8/12 - 1000/3 - 1000 Kg - 3 M

112.00€

Réf. GEA 8/12 - 1000/6 - 1000 Kg - 6 M

160.00€



Treuil à câble passant 147/05

- ◆ Poids faible grâce à son carter en aluminium
- ◆ Livré complet avec 20 m de câble et son touret

Réf. GEA 147/05 800/20 - Palan à câble passant 800 Kg **210.00€**

Réf. GEA 147/05 1600/20 - Palan à levier 1600 Kg **300.00€**

Réf. GEA 147/05 3200/20 - Palan à levier 3200 Kg **440.00€**



Réf. GEA PORTIQUE 500 KG 3M

Portique acier roulant en charge 500Kg

- ◆ Fabriqué en France . Peinture polyuréthane RAL 1028
- ◆ Capacité 500 Kg - Portée : 3 M - Hauteur sous fer : 3M
- ◆ Nombreuses options : potences sur colonne et murales, palonniers, poutres roulantes et motorisées
- ◆ Fabrication spéciale
- ◆ Prix départ . Port en SUS suivant le département.

1149.00€





Malette **BASEPLEX**

- ◆ La mallette Multitache
- ◆ Travaux de la tôle, réparations automobiles, maintenance
- ◆ Embout Nylon blanc + Embout acétate de cellulose rouge

Réf. GEA 3968-025 - ø 25 mm	10,61€
Réf. GEA 3969-030 - ø 30 mm	14,54€
Réf. GEA 3970-040 - ø 40 mm	21,10€
Réf. GEA 3971-050 - ø 50 mm	31,30€



Malette **SUPERGRAFT**

- ◆ La mallette sans rebond
- ◆ Transmission de force sans perte
- ◆ Embouts en nylon blanc
- ◆ Manche Hickory

Réf. GEA 3366-030 - ø 30 mm	27,40€
Réf. GEA 3366-040 - ø 40 mm	34,70€
Réf. GEA 3366-050 - ø 50 mm	43,71€



Malette **FERROPLEX**

- ◆ La mallette pour l'industrie
- ◆ Manche tube acier
- ◆ Embouts nylon blanc
- ◆ Très grande force de frappe

Réf. GEA 3677-030 - ø 30 mm	28,60€
Réf. GEA 3677-035 - ø 35 mm	29,17€



Réf. **GEA 3380-040**

Malette **SECURAL**

- ◆ La mallette pour coins et bords
- ◆ Embouts rectangulaires PU jaune
- ◆ Manche en acier
- ◆ Parquetage, construction de meubles, travaux de la tôle
- ◆ ø 40 mm

37,60€



Réf. **GEA 3379-040**

Malette **BLACKCRAFT**

- ◆ La mallette surmoulée en PU
- ◆ Transmission de force de frappe sans perte
- ◆ Manche anti-dérapant et incassable
- ◆ Le surmoulage PU évite les rayures sur vos pièces
- ◆ Empêche la formation d'étincelles
- ◆ ø 40 mm

44,00€





HD AIR


Enrouleur automatique de tuyau en ABS

- ◆ Carter ABS anti-chocs haute résistance
- ◆ Tambour fermé
- ◆ Tuyau PU/KPU Polyester
- ◆ Livré avec support pivotant et flexible d'alimentation 1,5m
- ◆ 15 bar maxi pour air comprimé

LONG.	Ø TUYAU	DEBIT	RACCORDS	REF	TARIF
10 m	8x12 mm	340 l/min	Ø8 / G¼M	E230 08 010	136.00€
20m	8x12 mm	280 l/min	Ø8 / G¼M	E240 08 020	220.00€
25m	10x14 mm	610 l/min	Ø10 / G M	E250 10 025	305.00€

Enrouleur automatique de tuyau en ABS/INOX

- ◆ Tambour ouvert en ABS anti-chocs
- ◆ Structure + raccord tournant + raccords sertis en INOX
- ◆ Tuyau PVC souple alimentaire anti-tâches pour eau basse pression
- ◆ Fluides : Eau froide / Eau chaude
- ◆ Pression maxi : 20 bar +70°C
- ◆ Livré avec flexible d'alimentation 1m et 1 raccord rapide avec clapet
- ◆ Norme ATEX 94/9 : EXII 3GD c X
- ◆ Support pivotant en option



LONG.	Ø TUYAU	DEBIT	REF	TARIF
15 m	12x20 mm	48 l/min	E4434 12 15AL	660.00€
20 m	12x20 mm	45l/min	E4434 12 20AL	694.00€
SUPPORT PIVOTANT INOX			E439 00 001	90.00€

Ref. B620 03 100

Pistolet de lavage type DINGA

- ◆ Raccordement : G1/2 Femelle
- ◆ Débit à 5 bar : 25 l/min
- ◆ Débit à 10 bar : 43 l/min
- ◆ Corps en laiton gainé EPDM
- ◆ Poids : 870 g - T°C maxi 95°C

72.00€



Ref. B670 02 100

Pistolet à gachette avec BEC VERSEUR

- ◆ Avec bec verseur pour eau froide, eau + glycol, air comprimé
- ◆ Pression maxi : 10 bar
- ◆ Raccordement : G¾ Femelle - Ø de buse = 9 mm
- ◆ Longueur buse : 192 mm

26.00€



Soufflette "pistolet" aluminium GAINÉE CAOUTCHOUC

- ◆ Bonne prise en main
- ◆ Raccordement G¼ Mâle
- ◆ Très résistante aux chocs

Ref. B104 01 100 - Buse courte
9.40€

Ref. B104 01 101 - Buse longue 150 mm
12.70€

Ref. B104 01 102 - Buse longue 300 mm
17.30€



Raccords rapides sécurité A BOUTON & Abouts DN5,5

- ◆ Profil ISO6150B & Profil ISO6150C
- ◆ Conformes à la norme ISO4414



RACCORD ISO6150 B DN5,5

DIM.	REF	TARIF
G1/4F	SI202 02 101	18.40€
G3/8F	SI202 02 102	19.30€
G1/2F	SI202 02 103	20.20€
G1/4M	SI202 01 101	19.30€
G3/8M	SI202 01 102	19.30€
G1/2M	SI202 01 103	20.20€
Ø8 mm	SI202 03 308	19.70€
Ø10 mm	SI202 03 310	19.70€
Ø13 mm	SI202 03 313	20.80€

ABOUT ISO6150 B DN5,5

DIM.	REF	TARIF
G1/4F	R208 02 101	2.20€
G3/8F	R208 02 102	2.90€
G1/2F	R208 02 103	4.20€
G1/4M	R208 01 101	2.30€
G3/8M	R208 01 102	3.10€
G1/2M	R208 01 103	4.30€
Ø8 mm	R208 03 308	2.60€
Ø10 mm	R208 03 310	2.60€
Ø13 mm	R208 03 313	4.30€

RACCORD ISO6150 C DN5,5

DIM.	REF	TARIF
G1/4F	S302 02 101	19.60€
G3/8F	S302 02 102	21.10€
G1/2F	S302 02 103	21.50€
G1/4M	S302 01 101	21.10€
G3/8M	S302 01 102	21.10€
G1/2M	S302 01 103	21.50€
Ø8 mm	S302 03 308	21.20€
Ø10 mm	S302 03 310	21.20€
Ø13 mm	S302 03 313	21.60€

ABOUT ISO6150 C DN5,5

DIM.	REF	TARIF
G1/4F	S308 02 101	4.54€
G3/8F	S308 02 102	6.80€
G1/2F	S308 02 103	10.21€
G1/4M	S308 01 101	4.18€
G3/8M	S308 01 102	4.32€
G1/2M	S308 01 103	8.64€
Ø8 mm	S308 03 308	3.91€
Ø10 mm	S308 03 310	4.07€
Ø13 mm	S308 03 313	8.62€



AIR COMPRIME



Mesure TAPE BIMATIERE

- Réf. GEA 1-30687 - 3m x 12,7mm **4,62€**
- Réf. GEA 1-30697 - 5m x 19mm **7,28€**
- Réf. GEA 1-30657 - 8m x 25mm **12,30€**



STANLEY



Mesure FATMAX

- Réf. GEA 0-33720 **25,83€**
5m x 32mm
- Réf. GEA 0-33728 **29,73€**
8m x 32mm



Mesure FATMAX PRO Ruban Fluo

- Réf. GEA 0-36003 - 5m x 32mm **30,65€**
- Réf. GEA 0-36000 - 8m x 32mm **36,60€**

Niveau ANTICHOQ

- Réf. GEA 1-42312 - Longueur 400mm **21,83€**
- Réf. GEA 1-42313 - Longueur 500mm **23,88€**
- Réf. GEA 1-42314 - Longueur 600mm **25,53€**
- Réf. GEA 1-42421 - Long. 400mm - aimanté **38,13€**
- Réf. GEA 1-42422 - Long. 500mm - aimanté **41,83€**
- Réf. GEA 1-42423 - Long. 600mm - aimanté **45,62€**



Niveau TORPEDO

- Réf. GEA 0-43609 - Longueur 25cm **27,80€**



Organiseur étanche FATMAX

- Réf. GEA 1-97517 **22,72€**
Profondeur : 74 mm
- Réf. GEA 1-97518 **25,90€**
Profondeur : 116 mm



Réf. B620 03 100

Chariot Acier 300KG

- ◆ Se plie et déplie instantanément
- ◆ Dimensions déplié : 90 x 61 x 87 cm
- ◆ Dimensions plié : 90 x 61 x 28 cm
- ◆ Dimensions plateforme : 90 x 61 cm
- ◆ Roues en caoutchouc : Ø 12,5 cm

107,90€



Sac à dos FATMAX

- ◆ Porte-outils de 50 poches amovibles

64,00€



Réf. GEA 1-70326

Servante compacte 3 EN 1

- ◆ Boîte à outils avec organisateurs + Organiseur central détachable + Bac avec larges roues

59,90€

Réf. GEA TEL-60238A

Échelle télescopique CLASSICO 3,80 m

- ◆ 12 marches de 65 mm
- ◆ Hauteur déployée : 3,80 m
- ◆ Hauteur repliée : 84 cm

299,90€



TELESTEPS
No. 1 in telescopic work tools

Réf. GEA TEL-60233A

Échelle télescopique CLASSICO 3,30 m

- ◆ 10 marches de 65 mm
- ◆ Hauteur déployée : 3,30 m
- ◆ Hauteur repliée : 78 cm

219,90€



Réf. GEA LUP-33034

Bombe WD40

- ◆ 500 ml - Valve double position

9,90€



Réf. GEA OPI-PVRN08

Couteau de POCHE

- ◆ VRN n°8

8,20€

NOUVEAU Energizer.

- Étanchéité : IP67
- 4G + Dual SIM
- 8 GB ROM / 1 GB RAM

Réf. GEA EZR-NCE4004GPP

Pack Pro Smartphone HardCase E400

- ◆ Smartphone HardCase E400 LTE + Chargeur de voiture + Chargeur multiports USB + Carte SDHC 32GB

219,90€

NOUVEAU Energizer.

- Étanchéité : IP68
- 4G + Dual SIM
- 16 GB ROM / 2 GB RAM

Réf. GEA EZR-NCE520LTEPP

Pack Pro Smartphone HardCase E520

- ◆ Smartphone HardCase E520 + Chargeur de voiture + Câble LifeTime micro-USB + Chargeur multiports USB + Carte SDHC 32GB

399,90€

NOUVEAU Energizer.

Réf. GEA EZR-PPA4000EB3BK5

Powerbank UNIVERSELLE

- ◆ USB, Micro-USB, Lightning

30,76€

NOUVEAU

Réf. GEA EZR-C410BLIGWN4

Câble LIFE TIME

- ◆ Lightning, 1,2 m

25,00€



Réf. GEA ACCESS 2000 I

Groupe électrogène ACCESS 2000 I

- ◆ Groupe électrogène insonorisé monophasé
- ◆ 2 kW - 2,5 kVA
- ◆ Sécurité manque d'huile avec témoin lumineux
- ◆ Technologie inverter avec fonction de couplage
- ◆ Prise chargeur USB
- ◆ Mise au ralenti automatique
- ◆ 2 prises 230 V

730.00€

Réf. GEA ACCESS 2200 XL AVR

Groupe électrogène ACCESS 2200 XL AVR

- ◆ Groupe électrogène monophasé
- ◆ 2,2 kW - 2,7 kVA
- ◆ Sécurité manque d'huile
- ◆ Régulateur de tension AVR
- ◆ Prise chargeur USB
- ◆ Réservoir 15L , grande autonomie 12H
- ◆ 2 prises 230 V

415.00€

Réf. GEA EXPERT 5010 X

Groupe électrogène EXPERT 5010 X

- ◆ Groupe électrogène monophasé
- ◆ 4,3 kW - 5,4 kVA
- ◆ Sécurité manque d'huile
- ◆ Moteur 4 temps essence Subaru
- ◆ 2 Prises protégées par disjoncteur thermique
- ◆ Réservoir 6 L , grande autonomie 3H 40
- ◆ 2 prises 230 V

830.00€



Réf. GEA TP 36 EX

Motopompe TP 36 EX

- ◆ Groupe motopompe moteur EX16
- ◆ Ø des raccords aspiration et refoulement 50 mm
- ◆ Débit 520 L/min. - 31,2 m³/h
- ◆ Pression 3,2 Bars
- ◆ Hauteur manométrique totale 32 mètres
- ◆ Fourni avec crépine, raccords et colliers

397.00€



Réf. GEA ACCESS 3000 I

Groupe électrogène ACCESS 3000 I

- ◆ Groupe électrogène insonorisé monophasé
- ◆ 3 kW - 3,75 kVA
- ◆ Sécurité manque d'huile avec témoin lumineux
- ◆ Technologie inverter
- ◆ Prise chargeur USB
- ◆ Mise au ralenti automatique
- ◆ 2 prises 16A

998.00€



Réf. GEA EXPERT 4010 X

Groupe électrogène EXPERT 4010 X

- ◆ Groupe électrogène monophasé
- ◆ 3,3 kW - 4,1 kVA
- ◆ Sécurité manque d'huile
- ◆ Moteur 4 temps essence Subaru
- ◆ 2 Prises protégées par disjoncteur thermique
- ◆ Réservoir 3,6L , grande autonomie 3H
- ◆ 2 prises 230 V

615.00€



Réf. GEA EASY UP 5 SP

Nacelle élévatrice EASY UP 5 SP

- ◆ hauteur de travail 5,2 mètres
- ◆ Charge admissible 200 Kg
- ◆ Batterie 12V/105 Ah pour niveau d'autonomie élevé
- ◆ Indicateur sonore de descente et de risques

NOUS CONSULTER



geadis
Un Réseau de Spécialistes

GRUPE ELECTROGENE

Réf. GEA W000271907

Presto 165 FORCE

- ◆ Onduleur compatible groupe électrogène
- ◆ Electrode 4 mm à 100%
- ◆ Alimentation 220V Monophasé
- ◆ Garantie 2 ans

520,00€

+ frais de recyclage : 0,25€



Réf. GEA W000265031

Presto 175

- ◆ Onduleur de soudage TIG 7Kgs
- ◆ Idéal maintenance
- ◆ Hot start & anti collage intégrés
- ◆ Compatible groupe électrogène
- ◆ Livré prêt à l'emploi

418,00€

+ frais de recyclage : 0,25€



Réf. GEA W000278053

Prestotig 160 PFC PACK

- ◆ Onduleur de soudage TIG DC
- ◆ 5 à 160 A
- ◆ Compatible groupe électrogène
- ◆ Alimentation 220V Monophasé
- ◆ Livré prêt à l'emploi
- ◆ Garantie 2 ans

895,00€

+ frais de recyclage : 0,25€



Réf. GEA W000278047

Prestotig 220 FORCE PACK

- ◆ Soudage TIC DC / TIG Pulsé ou MMA
- ◆ Jusqu'à 220A de courant de soudage avec une prise 16A mono
- ◆ Cycle de soudage complet
- ◆ Livré prêt à l'emploi

1185,00€

+ frais de recyclage : 0,25€



Réf. GEA W000379183

Prestomig 200 MP PACK

- ◆ Soudage multi procédé enrobés TIG Lift, MIG MAG
- ◆ Alimentation 220 V Mono
- ◆ Compatible groupe électrogène
- ◆ Réglage de 5 à 200 A
- ◆ Livré prêt à l'emploi
- ◆ Garantie 2 ans

1090,00€

+ frais de recyclage : 0,25€



Réf. GEA W000385887

Digipuls 320 C PACK

- ◆ Onduleur de soudage MIG MAG à courant pulsé
- ◆ Permet de souder des alliages d'aluminium
- ◆ Dévidoir intégré
- ◆ Alimentation 400 V Triphasé
- ◆ Speed short-arc pour un arc plus dynamique

3250,00€

+ frais de recyclage : 1,00€





Réf. GEA W000402186

Digistep 250C PACK

- ◆ Générateur de soudage MIG-MAG
- ◆ de 140 à 240 A
- ◆ Alimentation 400 V Triphasé
- ◆ Dispositif digital d'aide au réglage
- ◆ Livré avec torche et détendeur

1507,20€

+ frais de recyclage : 1,00€

Réf. GEA W000402188

Digistep 350C PACK

- ◆ Générateur de soudage MIG-MAG
- ◆ de 210 à 350 A
- ◆ Alimentation 400 V Triphasé
- ◆ Dispositif digital d'aide au réglage
- ◆ Livré avec torche et détendeur

2150,00€

+ frais de recyclage : 3,20€



Réf. GEA W000402190

Digistep 450S PACK

- ◆ Générateur de soudage MIG-MAG
- ◆ de 270 à 450 A
- ◆ Alimentation 400 V Triphasé
- ◆ Dévidoir séparé avec faisceau 10 mètres
- ◆ Dispositif digital d'aide au réglage
- ◆ Livré avec torche et détendeur

3070,00€

+ frais de recyclage : 3,02€



Réf. GEA W000402187

Digistep 300C PACK

- ◆ Générateur de soudage MIG-MAG
- ◆ de 180 à 300 A
- ◆ Alimentation 400 V Triphasé
- ◆ Dispositif digital d'aide au réglage
- ◆ Livré avec torche et détendeur

1952,00€

+ frais de recyclage : 1,00€

Réf. GEA W000402189

Digistep 350S PACK

- ◆ Générateur de soudage MIG-MAG
- ◆ de 210 à 350 A
- ◆ Alimentation 400 V Triphasé
- ◆ Dévidoir séparé avec faisceau 10 mètres
- ◆ Dispositif digital d'aide au réglage
- ◆ Livré avec torche et détendeur

2580,00€

+ frais de recyclage : 3,02€



Réf. GEA W000402191

Digistep 450 SW PACK

- ◆ Générateur de soudage MIG-MAG
- ◆ de 270 à 450 A
- ◆ Refroidi Eau
- ◆ Alimentation 400 V Triphasé
- ◆ Dévidoir séparé avec faisceau 10 mètres
- ◆ Dispositif digital d'aide au réglage
- ◆ Livré avec torche , détendeur et refroidisseur

3852,20€

+ frais de recyclage : 3,02€



Réf. GEA SCRUBS

Lingettes SCRUBS

- ◆ Nettoie avec une efficacité redoutable
- ◆ Agit rapidement pour détacher, dissoudre et absorber la saleté, les graisses et goudrons
- ◆ Retient définitivement la saleté
- ◆ Protège et adoucit les mains
- ◆ Conditionné dans un seau léger, portable, et résistant
- ◆ Utilisables dans toutes les situations



21,95€

Savon FAST ORANGE

- ◆ Crème nettoyante pour les mains, entièrement naturelle et biodégradable, sans aucun solvant pétrolier
- ◆ Agréable odeur d'agrumes
- ◆ Nettoie sans eau et traite en même temps
- ◆ Biodégradable, non-toxique et ininflammable



Réf. GEA 089011 - Bidon pompe de 3,8 L 27,00€

Réf. GEA 089122 - Flacon brosse 440 ml 13,30€

Réf. GEA 005090

Soudure ANTI GRATTON

- ◆ Empêche l'adhérence des projections métalliques et grattons sur les buses de soudage et toutes surfaces proches de l'intervention
- ◆ Se rince très facilement à l'eau
- ◆ Sans silicone, compatible avec les opérations de post-finition



3,85€

Réf. GEA 732303

Gel Microbilles JELT' CITRON

- ◆ Gel Microbilles professionnel en bidon de 3L
- ◆ Enrichi en agents surgraissants
- ◆ PH neutre - Sans solvant pétrolier ou végétal
- ◆ Norme AFNOR NTF 73-101
- ◆ Laisse les mains douces avec un délicat parfum de citron



19,80€

Réf. GEA 732403

Gel Microbilles JELT' ORANGE

- ◆ Gel Microbilles professionnel en bidon de 3L
- ◆ Enrichi en agents surgraissants
- ◆ PH neutre - Sans solvant pétrolier ou végétal
- ◆ Norme AFNOR NTF 73-101
- ◆ Laisse les mains douces avec un délicat parfum d'orange



19,80€

Réf. GEA 005021

Super DEGRIPPANT

- ◆ Spécial dégrippages difficiles
- ◆ Dégrippage de toutes pièces ou ensembles liés
- ◆ Attaque la rouille et débloque les pièces coincées ou corrodées
- ◆ Toutes positions

8,30€



Réf. GEA R53072

RTD LIQUIDE

- ◆ Fluide d'usinage spécialement destinés à la lubrification manuelle lors des opérations de perçage
- ◆ La réduction de friction apportée allonge la durée de vie de l'outil
- ◆ Convient à tous les métaux y compris les aciers durs et le titane

21,30€



Réf. GEA 005801

Galva MAT

- ◆ Solution de protection anticorrosion pour acier galva
- ◆ Résiste 2500 heures au brouillard salin
- ◆ Résiste à des températures montant jusqu'à 350°C.
- ◆ Excellent pouvoir couvrant

8,15€



Réf. GEA 005811

Galva BRILLANT

- ◆ Solution de protection anticorrosion pour acier galva Brillant
- ◆ Retouche et protection des soudures
- ◆ Excellente tenue à la corrosion
- ◆ Utilisable à basse température

8,15€



Réf. GEA 005821

Galva FLASH

- ◆ Solution de protection anticorrosion pour acier galva
- ◆ Finition miroir
- ◆ Excellente tenue à la corrosion
- ◆ Excellent pouvoir couvrant

8,15€



Réf. GEA 742503

Crème nettoyante JELT' POMME

- ◆ Crème nettoyante à usage professionnel
- ◆ Enrichie en agents émoullissants et huile d'amande douce
- ◆ Respect de l'épiderme
- ◆ Idéal pour enlever les salissures fortes (mastics, colles, vernis etc...)
- ◆ Rinçage facile et rapide

24,80€





Réf. GEA 50116894V2

Multimètre numérique PDM-20

- ◆ Mesure de tension AC/DC
- ◆ Fonction EF (détection de tension sans contact)
- ◆ Calibre Auto

39.00€



Réf. GEA SK658F

Coffret d'assortiment de COSSES TUBULAIRES

- ◆ 280 cosses Cu NFC 20-130 de 6 à 50 mm²
- ◆ Outil de sertissage K05NF
- ◆ Coffret en tôle d'acier avec fermeture et poignée

345.00€



Réf. GEA K507

Pince à sertir K507

- ◆ Equipée de 3 jeux de matrices incluses dans le manche
- ◆ Matrice pour connecteurs isolés 0,5 - 6 mm²
- ◆ Matrice pour embouts 0,5 - 10 mm²
- ◆ Matrice pour cosses 0,5 - 10 mm²

139.00€

Réf. GEA Thermobox

Coffret d'assortiment de GAINES THERMORETRACTABLES

- ◆ 85 Gaines thermorétractables PLF noir
- ◆ Diamètre avant rétreint de 1,2 à 19,1 mm

35.00€



Réf. GEA K1062

Coupe câble à cliquet K1062

- ◆ Pour câbles en cuivre et aluminium
- ◆ Capacité : Ø 52 mm max
- ◆ Longueur : 260 mm

185.00€



Klauke



Réf. GEA KL300IS

Klauke E-Smart BOX

- ◆ Outillage testé 10 000 V
- ◆ Jeu de lames fendue, PH et Torx en coffret métallique
- ◆ Livré avec testeur de tension sans contact GT-12A (50-1000 V)

49.00€



Réf. GEA MK507B

Coffret d'assortiment de COSSES A SERTIR

- ◆ 1560 cosses à sertir isolées et nues
- ◆ Outil de sertissage K507
- ◆ 900 embouts préisolés NFC
- ◆ 60 cosses et manchons CU NFC 20-130
- ◆ 500 cosses préisolés

229.00€



Réf. GEA ISOBOX12

Coffret d'assortiment de COSSES A SERTIR ISOLEES

- ◆ 90 cosses à sertir isolées
- ◆ Coffret plastique Klauke

35.00€



Réf. GEA K118

Coupe câble K118

- ◆ Pour câbles souples cuivre et aluminium
- ◆ capacité : Ø 12 mm max.
- ◆ Longueur : 165 mm

27.00€



Réf. GEA 50366920

Coffret d'emporte-pièce SLUG-BUSTER

- ◆ Capacité de 3,5 mm dans la tôle d'acier doux, le plastique et l'aluminium
- ◆ Livré avec ISO 16/20/25/32/40
- ◆ Livré avec clé à cliquet

445.00€



ELECTRICITE





Nettoyeur eau froide HD5/15

- ◆ 30 à 150 Bars
- ◆ Débit 230 - 500 L / h
- ◆ 2870 W
- ◆ Rotabuse
- ◆ Flexible 15m sur enrouleur

Réf. GEA HD5/15 CK+ - **740.00€**

- ◆ Version sans enrouleur
- ◆ Rotabuse
- ◆ Flexible 10m
- ◆ Cloche de nettoyage

Réf. GEA HD5/15 C+ avec FR CLASSIC - **740.00€**

- ◆ Version sans enrouleur
- ◆ Rotabuse
- ◆ Flexible 10m

Réf. GEA HD5/15 C+ - **640.00€**



Nettoyeur eau froide HD7/17

- ◆ 30 à 170 Bars
- ◆ Débit 700 L / h
- ◆ Puissance 3100 W
- ◆ Version avec enrouleur
- ◆ Rotabuse
- ◆ Flexible 15m sur enrouleur

Réf. GEA HD7/17 MX+ - **1050.00€**

- ◆ Version sans enrouleur.
- ◆ Rotabuse
- ◆ Flexible 10m

Réf. GEA HD7/17 M+ - **895.00€**



Réf. GEA T7/1

Aspirateur poussières T7/1

- ◆ 1200W - 220V
- ◆ Cuve 7 litres polypro
- ◆ Très silencieux : 65 db

159.00€



Réf. GEA NT35/1 TACT

Aspirateur eau et poussières NT 30/1 TACT L

- ◆ 1380 W - 220V
- ◆ Décolmatage automatique du filtre
- ◆ Cuve 30 litres

390.00€



Réf. GEA NT 65/2 AP

Aspirateur eau et poussières NT 65/2 AP

- ◆ 2760 W - 220V
- ◆ Décolmatage semi automatique du filtre
- ◆ Cuve 65 litres
- ◆ 2 Turbines pour une grande puissance

630.00€



Réf. GEA BR 40/10C

Autolaveuse BR 40/10C

- ◆ Compacte et maniable
- ◆ 2300 W - 220V
- ◆ Rendement 400 m²/h
- ◆ Largeur de travail 400 mm
- ◆ Travaille dans les deux sens

1800.00€



Réf. GEA NT35/1 AP

Aspirateur eau et poussières NT 35/1 AP

- ◆ 1380 W - 220V
- ◆ Décolmatage semi automatique du filtre
- ◆ Cuve 35 litres

299.00€



Réf. GEA IVS 100/40M

Aspirateur industriel IVS 100/40M

- ◆ 4 KW - Triphasé 400V
- ◆ Débit 139 l/s
- ◆ Cuve 100 litres Inox
- ◆ Dépression 150 mbar
- ◆ Fonctionnement 24/24

4490.00€

NOUVEAU



Réf. GEA HDS8/18 4M

Nettoyeur eau chaude HDS 8/18 4M

- ◆ Gamme "Intensiv"
- ◆ 30 à 180 Bars
- ◆ Débit 400-800 L / h
- ◆ Puissance 5,5 Kw - triphasé
- ◆ Flexible 10m

3090.00€



Nettoyeur Gamme Compacte eau chaude HDS7/16

- ◆ 30 à 160 Bars
- ◆ Débit 270-660 L / h
- ◆ Puissance 4,7 Kw - triphasé
- ◆ Flexible 15m sur enrouleur

Réf. GEA HDS7/16 CK - **2490.00€**

◆ Version sans enrouleur

◆ Flexible 10m

Réf. GEA HDS7/16 C - **2300.00€**



Réf. GEA B 40 W

Autolaveuse industrielle B 40W

- ◆ Modèle à configurer
- ◆ Brosse ou rouleaux

SUR DEMANDE



Réf. GEA KM 70/20C

Balayeuse manuelle KM 70/20C

- ◆ Largeur de travail 480 mm
- ◆ Rendement 2800 m²/h
- ◆ Cuve à déchets 42 Litres

540.00€



Réf. GEA RM69

Détergent pour AUTOLAVEUSE

- ◆ Nettoie en profondeur les sols industriels
- ◆ 10 Litres

62.00€



Réf. GEA RM61

Détergent pour NETTOYEUR

- ◆ Lavage actif alcalin
- ◆ Véhicules, moteurs, bâches...
- ◆ 10 Litres

81.00€



Réf. GEA RM110

Produit anti-tartre pour LAVEUR HP

- ◆ 1 Litre

16.00€



Réf. GEA RM31

Dégraissant CONCENTRE

- ◆ Contre les souillures les plus tenaces
- ◆ 10 Litres

70.00€



NETTOYAGE



Réf. GEA 187171

Disque à tronçonne 125 x 1,6 A46TZ

- ◆ Disque haute performance avec très bonne durée de vie
- ◆ Formations de bavures minimum

1,74€



Disque à lamelles SMT 624

- ◆ Taux d'enlèvement agressif et comportement confortable dans son utilisation
- ◆ Produit universel pour un meulage exigeant d'acier et d'acier inoxydable

Réf. GEA 322772 - Grain 40 **2,56€**
 Réf. GEA 322774 - Grain 60 **2,56€**
 Réf. GEA 322775 - Grain 80 **2,56€**



Disque diamant DT600U

- ◆ Utilisation universelle
- ◆ Bords de coupe nets
- ◆ Grande facilité de coupe
- ◆ Bonne durée de vie grâce à une bonne concentration de diamants

Réf. GEA 322631 - 125 mm **42,00€**
 Réf. GEA 322634 - 230 mm **83,70€**



Disque à lamelles SMT 626

- ◆ Très important taux d'enlèvement
- ◆ Durée de vie considérable grâce à l'angle unique des lamelles

Réf. GEA 322796 - Grain 40 **2,56€**
 Réf. GEA 322798 - Grain 60 **2,56€**
 Réf. GEA 322799 - Grain 80 **2,56€**



Bande à poncer Zirconium CS411Y

- ◆ Bande très résistante aux déchirements
- ◆ Grande agressivité et haut rendement grâce aux substances abrasives actives
- ◆ Spécialement pour l'acier inoxydable, mais peut convenir pour l'acier et les métaux en général

Réf. GEA 62398 - Grain 60 **8,25€**
 Réf. GEA 63068 - Grain 80 **8,25€**



Bande à poncer Zirconium CS412Y

- ◆ Bande universelle de haute qualité pour le ponçage de l'acier inoxydable, de l'acier et autres surfaces métalliques
- ◆ Existe en Grain de 60 et 80

SUR DEMANDE





Pinces-clé

pince et clé à la fois

- > Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces
- > Mâchoires lisses ménageant les robinetteries chromées au montage!

Bras de la pince coudés à 15° pour plus de liberté de serrage et desserrage de contre-écrous ou écrous en applique sur des surfaces



Angle 15°

Réf. GEA	EAN 4003773-	↔ mm	Capacités de coupe		Prix €	
			∅ mm	∅ mm		
86 43 250	081296	∠15°	250	1 3/4"	46	49,50

KNIPEX TwinKey

pour toutes les armoires et systèmes de fermeture standards

- > Clé multifonctionnelle pour l'actionnement des fermetures depuis les zones techniques des bâtiments (chauffage et sanitaire, technique de climatisation et de ventilation, électrotechnique), alimentation en gaz et en eau et systèmes d'arrêt
- > 2 clés reliées au moyen d'aimants avec économie d'espace



OUTILLAGE



Réf. GEA	EAN 4003773-	↔ mm	Prix €

KNIPEX StriX*

Pince à dénuder à coupe-câble

- > Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc diam. max. 5,0 mm et section 10 mm²
- > Gradins de repérage dans la mâchoire pour dénudage de longueurs constantes (11 mm et 16 mm)
- > Réglage simple du diamètre du câble ou du fil grâce à l'écrou moleté et au contre-écrou
- > Cisaille pour la coupe de câbles Cu et Al jusqu'à Ø 15 mm (5 x 2,5 mm²)



15mm Cu+Al

Réf. GEA	EAN 4003773-	↔ mm	Capacités de coupe		Capacités de dénudage		Prix €
			∅ mm	∅ mm	∅ mm	mm ²	
13 66 180 T	081906	180	15	50	5,0	10	48,90

Système antichute pour outils à œillet de fixation



00 50 01 T BK Longe

- > Grand rayon de travail : longe souple pour une utilisation aisée
- Possibilités de fixation variables, avec boucle en sangle plate cousue à une extrémité et cordon cousu avec stoppeur réglable à l'autre extrémité



00 50 02 T BK Adaptateur

- > Multiples possibilités de fixation en combinaison avec le mousqueton et la longe
- > Permet de passer rapidement et en toute sécurité de la fixation à la sacoche à outils à la longe ainsi que d'un outil à un autre



00 50 03 T BK Mousqueton

- > À verrouillage par molette contre l'ouverture inopinée
- > Sécurité : cran d'arrêt pour augmenter la résistance à la traction



00 50 04 T BK

L'ensemble complet de système de protection

Réf. GEA	EAN 4003773-		Prix €
00 50 01 T BK	081357	1 x Longe	14,90
00 50 02 T BK	081364	3 x Adaptateur	16,90
00 50 03 T BK	081371	2 x Mousqueton	21,65
00 50 04 T BK	081388	Système de protection: 1 x Longe, 3 x Adaptateur, 2 x Mousqueton	42,90

* d'autres modèles disponibles sur demande




Réf. GEA 820.5184

Servante RACING 5 tiroirs + 184 outils

- ◆ Nouveau Design
- ◆ Nouvelles roues Ø 125 mm
- ◆ Plan de travail avec tapis en mousse
- ◆ Charge maxi par tiroir : 30 kg

599,00€



Réf. GEA 922.0644

Coffret de douilles Ultimate 1/4"

- ◆ 44 pièces
- ◆ Format ultra-compact

89,00€



Réf. GEA 922.0623

Coffret de douilles Ultimate 1/2"

- ◆ 24 pièces
- ◆ De 8 à 34 mm

89,00€



Réf. GEA 911.0721

Coffret de douilles 6 pans 3/4"

- ◆ 21 pièces
- ◆ De 19 à 50 mm

199,00€



Réf. GEA 922.1106

Coffret d'augmentateurs et réducteurs

- ◆ 6 pièces
- ◆ Pour couvrir du 1/4 au 3/4"

22,30€



Réf. GEA 914.0045

Etau à mors parallèles 125 mm

- ◆ Ouverture maxi : 140 mm
- ◆ Largeur des mâchoires : 5" - 125 mm

112,90€



Réf. GEA 550.1810

Booster A BATTERIE 12 VOLTS

- ◆ Idéal pour les moteurs essence ou diesel, VL ou VUL
- ◆ Système de démarrage sans batterie "Ultimate pulsé"
- ◆ Tension : 12 Volts
- ◆ Courant de pointe 2500 A
- ◆ Temps de charge max : 8H

345,00€



Réf. GEA 550.1820

Booster A BATTERIE 12/24 VOLTS

- ◆ Idéal pour les moteurs essence ou diesel, VL , VUL ou PL
- ◆ Système de démarrage sans batterie "Ultimate pulsé"
- ◆ Tension : 12 / 24 Volts
- ◆ Courant de pointe 5000 / 2500 A
- ◆ temps de charge max : 8H

595,00€



Réf. GEA 160.0114

Presse hydraulique 30 T - 2 VITESSES

- ◆ Pompe hydraulique à 2 vitesses
- ◆ Capacité : 30 Tonnes
- ◆ Levier et pédale d'approche

1189,00€



Réf. GEA 160.0015

Grue mobile pliante STD Capacité 1 T

- ◆ Commande de descente type "homme mort"
- ◆ Capacité 1 tonne
- ◆ Poids maxi avec flèche déployé au maxi : 250 Kg

359,00€





Détendeurs DDI

Détendeur Oxygène

Réf. GEA 050200 - **116.80€**

Détendeur Acétylène

Réf. GEA 051200 - **116.80€**

Détendeur Gaz neutre

Réf. GEA 054200 - **116.80€**



Réf. GEA 062016

Jeu de clapets ANTI-RETOUR

◆ Type DA

◆ A monter sur tuyau 6,3 ou 10 mm

66.82



Réf. GEA 250400

Chalumeau Coupeur HP1

◆ Norme NFA 84210

◆ 3 cônes adaptables sur les cônes HP1/G1

169.60€ / Frais de recyclage 0,25€



Réf. GEA 150340

Coupleur ISO OXYGENE M+F

31.20€

Réf. GEA 150341

Coupleur ISO ACETYLENE M+F

31.20€



150341



Réf. GEA 080110

Kit Clim BATIMENT

◆ 40 bars

◆ En malette

304.80€



Réf. GEA 080160

Kit Clim AUTOMOBILE

◆ 10 bars

◆ En malette

307.30€



Réf. GEA 080170

Kit Clim spécial FROID

◆ 100 bars

◆ En malette

460.50€



Coffre de CHANTIER

◆ 11 modèles de 30 à 230 litres de volume

◆ Avec ou sans plateau baladeur intérieur

◆ Fermeur porte-cadenas

◆ Coloris : Gris 7021

	Réf.	Tarif
550x300x300 - Sans plateau baladeur	CR550	44.25€
670x350x350 - Avec plateau baladeur	CR670B	67.00€
800x350x350 - Sans plateau baladeur	CR800	69.00€
1000x480x365 - Avec plateau baladeur	CR1000B	115.00€
1000x350x350 - Sans plateau baladeur	CR1035	89.00€
1000x480x480 - Avec plateau baladeur	CR1048B	129.00€

Autres dimensions : nous consulter



Etabli plateau BOIS OU TOLE

◆ 2 piètements + 1 barre repose-pieds

◆ Très bonne qualité et très résistant

◆ Combinable avec bloc tiroirs, meuble tiroirs ou habillage



	Réf.	Tarif
1500x750x880 - Plateau bois	E150B	259.00€
1500x750x880 - Plateau tôle	E150T	259.00€
2000x750x880 - Plateau bois	E200B	325.00€
2000x750x880 - Plateau tôle	E200T	325.00€
603x458x386 - Bloc 3 tiroirs	B3T	269.00€

Nombreuses possibilités nous consulter



CANTINE

◆ 6 modèles de 42 à 300 litres de volume

◆ Empilables pour un stockage facilité

◆ Renforts faces et cotés

◆ 2 omégas de renfort soudés sur couvercle et fond

◆ Poignées indésoudables

◆ Coloris : Gris 7021

	Réf.	Tarif
600x265x270	CAN600	60.00€
700x370x270	CAN700	70.00€
800x450x320	CAN800	90.00€
900x530x380	CAN900	110.00€
970x570x410	CAN970	115.00€
1100x620x450	CAN1100	155.00€
Option Trolley pour manutention	420900	29.00€



Réf. 123.160.2040

Lame céramique D 160 mm

- ◆ Pour découpe métaux, profilé, tôle, cornière, plastique, composite, bois, panneaux sandwich
- ◆ Revêtement Téflon
- ◆ Pastille céramique-métal

65.00€



Réf. 410355

Disque diamant D 350 mm

- ◆ Multimatériaux
- ◆ Disque segments turbo monobloc alternés
- ◆ Vitesse de coupe et longévité accrues
- ◆ Tôle perforée pour un meilleur refroidissement

145.00€



Réf. 950125

Disque diamant D 125 mm

- ◆ Longévité extrême
- ◆ Coupe acier
- ◆ Ultra fin pour des coupes précises
- ◆ Segments courts et hélicoïdaux pour une meilleure pénétration

30.00€



Réf. 1100125

Plateau Diamant D 125 mm

- ◆ Double piste
- ◆ Excellente longévité
- ◆ Trous d'évacuation de poussière

79.00€



Réf. MAX180

Malaxeur max 180 (DEE 0,42€)

- ◆ 2 vitesses
- ◆ Puissance 1800 W - 2,4 CV.
- ◆ Turbine ø 160 mm
- ◆ Livré en coffret avec 2 turbines
- ◆ Poids : 6,4 Kg

165.00€



Réf. STC250

Scie de carrelage STC250 (DEE 0,42€)

- ◆ Puissance 1500 W - 2 CV.
- ◆ ø : 250 mm.
- ◆ Poids : 65 Kg.

565.00€



Réf. 428.700.20

Coffret 20 mèches défonceuses

- ◆ Assortiment Q8 HM

65.00€



OUTILLAGE



Dynamomètre à affichage DIGITAL

- ◆ En stock jusqu'à 25 tonnes
- ◆ Précision +/- 0,03%

Charge maxi : 1,5 t Progression mini : 0,1 Kg
Réf. GEA 6018A - 548,00€

Charge maxi : 6 t Progression mini : 0,5 Kg
Réf. GEA 6018B - 899,00€

Charge maxi : 9,5 t Progression mini : 1 Kg
Réf. GEA 6018C - 1 045,00€

Réf. GEA 3616KIT3

Kit harnais n°3 ABSORBEUR ENERGIE

- ◆ 1 harnais de sécurité + 2 mousquetons ouverture 18 mm + 1 absorbeur d'énergie avec longe réglable 2 m + 1 sac de transport

99,00€



Réf. GEA 6140A

Transpalette PESEUR

- ◆ CMU : 2000 Kg
- ◆ Longueurs de fourche : 1150 mm

1 053,00€



Réf. GEA 6140A

Transpalette STANDARD

- ◆ Transpalette 2500 Kgs
- ◆ Fourches 115 cm
- ◆ Roues jantes alu et bandage caoutchouc
- ◆ 4 galets avant en polyuréthane

280,00€

Réf. GEA 3616KIT2

Kit harnais n°2 STOP CHUTE

- ◆ 1 harnais de sécurité + 1 stop chute à corde avec mousqueton ouverture 18 mm + 1 sac de transport

144,00€



LEVAC
 ACCESSOIRES DE LEVAGE
 ET DE MANUTENTION

Elingue ronde 100% POLYESTER


- ◆ Longueurs disponibles de 1 à 15m

Elingues rondes sans-fin normalisées EN 1492-2



	1M	2M	3M	4M
◆ CMU 1 Tonne				
Réf. GEA 4428M	6,40€	8,90€	12,40€	15,90€
◆ CMU 2 Tonnes				
Réf. GEA 4428N	7,00€	11,50€	15,90€	22,00€
◆ CMU 3 Tonnes				
Réf. GEA 4428P	9,50€	15,90€	22,90€	28,90€
◆ CMU 4 Tonnes				
Réf. GEA 4428Q	13,50€	21,90€	30,90€	38,90€

Elingues sangle double - 2 boucles EN 1492-1



	1M	2M	3M	4M
◆ CMU 1 Tonne				
Réf. GEA 4821A	10,00€	12,00€	14,40€	17,00€
◆ CMU 2 Tonnes				
Réf. GEA 4822B	12,00€	17,00€	21,40€	26,00€
◆ CMU 3 Tonnes				
Réf. GEA 4822C	16,40€	24,00€	31,00€	38,00€
◆ CMU 4 Tonnes				
Réf. GEA 4822D		32,50€	43,50€	52,50€

Réf. GEA 4552D05

Sangle D'ARRIMAGE

- ◆ TMU : 800 Kg
- ◆ 25mm x 5m bleue

5,90€



Réf. GEA 4552A05

Sangle D'ARRIMAGE

- ◆ TMU1 : 1500 Kg • TMU2 : 3000 Kg
- ◆ 35mm x 5m bleue

9,95€



Réf. GEA GEA 4570CC09

Sangle D'ARRIMAGE

- ◆ TMU1 : 2000 Kg • TMU2 : 4000 Kg
- ◆ 50mm x 9m orange

15,30€



Elingue ronde textile 2 BRINS

- ◆ 2 brins - 2 m utiles
- ◆ Crochet « joker » à linguet de sécurité
- ◆ Fourreau de protection PVC
- ◆ Anneau de tête simple
- ◆ Maillon de jonction acier HR

CMU* : 1400 Kg

Réf. GEA 4432A20 - **159,00€**

CMU* : 2800 Kg

Réf. GEA 4432B20 - **210,00€**

CMU* : 4200 Kg

Réf. GEA 4432C20 - **276,00€**



Elingue chaîne HR

- ◆ 2 brins - réglables
- ◆ 2 m utiles avec crochets V.A

ø 8 mm - CMU* : 2,8 T

Réf. GEA 4306AA - **152,00€**

ø 10 mm - CMU* : 4,25 T

Réf. GEA 4306B - **162,00€**

ø 13 mm - CMU* : 7,5 T

Réf. GEA 4306C - **255,00€**





Réf. 110/3

Jeu de 15 forets à centrer 60°-HSS

- ◆ 3 pièces de chaque Ø : 4 x 1 - 5 x 1,5 - 6 x 2 - 8 x 2,5
- ◆ 2 pièces Ø 10 x 3 et 1 pièce Ø 12 x 4

73,00€

Réf. 310/1

Jeu de 6 fraises à lamer HSS-E COBALT

- ◆ 6 x 3,2 - 8 x 4,3 - 10 x 5,3 - 11 x 6,4 - 15 x 8,4 - 18 x 10,5

119,00€



Réf. NNG9100

Kit d'ébavurage NNG 9100

- ◆ Comprend : le manche NogaGrip-3, les porte-lame N et S (montent toutes les lames NOGA), les lames pivotantes N1-N2-S10-S20-S30 et S150.

21,00€

Réf. NNG8150

Jeux ECONOMIQUES

- ◆ Pour aciers, aluminium et plastiques.
- ◆ Comprend : 1 manche NogaGrip, 10 lames fortes Ø 3,2 S10.

13,00€



Supports MAGNETIQUES

- ◆ Réglage fin sur l'attachement
- ◆ Bride universelle pour Ø 6 - 8 - 3/8" et queue-d'aronde



I1	I2	d	Portée	Aimant	Dim.	Code	Tarif
56	51	M5	2,7kg	320N	L x l : 40 x 30 H : 35	NNF61003	97,00€
110	101	M8	4,0kg			NDG61003	122,00€
133	113	M8	8,0kg	800N	L x l : 60 x 50 H : 55	NMG61003	153,00€
163	113	M8	8,0kg	320N		NMG71003	169,00€
286	222	M10X125	20,0kg	1 300N	L x l : 120 x 50 H : 55	NMAG1003	261,00€

KIT 3 fraises à Chanfreiner 90°

Type	matière	Code	Composition	Tarif
à trou	HSS-E	411/91	Ø 10 - 20 - 30	89,00€
1 dent	HSS-E	421/91	Ø 10 - 20 - 30	79,00€
3 dents	HSS	4307/6	Ø12.4 - 16.5 - 20.5	43,50€
3 dents	HSS	4307/7	Ø 16.5 - 20.5 - 25	56,50€



Réf. NMC1700

Unités de lubrification MINICOOL

- ◆ MiniCool utilise le principe Venturi jet pulvérisé d'un mélange air et lubrifiant
- ◆ Eléments de base : valve de contrôle - unité d'arrosage - tuyau d'air - tuyau siphon - aimant performant avec base en «V» pour montage sur surfaces bombées.
- ◆ MiniCool permet de contrôler facilement les débits d'air et de liquide.
- ◆ Tuyau d'air 1m et syphon 1m arrosage 264 mm

145,00€



Fraises à carotter HSS POWERBOR

- ◆ Composition Ø 14 - 16 - 18 - 20 - 22 + éjecteur
- ◆ Matière HSS

Réf. G20K04 - L 25

139,00€

Réf. G20K07 - L 50

172,00€





Réf. GEA DDF482RT3J

Perceuse visseuse DDF482RM3J

- ◆ Livrée avec 3 batteries 18V - 4 Ah
- ◆ Couple 36 - 62 Nm
- ◆ Mandrin 13 mm
- ◆ Coffret MakPac

369.00€



Réf. GEA DTW1002ZJ

Boulonneuse à chocs DTW1002ZJ

- ◆ Carré 1/2"
- ◆ Couple 300 à 1000 Nm
- ◆ Capacité boulons M12 à M30
- ◆ Livrée en coffret sans batteries ni chargeur

366.00€



Réf. GEA DCG180Z

Pistolet à mastic DCG180Z

- ◆ 18V Lithium-ion
- ◆ 1 journée de travail avec une batterie
- ◆ Livré en carton sans batteries ni chargeur
- ◆ Cartouches compatibles 300 et 600 ml

223.00€



Réf. GEA DLX2138PTJ

Ensemble de 2 machines DLX2138PTJ

- ◆ DHR264 + DDF482
- ◆ 4 batteries 5,0 Ah
- ◆ DDF482 - Perceuse visseuse 13 mm
- ◆ DHR264 - Perfo-burineur SDS-plus 26 mm

745.00€



Réf. GEA DGA900ZK

Meuleuse Ø 230 mm DGA900ZK

- ◆ Livrée en coffret sans batteries ni chargeur
- ◆ 36 V = 2 X 18 V
- ◆ Poids 5,2 Kg
- ◆ Performances comparable à une filaire

399.00€



Réf. GEA DUC353Z

Tronçonneuse sans fil DUC353Z

- ◆ 36 V = 2 X 18 V
- ◆ Vitesse de chaîne 20 m/s
- ◆ Livrée en carton sans batteries ni chargeur

356.00€



Réf. GEA DHR400PG2U

Perfo-burineur sans fil DHR400PG2U

- ◆ 36V = 2 X 18V
- ◆ Livré en coffret avec 2 batteries 6,0 Ah
- ◆ Ø max. dans le béton: 40 mm
- ◆ Poids 8,1 Kgs

999.00€



Réf. GEA 197629-2

Pack Energie 18V Li-ion 2x5,0 Ah

- ◆ 2 Batteries 18 V - 5,0 Ah
- ◆ 1 Chargeur DC18RC
- ◆ Livré en coffret MakPac

360.00€



Réf. GEA 600448000

Meuleuse d'angle WE 15-125 Quick

- ◆ Diamètre 125 mm
- ◆ Changement de meule Quick
- ◆ Démarrage progressif
- ◆ Puissance 1550 W

159,00€



Réf. GEA 602102840

Perceuse Visseuse BS 18 LT nue

- ◆ Couple 34-60 Nm
- ◆ Livrée en coffret

129,00€



Réf. GEA 690855000

Tronçonneuse à métaux CS 23-355

- ◆ Capacité de coupe : 125 mm
- ◆ Capacité de coupe d'acier en barres : 65 mm
- ◆ Livrée avec 10 disques (Ø x alésage) 355 x 25,4 mm

295,00€



Réf. GEA 685077000

Pack 2 batteries 5,5 Ah LIHD

- ◆ 2 batteries 18V - 5,5 Ah LiHD
- ◆ 1 Chargeur ASC ULTRA
- ◆ Coffret Metaloc II

309,00€



Réf. GEA 600781850

Perceuse percussion SBE 780-2

- ◆ Puissance 780 W
- ◆ Perçage béton/acier/bois : 18 - 13 - 40 mm
- ◆ Couple de rotation max 32/13 Nm
- ◆ Mandrin auto-serrant professionnel

165,00€



Réf. GEA 602174840

Meuleuse W 18 LTX 125 Quick nue

- ◆ Diamètre 125 mm.
- ◆ Changement de meule sans outil Quick
- ◆ Vitesse : 8000 tr/min.
- ◆ Livrée en coffret

169,00€



Réf. GEA 603827840

Taraudeuse sans fil GB 18 LTX BL QI nue

- ◆ Couple de rotation max tendre 60 Nm.
- ◆ Couple de rotation max du 120 Nm.
- ◆ Vitesse de rotation à vide : 0-600 : 0-2050 tr/min.

309,00€



Réf. GEA 685064000

Pack 2 batteries 4,0 Ah LI-Power

- ◆ 2 batteries 18V - 4,0 Ah Li-Power
- ◆ 1 Chargeur ASC30-36V
- ◆ Coffret Metaloc II

200,00€





Pantalon G-ROK

- ◆ Taille semi-élastiquée, 2 poche italiennes, 1 poche ticket, 1 poche arrière à soufflets f, 1 poche cousu à soufflets, poche téléphone, 1 poche couteau, genoux préformés ergonomiques.
- ◆ Tailles : Existe du XXS au 4XL
- ◆ Entrejambe : Existe en 84

Réf. GEA 2046 4101 026 - Gris/Carbone/orange **32.00€**

Réf. GEA 2156 4101 044 - Carbone/orange **32.00€**

Réf. GEA 2046 4101 232 - Vert nature/carbone **32.00€**

Réf. GEA 0076 9999 065

Tee shirt HV JAUNE NEW

- ◆ Col rond en côte
- ◆ Emplacements contrastants HV
- ◆ Bandes réfléchissantes thermocollées.



20.00€

Réf. GEA 0244 2351 158

Blouson HV LUK LIGHT

- ◆ Col montant
- ◆ Fermeture par glissière, 2 poches poitrine fermée par glissière et rabat, 1 poche crayon, 2 poches basses velcro, 1 poche portefeuille velcro, taille semi-élastiquée
- ◆ Bandes rétro réfléchissantes qualifiées entretien industriel et bavette marquage intérieure.
- ◆ Jaune Marine



50.00€

Réf. GEA 0248 3251 158

Pantalon HV Luk light

- ◆ Coupe baggy, taille semi élastiquée
- ◆ 2 poches italiennes, 1 poche téléphone velcro, 1 poche arrière, 1 grande poche cuisse velcro, 1 poche mètre, 1 sangle porte outils,
- ◆ Emplacement d'aisance à l'entrejambe, genoux préformés.
- ◆ Bandes rétro réfléchissantes qualifiées entretien industriel et bavette marquage intérieure.



35.00€

Gamme EXPLORE

Réf. GEA 0318 9999 052

Veste softshell pull ANTHRACITE

- ◆ Col montant avec doublure amovible par pression
- ◆ Poignets réglables par patte velcro
- ◆ 2 poches basses pressionnées, poche poitrine zippée, poche intérieure zippée avec passage câble audio
- ◆ Tailles : Existe du S au 3XL



56.00€

Pantalon STRETCH

- ◆ Ceinture 5 passants, braguette zippée, 2 poches italiennes, 2 grandes poches cuisses zippées dont sur poche smartphone velcro, poche dos zippée, renforts genoux doublé en tissu ripstop
- ◆ Tailles : Existe du 38 au 52
- ◆ Entrejambe : Existe en 82



Réf. GEA 0315 9999 021 - Taupe **48.00€**

Réf. GEA 0315 9999 026 - Gris **48.00€**

Réf. GEA 2821 3201 279

Blouson matelassé CONTACT

- ◆ Col montant, mentonnière intérieure, 1 grande poche poitrine, 1 poche téléphone intérieure, 2 poches stylo, 1 poche portefeuille, 2 poches bas à rabat, ceinture semi-élastiquée, 1 poche arrière
- ◆ Solidité renforcée par piqûres gros fil et points d'arrêts.
- ◆ Matelassage intérieur polyester.
- ◆ Coloris noir



62.00€

Réf. GEA 2435 3201 279

Pantalon CONTACT

- ◆ Taille réglable par élastique intérieur, 2 poches italiennes, 1 poches cuisse à glissière, 1 poche smartphone plaquée sur poche cuisse, 2 poches arrière velcro, 1 poche stylo et 1 poche cutter
- ◆ Genoux préformés
- ◆ Solidité renforcée par piqûres gros fil et points d'arrêts.
- ◆ Coloris noir
- ◆ Tailles : Existe du 34 au 64
- ◆ Entrejambe : Existe du 78 au 84



36.00€

Réf. GEA 1123 3201 279

Gilet CONTACT

- ◆ Col cheminée, empiècements sur épaules, fermeture à glissière, 1 grande poche poitrine, fermeture à glissière avec poche téléphone intérieur, poche stylo, 1 poche portefeuille, 2 poches bas à rabat, ceinture semi-élastiquée, 1 poche arrière à glissière
- ◆ Solidité renforcée par piqûres gros fil et points d'arrêts.



34.00€

Gamme DYNAMIC WORK

Réf. GEA 0273 9999 051

Sweat zippé GRIS

- ◆ Zip devant avec sous patte de protection
- ◆ Capuche doublée réversible par cordon, renforts épaules et coudes
- ◆ Poches kangourou devant, poche zippée sur manche gauche.
- ◆ Tailles : Existe du S au 3XL

42.00€



Réf. GEA 0267 9999 158

Doudoune sans manche MARINE

- ◆ Col montant et corps matelassés
- ◆ 2 poches basses zippées, 1 poche intérieure velcro, 1 poche intérieure zippée avec passage câble audio
- ◆ Tailles : Existe du S au 3XL

45.00€



Réf. GEA 0268 9999 158

Pantalon ottoman MARINE

- ◆ Ceinture semi-élastiquée 5 passants, renfort genoux et rehausse dos, 2 poches italiennes zippées, poches dos zippée à droite sous découpe, poche mètre/cutter renforcée, Bas de jambe réglable par pression et zip
- ◆ Solidité renforcée par points d'arrêts.
- ◆ Tailles : Existe du 38 au 52
- ◆ Entrejambe : Existe en 82



50.00€

Réf. GEA 0316 2309 026

Tee shirt ML respirant GRIS

- ◆ Manches longues, col montant zippé avec sous patte de protection, 2 poches basses dont une sur poche zippée côté gauche
- ◆ Tailles : Existe du S au 3XL

39.00€



Réf. GEA 0309 9999 051

Pull col montant GRIS

- ◆ Col montant en bord côte avec intérieur contrasté, patte devant en bord côte pressionnée 3 boutons et zippée sous patte
- ◆ Empiècements chambray sur coudières.
- ◆ Taille : Existe du S au 3XL



39.00€

Gamme DENIM

Réf. GEA 0307 9999 151

Pantalon stretch Denim MOLLETON BLEU

- ◆ Ceinture 5 passants entièrement élastiquée avec cordon, 2 poches plaquées devant dont sangle porte-outils à gauche, poche renforcée mètre/cutter/stylo à droite,
- ◆ Emplacement genoux doublé, 2 poches dos, rehaussé dos
- ◆ Tailles : Existe du 38 au 52
- ◆ Entrejambe : Existe en 82

56.00€

Jean genouillères Poches HOLSTER

- ◆ Ceinture 5 passants, 2 poches cavalières devant, poche ticket à droite, 2 poches cuisses zippées dont une avec sur poche smartphone, 2 poches dos, poches genouillères, 2 poches holster porte-outils, sangle accroche marteau, triple surpiqûres renforcées à l'entrejambe/côtés
- ◆ Tailles : Existe du 38 au 52
- ◆ Entrejambe : Existe en 82



Réf. GEA 0306 9999 145 - blue black **60.00€**

Réf. GEA 0306 9999 160 - brut **60.00€**

Réf. GEA 0306 9999 279 - Black **60.00€**



NETTOYEUR EAU FROIDE MC 2C-120/520 XT

- ◆ Pression 120 bars
- ◆ Débit d'eau (maxi) 520 l/h
- ◆ Puissance 2,3 Kw - MONO 230V- 10A
- ◆ Marche arrêt auto au pistolet par flussostat
- ◆ Dimensions (L x l x H) 39 x 39 x 95 cm
- ◆ Poids : 28,1 Kg

Réf. GEA MC 2C-120/520 XT - **619,00€**



NETTOYEUR EAU FROIDE MC 3C-150/660 XT

- ◆ Pression 150 bars
- ◆ Débit d'eau (maxi) 660 l/h
- ◆ Puissance 3,5 Kw - MONO 230V- 15A
- ◆ Marche arrêt auto au pistolet par flussostat
- ◆ Niveau sonore 91 dB
- ◆ Longueur câble / flexible 5 / 15 M
- ◆ Dimensions (L x l x H) 38 x 38 x 101 cm
- ◆ Poids : 38 Kg

Réf. GEA MC 3C-150/660 XT - **969,00€**



NETTOYEUR EAU FROIDE AUTONOME MC 3C-165/810 PE

- ◆ Pression 165 bars
- ◆ Puissance 6,5 Cv - Honda essence GX200
- ◆ Réservoir essence 3,1 L
- ◆ Autonomie >1h30
- ◆ Débit d'eau (maxi) 810 l/h
- ◆ Consommation 1,89 l/h
- ◆ Niveau sonore 93,2 dB
- ◆ Dimensions (L x l x H) 76 x 54 x 60 cm
- ◆ Poids : 27,2 Kg

Réf. GEA MC 3C-165/810 PE - **1259,00€**



LAVEUSE DE SOL SCRUBTEC 334C B COMBI

- ◆ Alimentation 36V / 7,8 Ah Lithium
- ◆ Autonomie : 40 Minutes
- ◆ Rendement théorique : 1360 m²/h
- ◆ Niveau sonore 66 dB
- ◆ Poids : 25 Kg

Réf. GEA SCRUBTEC 334C B COMBI
2199,00€



NETTOYEUR EAU CHAUDE MH 4M-200/960 FAX

- ◆ Pression 200 bars
- ◆ Débit d'eau (maxi) 960 l/h
- ◆ Puissance 7,2 Kw absorbée - TRI 400V - 12A
- ◆ Marche arrêt auto au pistolet par flussostat
- ◆ Puissance chaudière 70 Kw
- ◆ Réservoir fuel 15 Litres
- ◆ Consommation 3,9 kg/h
- ◆ Réservoir détergent bidon 10 L
- ◆ Niveau sonore 76 dB

Réf. GEA MH 4M-200/960 FAX
4129,00€



BALAYEUSE FLOORTEC 592 M

- ◆ Capacité bac récupération 38 Litres
- ◆ Largeur de balayage 920 mm
- ◆ Rendement théorique : 3680 m²/h
- ◆ Poids : 20 Kg

Réf. GEA SCRUBTEC 334C B COMBI - **329,00€**



ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRES AERO 26-2L PC

- ◆ Décolmatage filtre semi-auto "Push&Clean"
- ◆ 1500W - 230 V
- ◆ Cuve 25 Litres
- ◆ Niveau sonore 64 dB

Réf. GEA AERO 26-2L PC
279,00€



ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRES ATTIX 33-2L IC MOBILE

- ◆ 1400W - 230 V
- ◆ Décolmatage filtre semi-auto "InfiniClean"
- ◆ Cuve 30 Litres
- ◆ Niveau sonore 60 dB

Réf. GEA ATTIX 32-2L IC MOBILE
499,00€



NETTOYAGE



Réf. GEA 66260138877


Dresseur manuel D200EF

- ◆ 12x20 mm
- ◆ Pour un profilage ébauche
- ◆ Solution économique

124,00€

Rouleau BEARTEX

- ◆ Oxyde d'aluminium haute qualité
- ◆ Structure uniforme et résistante
- ◆ Peut être découpé à la dimension souhaitée
- ◆ Flexible et inoxydable
- ◆ Régénération de la coupe en permanence
- ◆ Imperméable et résistant aux solvants
- ◆ Longue durée de vie, économique



Réf. GEA F2401 - Marron Fin A - 100MMX10M

47,00€

Réf. GEA F2568 - Vert Usage général - 120MMX10M

47,50€

Réf. GEA R222

Rouleau d'atelier R222

- ◆ Support toile de poids J
- ◆ 38MM x 25M
- ◆ Abrasif oxyde d'aluminium
- ◆ Boite dévidoir
- ◆ Idéal pour le ponçage des surfaces profilées et des pièces rondes en acier
- ◆ peut se déchirer en garnitures
- ◆ Idéal pour l'ébavurage et le dérouillage



• P50 ou P60 - Par 1 - Prix unitaire

25,50€

• P50 ou P60 - Par 10 - Prix unitaire

24,00€

• P80 à P600 - Par 1 - Prix unitaire

22,70€

• P80 à P600 - Par 10 - Prix unitaire

21,10€

Réf. GEA 125BDX

Disque BDX 125 X 1,6

- ◆ Convient pour l'acier ou l'acier inoxydable
- ◆ Bon rapport prix / performance

• X25 pces - Prix unitaire

1,30€



Réf. GEA BC5 QC 10MM

Dresseur POINTE UNIQUE

- ◆ Tige cylindrique
- ◆ Diamant 0,5 Carats
- ◆ Grande durée de vie réduisant les coûts de dressage, surtout sur les postes de grande série.
- ◆ Pour choisir le bon outil : ø de la meule X Epaisseur de la meule

52,00€



Réf. GEA BDX R642

Disque à lamelles R642

- ◆ Grain NorZon hautes performances
- ◆ Toile coton lourde - Bombé
- ◆ Support en fibre de verre : Bon enlèvement de matière
- ◆ ø 125 x 22

• X10 pces - Prix unitaire

2,05€



Réf. GEA R928

Disque à lamelles R928

- ◆ La puissance rose - Bombé
- ◆ Nouvelle formulation de la couche de grains céramiques
- ◆ Plus d'abrasif comparé à un produit céramique classique
- ◆ Produit épais pour une longue durée de vie
- ◆ Ne glace pas
- ◆ ø 125 x 22

• X10 pces - Prix unitaire

4,20€



Réf. GEA MEULES BDX

Meules de touret BDX

- ◆ Carbure de silicium vert pour l'inox, le titane et carbure
- ◆ Oxyde d'aluminium marron pour le façonnage et ébavurage de l'acier courant
- ◆ Oxyde d'aluminium blanc pour l'affutage des outils en acier rapide et supérieur

• 150 x 20 x 32 - Verte, marron ou blanche - Prix unitaire

15,30€

• 200 x 25 x 32 - Verte, marron ou blanche - Prix unitaire

24,10€



Réf. 3030

Pica DRY

- ◆ Marqueur de chantier à mine graphite
- ◆ Sur tous les types de surfaces même humides

11.00€

Mines de rechanges par 10

Réf. 4030 - mines graphites

Réf. 4020 - mines graphites, rouges, jaune



Réf. 8080

Pica GEL BLANC

Différentes couleurs sur demande

- ◆ Substitut parfait du tube de peinture
- ◆ Rapide Facile Economique
- ◆ Résiste à de très hautes températures

7.25€



Réf. 900/40

Pica Visor DRY ERASE ROUGE

Différentes couleurs sur demande

- ◆ Marqueur qui ne sèche jamais
- ◆ Nettoyable à sec
- ◆ Sans solvant, sans odeur, sans poussière

2.00€



Pica INK

- ◆ Marqueur de chantier à encre permanente
- ◆ Surfaces sèches
- ◆ Pointe télescopique retournable
- ◆ Effaçable à l'alcool

6.60€

Réf. 150/40 - Rouge



Réf. 150/41 - Bleu



Réf. 150/46 - Noir



Réf. 553/46

Pica Classic MARQUEUR FIN NOIR

- ◆ Encre permanente à base d'alcool
- ◆ Existe en pointe médium

1.10€



Réf. 528/46

Pica Classic MARQUEUR GROS NOIR

- ◆ Encre permanente à base d'alcool
- ◆ Pointe biseautée

4.00€





Réf. **BGK 1CISFIX**

Ensemble de SOUFFLAGE

- ◆ Rallonge de 10 m de tuyau caoutchouc Ø 10x14
- ◆ Raccord rapide de sécurité ISI06
- ◆ Embout IRP06
- ◆ Soufflette compacte PREVO S1 - IBG 06MTL avec embout intégré
- ◆ Support de fixation mural pour rangement de la soufflette

89,00€



Réf. **27102 MTLGEAT**

Soufflette PROGRESSIVE

- ◆ Soufflette progressive à buse métallique
- ◆ Raccordement G 1/4 femelle avec insert laiton
- ◆ Matière composite haute technologie
- ◆ Robuste, anti-rayure, isolant & anti-dérapant

12,00€

Réf. **TIW K120680**

Clé à choc 1/2 COMPACTE

- ◆ Corps compact tout aluminium
- ◆ Echappement silencieux
- ◆ Couple maxi de desserrage : 678 Nm
- ◆ Accroche simple assurée par l'œillet de suspension
- ◆ Réglage de la puissance avec molette à accès très facile : 3 positions de vissage et 1 position de dévissage
- ◆ Vitesse de rotation à vide : 10 000 tr/min

159,00€



Réf. **CAR G04**

Pistolet peinture standard PAR GRAVITE

- ◆ Godet en polyamide de 0,6 l
- ◆ Pression de service : 3,5 à 5 bar
- ◆ Consommation d'air : 250 à 320 l/min
- ◆ Réglage de la répartition de peinture, du débit de peinture et du débit d'air comprimé
- ◆ Buse Ø 1,4 mm et aiguille en acier inoxydable
- ◆ Raccordement du pistolet : mâle G1/4 BSP

122,00€



Réf. **TAH 06G3000K**

Marteau BURINEUR

- ◆ en coffret avec 5 burins hexagonaux de 10,2 - 175 MM
- ◆ Mandrin avec fixation par ressort pour burins hexagonaux 10,2 mm
- ◆ Emmanchement hexagonal pour une bonne tenue du burin dans l'outil
- ◆ Poignée gainée caoutchouc isolante et anti-dérapante
- ◆ Outil robuste pour conditions difficiles

85,00€



prevost



Réf. **MAL IS26**

Raccord rapide de sécurité ISI 06

- ◆ PROFIL ISO 6150 SÉRIE B PASSAGE 6 MM MONO IMPULSION
- ◆ DÉCOMPRESSER ET DÉCONNECTER LES OUTILS PNEUMATIQUES EN 1 SEUL GESTE
- ◆ Accouplement instantané sans effort. Corps orientable
- ◆ Étanchéité du filetage par joint plat
- ◆ Débit optimisé, Perte de charge maîtrisée
- ◆ Composition : 1 soufflette OSHA, 4 coupleurs ISO B, 8 abouts, 6 mamelons, 4 jonctions, 1 rouleau de teflon

149,00€

Réf. **PMA201**

Purge magnétique d'évacuation DES CONDENSATS

- ◆ PURGE AUTONOME SANS ÉLECTRICITÉ AVEC VALVE MAGNÉTIQUE
- ◆ Aucune perte d'air pendant l'évacuation des condensats
- ◆ Application : purge des points bas, purge des cuves de tous types de filtres
- ◆ Corps en aluminium résistant à la corrosion
- ◆ Capacité importante d'évacuation
- ◆ Joint viton / Température : +2 à +50 °C
- ◆ Grand débit de purge : 200 l/heure
- ◆ 2 connexions d'entrée en 1/2G

125,00€



Réf. **TDG S22000**

Meuleuse DROITE

- ◆ Corps ergonomique composite isolant du froid et des vibrations
- ◆ Outil léger, peu encombrant et facile à manipuler
- ◆ Ajustement de la vitesse de rotation par action sur la vis de réglage du régulateur
- ◆ Gâchette progressive
- ◆ Outil livré avec 2 pinces : 3 et 6 mm

67,00€



Enrouleur automatique de TUYAU

- ◆ Carter ACIER galvanisé & Support pivotant intégré
- ◆ Tuyau polyuréthane tressé équipé d'un raccord rapide de sécurité nouvelle génération ISI 06
- ◆ Alimentation par flexible fourni
- ◆ 12 m de tuyau Ø 8x12 / Débit sous 6 bars : 500 l/min

Réf. **DRF 0812IS - 159,00€**

- ◆ 12 m de tuyau Ø 10x14 Débit sous 6 bars : 800 l/min

Réf. **DRF 1012IS - 185,00€**

- ◆ 15 m de tuyau Ø 10x14 Débit sous 6 bars : 800 l/min

Réf. **DRF 1015IS - 199,00€**



Réf. GEA 1148MZ

Mini Clé à Choc

1/2 SERIE S1 500NM PTS

- ◆ Carter bi-matière de protection renforcée
- ◆ Bouton de commande à l'avant à touche "sensitive"
- ◆ Frappe double marteaux
- ◆ Variateur de couple 3 positions
- ◆ Anneau de suspension
- ◆ Dimensions : 122x198 mm (L x H)
- ◆ Poids : 1,3 Kg
- ◆ Couple : 620 Nm
- ◆ Carré d'entraînement : 1/2 "

140.00€



Réf. GEA 1148Z

Clé à Choc

1/2 SERIE S1 1100NM PTS

- ◆ Carter S1 isolant du froid
- ◆ Bouton de commande à l'avant à touche "sensitive"
- ◆ Frappe double marteaux
- ◆ Variateur de couple 3 positions
- ◆ Anneau de suspension
- ◆ Dimensions : 165x205 mm (L x H)
- ◆ Poids : 2,0 Kg
- ◆ Couple : 1350 Nm
- ◆ Carré d'entraînement : 1/2 "

185.00€



Réf. GEA 1163Z

Clé à Choc

3/4" série S1 1300NM PTS

- ◆ Poignée bi-matière pour un meilleur confort
- ◆ Inversion serrer/desserrer par bouton poussoir
- ◆ Frappe double marteaux
- ◆ Régulateur 3 positions
- ◆ Anneau de suspension
- ◆ Dimensions : 191x217 mm (L x H)
- ◆ Poids : 2,6 Kg
- ◆ Couple : 1492 Nm
- ◆ Carré d'entraînement : 3/4 "

392.00€



Réf. GEA 1860P

Pistolet extrudeur 310 ML STANDARD PTS 1860P

- ◆ Pour Cartouche 310 ML
- ◆ Décompression sur position arrêt
- ◆ Corps en aluminium
- ◆ Dimensions : 275x160 mm (L x H)
- ◆ Pression d'utilisation : 6,3 Bars

45.00€



Réf. GEA 222-89+120C

Clé Dynamométrique coudée PREREGLEE 120NM

- ◆ Livrée avec cliquet carré 1/2 "
- ◆ Couple à cassure 120 Nm
- ◆ Spéciale Automobile
- ◆ Carré d'entraînement : 1/2 "

62.00€



Réf. GEA 72-NS19Z

Composition 19 outils chocs 1/2" DE 9 A 32MM PTS

- ◆ Douilles impact de 9 à 32 mm
- ◆ Dimensions coffret : 515x170x95 mm
- ◆ Poids : 2,7 Kg
- ◆ Conforme à la norme NF ISO 1174-1

113.00€



Réf. GEA 1340

PONCEUSE ORBITALE 150MM PTS 1340

- ◆ Puissance : 200 W
- ◆ Variateur de vitesse
- ◆ Dimensions : 260x135x 50 mm (L x H x l)
- ◆ Vitesse de rotation : 12 000 TR/MIN.
- ◆ Excentration 5mm
- ◆ ø plateau : 150 mm
- ◆ poids : 800 Gr

183.00€



Réf. GEA 1845Z

Riveteuse à main 2,4-4,8MM PTS

- ◆ Corps en aluminium
- ◆ Capacité rivets : 2,4 à 4,8 mm
- ◆ Force de rivetage : 720 Kg
- ◆ Dimensions : 275x165 mm (L x H)
- ◆ Poids : 1,5 Kg
- ◆ Livrée avec embouts 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8

111.00€





Mandrin perçage à clé **PRIMA**

- ◆ Capacité 1 à 10 / B16

Réf. GEA 072687 **29.90€**

- ◆ 1,5 à 13 / B16

Réf. GEA 072800 **35.00€**

- ◆ 1 à 16 / B18

Réf. GEA 072825 **70.50€**



Réf. GEA 557104

Mandrin Auto-serrant **Sds+ EXTRA**

- ◆ Emmanchement Sds+ pour perforateur
- ◆ Capacité 1,5 à 13

30.50€



Pointe tournante **ORANGE LINE**

- ◆ Pointe rotative en acier trempé
- ◆ Pour tous travaux de tournage sur tours traditionnels ou CNC
- ◆ Corps réduit limitant les angles vifs

Réf. GEA 1267217 - CM3 **153.00€**

Réf. GEA 1267218 - CM4 **205.00€**

Réf. GEA 1267219 - CM5 **287.00€**



Mandrin de tours **ZS 3 Mors**

- ◆ Fixation DIN 6350
- ◆ Equipé de 2 jeux de 3 mors dur Monobloc

Réf. GEA 100717 - Diamètre 160 mm **596.00€**

Réf. GEA 100186 - Diamètre 200 mm **782.00€**

Réf. GEA 100533 - Diamètre 250 mm **1 025.00€**



Mandrin perçage Auto-serrant **SUPRA**

- ◆ Capacité 0 à 10 / B12

Réf. GEA 871040 **79.00€**

- ◆ 1 à 13 / B16

Réf. GEA 871051 **85.00€**

- ◆ 3 à 16 / B16

Réf. GEA 871064 **91.00€**



Pointe tournante **CORPS REDUIT**

- ◆ Axe allongé

Réf. GEA 1243505 - CM3 **231.00€**

Réf. GEA 1243507 - CM4 **308.00€**

Réf. GEA 1243509 - CM5 **445.00€**



Chasse cône **AUTOMATIQUE**

- ◆ Axe allongé

Réf. GEA 317236 - Capacité CM1 à CM3 **48.00€**

Réf. GEA 317258 - Capacité CM4 à CM6 **58.00€**




Etau de perçage **BHS**

- ◆ Largeur : 80 mm
- ◆ Ouverture : 85 mm

Réf. GEA 007194 **39.00€**

- ◆ Largeur : 100 mm
- ◆ Ouverture : 80 mm

Réf. GEA 007196 **55.00€**



Réf. GEA N200

Pince à sertir N200

- ◆ Pince à inserts professionnelle
- ◆ Transmission démultipliée : 3X moins d'effort qu'une pince classique
- ◆ 2X plus compacte : 32 cm de long
- ◆ Tirants facilement interchangeables
- ◆ Livrée en coffret avec 5 tirants de M3 à M8
- ◆ Bol récupérateur , clef de montage

130,00€

Réf. GEA R200

Pince à riveter R200

- ◆ Pince à rivets aveugle professionnelle
- ◆ Transmission démultipliée : 3X moins d'effort qu'une pince classique
- ◆ 2X plus compacte : 30 cm de long
- ◆ Livrée en coffret avec 4 nez de pose de 2,4 à 5 mm
- ◆ Bol récupérateur , clef de montage

72,00€

Réf. GEA COF360

Pince à sertir en coffret COF360

- ◆ Livrée avec assortiment de 620 écrous à sertir
- ◆ Tête plate M3 à M5
- ◆ Tête réduite M4 à M6
- ◆ Pince manuelle E-360NH

98,25€

Réf. GEA FIRST300B

Résine de scellement FIRST

- ◆ Format 300 ml
- ◆ Coloris ton pierre
- ◆ Scellement dans béton, maçonnerie pleine ou creuse
- ◆ Avec une buse

7,50€


Cheville multi-matériaux X-MAX BOLT

- ◆ Pour Charges lourdes
- ◆ Sans vis
- ◆ Scellement dans béton, maçonnerie pleine ou creuse
- ◆ ATE sur demande

Réf. GEA X-MAX BOLT-M06SV - M6/12 - boîte de 25 pièces 23,00€
Réf. GEA X-MAX BOLT-M08SV - M8/14 - boîte de 25 pièces 25,00€
Réf. GEA X-MAX BOLT-M10SV - M10/16 - boîte de 25 pièces 34,00€

Réf. GEA FIVE

Riveteuse sur batterie FIVE

- ◆ Livrée en coffret avec 1 batterie 18V Li-Ion 2,0 Ah
- ◆ Pour rivets aveugles de 2,4 à 5,0 mm
- ◆ Led éclairant le rivetage
- ◆ Force de traction : 12000 N
- ◆ Course : 21 mm
- ◆ Poids : 2,15 Kg

460,00€

Réf. GEA OPTEE

Pince à expansion OPTEE

- ◆ Pince pour chevilles corps creux
- ◆ N'abime pas le mur lors de l'utilisation grâce à sa zone d'appui
- ◆ Expansion réglable en fonction de la taille
- ◆ Pour cheville de M4 à M8

26,50€

Réf. GEA COF500

Pince à riveter en coffret COF500

- ◆ Livrée avec assortiment de 360 rivets
- ◆ rivets multi-serrages de 2,4 à 5,0 mm
- ◆ Pince manuelle E-500RH

81,60€

Réf. GEA VI-P300B-2

Pistolet d'injection sur batterie VI-P300B

- ◆ Livré avec 2 batteries LI-Ion 7,4V - 1,3 Ah
- ◆ Eclairage LED
- ◆ Temps de charge : 60 min
- ◆ Convient pour cartouches 280 ou 310 ml
- ◆ Puissance : 2900 N
- ◆ Autonomie : Environ 30 cartouches de silicone

299,00€

Réf. GEA RIVETDRILL

Adaptateur Riveteuse POUR VISSEUSE

- ◆ Permet de travailler sans fil ou sans air comprimé
- ◆ Se monte sans outils sur le mandrin de la visseuse
- ◆ Longueur maxi du rivet : 20 mm
- ◆ Livré avec nez de pose de 3 à 5 mm

81,60€

Réf. GEA NUTDRILL-KIT

Adaptateur sertisseuse POUR VISSEUSE

- ◆ Permet de travailler sans fil ou sans air comprimé
- ◆ Se monte sans outils sur le mandrin de la visseuse
- ◆ Livré avec tirants de M3 à M8

239,00€




Réf. GEA 1114652

Disque F100 - 125x1

- ◆ Produit premium pour coupe fine, rapide et précise
- ◆ Sans bavures sur aciers inoxydables
- ◆ Absence de ferrite

1.00€

Réf. GEA 706165

Disque PRO DUO - 125x2

- ◆ Disque 2 en 1 tronçonnage et ébarbage
- ◆ Coupe fine 2 mm
- ◆ Sécurité renforcée

2.50€



Réf. GEA 706065

Disque PRO COUPE-TOUT - 125x1

- ◆ Disque 2 en 1
- ◆ utilisation universelle sur métaux et matériaux
- ◆ Coupe propre et fine

1.59€



Réf. GEA 1110090

Disque F100 XP - 125x0,8

- ◆ Extrême précision
- ◆ Coupe fine et sans bavure
- ◆ Flasque fournie pour une sécurité accrue

1.59€



Rouleau Atelier

EXTRA-SOUPLE PRO 38mm/25m

- ◆ Extrême souplesse dus à sa toile JFLEX coton
- ◆ Résine pour une excellente tenue des grains
- ◆ Idéal pour les moulistes, mécanique

Réf. GEA 208137 - Grain 320

Réf. GEA 208139 - Grain 240

Réf. GEA 208140 - Grain 220

Réf. GEA 208141 - Grain 180

Réf. GEA 208142 - Grain 150

Réf. GEA 208143 - Grain 120

Réf. GEA 208144 - Grain 100

Réf. GEA 208145 - Grain 080

Réf. GEA 208147 - Grain 060

Réf. GEA 208148 - Grain 050

16.90€



Disque à lamelles Xpro Zirconium

- ◆ Longévité 3 fois supérieure à un disque fibre
- ◆ Echauffement limité grâce au grain zirconium (anti bleuissement)
- ◆ Existent aussi en forme bombée

Réf. GEA 2201475 - Grain 40

Réf. GEA 2201476 - Grain 60

Réf. GEA 2201477 - Grain 80

Réf. GEA 2201478 - Grain 120

1.98€



Disque à lamelles Support plastique Zirco - 125/22,2

- ◆ Disque double lamelles pour un enlèvement de matière plus rapide
- ◆ Plus de confort et de performance.
- ◆ Attention: "PLATEAU ANTI-VIBRATION"

Réf. GEA 2201465 - Grain 40

Réf. GEA 2201466 - Grain 60

Réf. GEA 2201467 - Grain 80

2.98€



Disque à métaux F100

- ◆ Excellent rendement sur aciers, fontes acérées, rails
- ◆ rapidité de coupe (ep. 2.8mm) sur tronçonneuse thermique ou stationnaire

Réf. GEA 1113030 - 300/2,8/25,4 - 6.90€

Réf. GEA 1113066 - 350/2,8/25,4 - 8.34€



Disque fibre


FIBERSPAM Corindon 125/2,2

- ◆ Rendement > de 50% et durée de vie accrue avec les 2 couches de grain
- ◆ Pas d'échauffement de la pièce usinée

Réf. GEA 548049 - Grain 40 - 2.20€

Réf. GEA 548045 - Grain 80 - 2.20€

Réf. GEA 511665 - Plateau Support pour 125mm - 7.90€





SAUTERELLE

serrage vertical, levier vertical

- ◆ Force de retenue : 150 daN
- ◆ Poids 210 g


Réf. GEA SU11 **16,50€**

- ◆ Force de retenue : 200 daN
- ◆ Poids 315 g

Réf. GEA SU12 **18,30€**

- ◆ Force de retenue : 350 daN
- ◆ Poids 740 g

Réf. GEA SU13 **23,25€**



PINCE étau série P

- ◆ Modèle P1 37 x 37 (AxB)

Réf. GEA P1 **46,50€**

- ◆ Modèle P2 72 x 37 (AxB)

Réf. GEA P2 **53,80€**

- ◆ Modèle P3 72 x 70 (AxB)


Réf. GEA P3 **58,25€**

- ◆ Modèle P4 100 x 70 (AxB)

Réf. GEA P4 **66,50€**

- ◆ P6 100 x 150 (AxB)

Réf. GEA P6 **95,00€**



SERRE-JOINT à Pompe série SJPS

- ◆ Série 30 à pompe

Réf. GEA SJPS30 200x100 **19,00€**

Réf. GEA SJPS30 300x100 **20,00€**

Réf. GEA SJPS30 400x100 **22,60€**

- ◆ Série 35 à pompe

Réf. GEA SJPS35 400x120 **23,80€**

Réf. GEA SJPS35 600x120 **27,60€**

Réf. GEA SJPS35 800x120 **31,50€**

- ◆ Série 40 à pompe

Réf. GEA SJPS40 800x140 **40,90€**

Réf. GEA SJPS40 1000x140 **44,50€**

Réf. GEA SJPS40 1500x140 **53,90€**



PRESSE Extensible

- ◆ 600 à 1000 mm - 450 kg

Réf. GEA PEXT1 **25,15€**

- ◆ 1000 à 1700 mm - 300 kg

Réf. GEA PEXT2 **28,20€**

- ◆ 1550 à 2900 mm - 150 kg

Réf. GEA PEXT3 **30,90€**

PINCE Omnium

- ◆ la forme particulière des mâchoires permet un serrage sur profils droits, courbés ou convexes.

- ◆ Astucieux en kit mains libres grâce à ses 2 supports 1010 les transformant en étau d'établi portatif

Réf. GEA 131-10 - 0-67 mm **17,25€**

Réf. GEA 131-12 - 0-70 mm **24,30€**

- ◆ Kit mains libres composé de 2 131-10 et 2 supports 1010 en housse de transport

Réf. GEA HK-SET4 **54,30€**



SAUTERELLE

serrage vertical, levier horizontal

- ◆ Force de retenue : 100 daN

- ◆ Poids 95 g

Réf. GEA SH11 **15,50€**

- ◆ Force de retenue : 170 daN

- ◆ Poids 220 g

Réf. GEA SH12 **22,20€**

- ◆ Force de retenue : 300 daN

- ◆ Poids 500 g

Réf. GEA SH13 **29,50€**

PINCE à crémaillère RSC

- ◆ Serrage 25 mm

Réf. GEA RSC1 **6,20€**

- ◆ Serrage 50 mm

Réf. GEA RSC2 **9,30€**

- ◆ Serrage 70 mm

Réf. GEA RSC3 **12,60€**



PRESSE en C

- ◆ Acier forgé

Réf. GEA C40 **20,00€**

Réf. GEA C60 **22,50€**

Réf. GEA C80 **26,80€**

Réf. GEA C100 **29,50€**

Réf. GEA C120 **35,50€**

Réf. GEA C150 **44,50€**

Réf. GEA C200 **68,90€**

Réf. GEA C250 **79,80€**

- ◆ Spécial soudure grâce à sa vis laiton pour fixer la masse du poste

Réf. GEA CS80 **33,30€**

Réf. GEA CS100 **37,10€**





SPÉCIALISTE DE L'INOX





Réf. 012536

Pack Pistolet PULSA 800 E + 500 TIRS

- ◆ Technologie Start & Go® : 3 000 tirs d'autonomie par charge de batterie
- ◆ Faible effort de mise en appui : travail plus rapide et moins fatigant, surtout au plafond
- ◆ Compact et profilé pour un accès aisé dans les endroits les plus confinés
- ◆ Réglage d'enfoncement sans outil : finition parfaite avec tous les accessoires
- ◆ Protection améliorée contre la poussière : réduit le besoin de maintenance

749,00€

Goujons FIX Z XTREM

- ◆ Agrément ETE option 1, convient sur le béton fissuré non fissuré
- ◆ Bague d'expansion conçue pour de hautes valeurs de tenue
- ◆ Large gamme pouvant être utilisée dans toutes les zones **sismiques** C1 & C2
- ◆ Conception exclusive pour une installation facile et rapide

NOUS CONSULTER



FIXATION : Expansion par vissage TRIGA TRIGA Z XTREM

- ◆ Agrément ETE option 1 - béton fissuré et zone **sismique**
- ◆ Goujon d'ancrage avec entretoise : excellentes performances en cisaillement
- ◆ Système de collapsage pour un placage parfait
- ◆ Expansion par cône interne : pas de déplacement de la cheville lors de l'installation
- ◆ 3 versions de têtes disponibles (vis, tige + écrou, fraisée) pour une finition parfaite

NOUS CONSULTER



Cheville nylon ARPON

- ◆ Cheville spéciale pour le creux et le plein
- ◆ Conception dentée et carrée spéciale pour empêcher la rotation pendant l'installation
- ◆ Existe en version blanche spéciale patte à vis bois
- ◆ Diamètre de 6 ou de 8.

Réf. 055722 - Diamètre 6 - Le seau de 800 pces **21,50€**

Réf. 055724 - Diamètre 8 - Le seau de 350 pces **11,75€**



SPiit

Cartouche de résine chimique **MULTI-MAX**

- ◆ Sans styrène et sans odeur
- ◆ Contient 280 ml, compatible avec pistolet silicone
- ◆ Agrément ETE pour maçonnerie de M8 et M12
- ◆ Agrément ETE pour les tiges filetées M8 à M24 dans le béton non fissuré
- ◆ Agrément ETE pour scellement de fer à béton de 8 à 20 mm

Réf. 060040 - Volume de 280ml **8,90€**

Réf. 060047 - Volume de 410ml **13,19€**



Cartouche de résine chimique **VIPER XTREM**

- ◆ Adapté aux environnements secs, humides et trous immergés
- ◆ Agrément ETE option 1 Béton fissuré et non fissuré sismique C1 M8 à 30, C2 M12 à 20
- ◆ utilisation entre -10°C et 40°C
- ◆ Mélange visible au travers de sa buse transparente
- ◆ Convient à tous les types de forage dont le diamant
- ◆ Sans odeur ni composant organique volatil (classe A+)
- ◆ Agrément feu
- ◆ Durée de conservation 18 mois utilisé ou non ouvert

Réf. 060187 - Volume de 280ml **11,40€**

Réf. 060189 - Volume de 410ml **14,10€**



Vis Béton **TAPCON HFL XTREM**

- ◆ Gamme complète avec ETE Option 1 pouvant être utilisée en béton fissuré et non-fissuré
- ◆ Peut être utilisée dans les zones sismiques C1
- ◆ Agrément feu
- ◆ Filetage grande longueur permettant une des plus hautes performances du marché
- ◆ Traitement par zingage lamellaire résistant 500 heures au brouillard salin
- ◆ Cheville démontable permettant des fixations provisoires

NOUS CONSULTER



Vis Béton **TAPCON ROD**

- ◆ Gamme complète avec ETE Option 1 pouvant être utilisée en béton fissuré et non-fissuré
- ◆ Agrément feu
- ◆ Filetage grande longueur permettant une des plus hautes performances du marché
- ◆ Faible profondeur d'ancrage
- ◆ Filetage double M8/M10

Réf. 058785 - Longueur 35mm - Le cent **46,73€**

Réf. 058786 - Longueur 55mm - Le cen **53,89€**



geadis
Un Réseau de Spécialistes

SCELLEMENT



Générateur d'air chaud AU FIOUL

- ◆ Avec échangeur pour raccordement à une cheminée
- ◆ Pompe bitube, pilotable par thermostat. (TPFG en option)
- ◆ Raccordement possible à une gaine

Réf. **GF 35 AC** - 32 KW - débit 1150 m³/h - **1350.00€**
 Réf. **GF 60 AC** - 55 KW - débit 2500 m³/h - **1750.00€**
 Réf. **GF 90 AC** - 85 KW - débit 4300 m³/h - **2150.00€**



Générateur GAZ PROPANE

- ◆ Outil idéal pour apporter du confort dans des locaux ventilés
- ◆ Livré complet avec tuyau et détendeur
- ◆ Existe aussi en version automatique avec thermostat en option

Réf. **ECO 20 M2** - 11 à 18 KW - 520 m³/h, jusqu'à 250m³ - **269.00€**
 Réf. **ECO 30 M2** - 15 à 30 KW - 1100 m³/h, jusqu'à 500m³ - **395.00€**
 Réf. **ECO 40 M2** - 27 à 43 KW - 850 m³/h, jusqu'à 650m³ - **399.00€**

Réf. **REN 3000 M**

Radian ELECTRIQUE INFRAROUGE

- ◆ Chauffe une zone ou un poste de travail
- ◆ Intérieur ou plein air

789.00€



Climatiseur MOBILE

- ◆ Livré avec télécommande, minuteur et thermostat électronique
- ◆ Evacuation de l'air chaud par gaine flexible
- ◆ Fonction ventilation seule

Réf. **CM 25 T** - 2500 W - **529.00€ / DEE 6.00€**



Aérotherme électrique A AIR CHAUD

- ◆ Sélecteur de puissance 2 ou 3 allures
- ◆ Fonction ventilation seule
- ◆ Modèle Import

Réf. **ELP 4** - 1,7/3,3 KW - 400 m³/h - Mono 230V - **159.00€ / DEE 0,83€**
 Réf. **ELP 9,1** - 4,5/9 kW - 800 m³/h - Tri 400V - **299.00€ / DEE 0,83€**
 Réf. **ELP 15,1** - 5/10/15 kW - 1300 m³/h - Tri 400V - **399.00€ / DEE 0,83€**
 Réf. **ELP 22,1** - 11/22 KW - 2400 m³/h - 2400 KW - **599.00€ / DEE 0,83€**



Réf. **CACE 4**

Générateur à air chaud ELECTRIQUE

- ◆ Canon électrique à air chaud
- ◆ Facilement transportable

295.00€ / DEE 0,83€



Ventilateur MOBILE

- ◆ 3 vitesses, flux d'air réglable et orientable
- ◆ Grilles, pales métalliques, Mono 230 V

Réf. **VM 30 PA.1** - 3500 m³/h - diam 30 cm - **69.00€ / DEE 0,42€**
 Réf. **VM 50 PA.2** - 7000 m³/h - diam 46 cm - **92.00€ / DEE 0,83€**



Réf. **VM 50 PL2**

Ventilateur MOBILE SUR PIED

- ◆ 3 vitesses, flux d'air réglable et orientable
- ◆ Grilles, pales métalliques, Mono 230 V
- ◆ Diam 46 cm

99.00€ / DEE 0,83€



Climatiseur MOBILE

- ◆ Livré avec télécommande
- ◆ Minuteur et thermostat électronique
- ◆ Evacuation de l'air chaud par gaine flexible
- ◆ Fonction ventilation seule

Réf. **CM 35 T.1** - 3500 W - **755.00€ / DEE 6.00€**



STANLEY

Réf. GEA DN200/8/6

Compresseur DN 200

- ◆ 1,5 CV - 1,1 Kw
- ◆ Cuve de 6 litres
- ◆ Pression 8 bars
- ◆ Sans huile pour travail sans contraintes
- ◆ Facile à transporter ou à stocker
- ◆ Bouton on/off rétro éclairé

133,00€



Compresseur DN210 25/50 litres

- ◆ 2,0 CV - 1,5 Kw
- ◆ Pression 8 bars
- ◆ Entraînement direct lubrifié

Réf. GEA DN210/8/24 - **157,00€**

◆ Cuve de 25 litres

Réf. GEA DN210/8/50 - **189,00€**



Compresseur 100/200 litres

- ◆ Mono étagé entraînement par courroies
- ◆ Cylindre fonte
- ◆ Pression 10 bars

◆ Cuve de 100 litres - 2CV

Réf. GEA B255/10/100 - **506,00€**

◆ Cuve de 100 litres - 3CV

Réf. GEA B350/10/100 - **560,00€**

◆ Cuve de 200 litres - 3CV

Réf. GEA B350/10/200 - **649,00€**

◆ Cuve de 200 litres - 4CV

Réf. GEA B480/10/200T - **824,00€**



Compresseur 270/500 litres

- ◆ Compresseur à piston entraînement par courroie
- ◆ Cylindres en V
- ◆ Gamme V-PRO
- ◆ Tête fonte

◆ Cuve de 270 litres - 5,5 CV

Réf. GEA SKM 15-270-5,5 - **1337,00€**

◆ Cuve de 500 litres - 7,5 CV

Réf. GEA SBK 20-500F-7,5 - **2032,00€**



NUAIR

COMPRESSORS

Compresseur à vis K-MAX

- ◆ Compresseur à vis à transmission directe coaxiale sans engrenage
- ◆ Ventilateur centrifuge thermostatique
- ◆ Contrôle électronique et transducteur de pression
- ◆ Moteur I3 réduisant la consommation

Modèle	Puissance moteur (Hp/kW)	Niveau sonore	Pression maxi (Bar)	Volume engendré (m3/h)	Alimentation (V)
K-MAX 5,5/10	7/5,5	62	10	42	400
K-MAX 7,5/10	10/7,5	62	10	63	400
K-MAX 11/10	15/11	68	10	93	400
K-MAX 15/10	20/15	68	10	123	400

Réf. K-MAX 15-10 500ES

Compresseur à vis PACK K-MAX 15-10 500ESK

- ◆ Composé d'un compresseur à vis entraînement direct 15HP
- ◆ 10 bars
- ◆ Réservoir peint 500 litres
- ◆ Disponible en version sur cuve et/ou avec sécheur d'air



NOUS CONSULTER



Entraînement direct : Permet un gain de puissance jusqu'à 4%



Disponible en version sur cuve et/ou avec sécheur

NOUS CONSULTER



Roulette de manutention **NYLON**

- ◆ Diamètre 200 mm
- ◆ Hauteur 240 mm
- ◆ Charge dynamique 350 kg

◆ Fixe

Réf. GEA 3478U0R200P63 - **22,00€**

◆ Pivotante

Réf. GEA 3470U0R200P63 - **24,30€**

◆ Pivotante + frein

Réf. GEA 3477U0R200P63 - **41,50€**



Roulette de manutention **INOX**

- ◆ Diamètre 125 mm
- ◆ Hauteur 155 mm
- ◆ Charge dynamique 250 kg

◆ Fixe

Réf. GEA 8478U00125P62 - **19,60€**

◆ Pivotante

Réf. GEA 8470U00125P62 - **26,90€**

◆ Pivotante + frein

Réf. GEA 8477U00125P62 - **41,00€**

Roulette de manutention **COLLECTIVITÉ**

- ◆ Diamètre 50 mm
- ◆ Hauteur 70 mm
- ◆ Charge dynamique 40 kg

◆ Pivotante

Réf. GEA 1470PA0050P40 - **3,15€**

◆ Pivotante + frein

Réf. GEA 1475PA0050P40 - **4,15€**



Roulette de manutention **POLYURÉTHANE**

- ◆ Diamètre 160 mm
- ◆ Hauteur 200 mm
- ◆ Charge dynamique 800 kg

◆ Fixe

Réf. GEA 4688ITP160P63 - **64,20€**

◆ Pivotante

Réf. GEA 4680ITP160P63 - **88,00€**

◆ Pivotante + frein

Réf. GEA 4687ITP160P63 - **99,00€**



Roulette de manutention **CAOUTCHOUC**

- ◆ Diamètre 100 mm
- ◆ Hauteur 128 mm
- ◆ Charge dynamique 75 kg

◆ Fixe

Réf. GEA 3478PVH100P62 - **4,80€**

◆ Pivotante

Réf. GEA 3370PVH100P62 - **8,70€**

◆ Pivotante + frein

Réf. GEA 3377PVH100P62 - **11,90€**



Roulette de manutention **CHARGE TRES LOURDE**

- ◆ Diamètre 160 mm
- ◆ Hauteur 205 mm
- ◆ Charge dynamique 750 kg

◆ Fixe

Réf. GEA 9650FTP160P63 - **112,40€**

◆ Pivotante

Réf. GEA 9650FTP160P63 - **188,00€**

◆ Pivotante + frein

Réf. GEA 9652FTP160P63 - **219,00€**





Réf. GEA 171666

Armoire à CASIERS ELECTRIQUES

- ◆ Bâti en tôle d'acier
- ◆ Portes avec renfort, montées sur pivots, avec porte-étiquette et fentes d'aération
- ◆ 4 compartiments superposés
- ◆ Module électrique composé de 2 prises de courant 230 V par casier
- ◆ Fermeture à clés

- ◆ 8 Casiers - L 810 x P 582 x H 1795 mm

Réf. GEA 53.072.50 - **1299.00C**

- ◆ 12 Casiers - L 1205 x P 582 x H 1795 mm

Réf. GEA 53.073.501 - **1870.00C**

Réf. 160303

Armoire 4 tablettes TM STARTER

- ◆ Bâti en tôle d'acier
- ◆ 4 tablettes galvanisées réglables en hauteur par pas de 25 mm
- ◆ Charge par tablettes : 60 Kg
- ◆ Portes battantes avec serrure encastrée et fermeture 2 points
- ◆ Capacité de charge totale : 500 Kg

- ◆ L 1000 x P 300 x H 1950 mm

Réf. GEA A85.227.514 - **359.00C**

- ◆ L 1000 x P 400 x H 1950 mm

Réf. GEA A82.947.514 - **389.00C**

- ◆ L 1000 x P 500 x H 1950 mm

Réf. GEA A62.487.000 - **419.00C**



Réf. GEA 84.118.020

Desserte de PREPARATION DE COMMANDE

- ◆ Capacité de charge 400 Kg réparties
- ◆ L 564 x P 725 x H 810 mm
- ◆ 2 plateaux fixe + 1 réglable en hauteur
- ◆ Jeu de roulettes caoutchouc cannelé 100 mm
- ◆ 2 roulettes fixes + pivotantes avec frein

270.00C



Réf. GEA A53.472.514

Armoire 6 tiroirs TM STARTER

- ◆ Bâti en tôle d'acier épaisseur 1 mm
- ◆ L 805 x P 695 x H 1000 mm
- ◆ 6 tiroirs: 2x100 / 2x150 / 2x200 mm (hauteur façade)
- ◆ Charge par tiroir : 75 Kg
- ◆ Surface utile par tiroir : 700 x 600mm
- ◆ Système fermeture "Key Lock" avec blocage individuel
- ◆ Capacité de charge sur le bâti de l'armoire : 4000 Kg

776.00C

Réf. GEA A 85.203.514

Etabli 3 tiroirs, 1 porte TM STARTER

- ◆ Plateau en hêtre multiplex 40 mm
- ◆ Charge utile env. 1000 kg à répartition de poids
- ◆ 3 tiroirs (Façade 3x200 mm), cap. de charge 65 Kg
- ◆ 1 porte (façade 600 mm)
- ◆ Fermeture centrale avec cylindre Huwil et 2 clés

820.00C



Réf. GEA 53.478.87

Etabli à ROULETTES

- ◆ Plateau en hêtre multiplex 40 mm
- ◆ L 1500 x P 700 x H 980 mm
- ◆ 2 piétements en tube d'acier 50/50 mm avec renfort
- ◆ 4 roues diam. 100 mm dont 2 avec freins
- ◆ Capacité de charge 400 Kg réparties

566.00C



Réf. GEA 53.478.87

Etabli TM STARTER

- ◆ Plateau en hêtre multiplex 40 mm
- ◆ Capacité de charge 450 Kg
- ◆ 2 piétements en tube section 40 mm avec oméga de renfort
- ◆ L 1500 x P 700 x H 840 mm

Réf. GEA A 51.048.000 - **298.00C**

- ◆ L 2000 x P 700 x H 840 mm

Réf. GEA A 51.050.000 - **340.00C**





Réf. MU0208

Groupe aspirant CYCLONE 3B

- ◆ Moteur 380V Triphasé : 3.0 KW
- ◆ Prise pour insérer le jack de l'activateur Start/stop automatique
- ◆ Prise pour insérer le jack de la torche modèle FCT
- ◆ Pince pour le démarrage automatique avec 2m de câble

2 160,00€



Réf. MU0213

Groupe aspirant CYCLONE 2/0.9 KW

- ◆ Moteur 220V Monophasé: 0.9 KW
- ◆ Prise pour insérer le jack de l'activateur Start/stop automatique
- ◆ Prise pour insérer le jack de la torche modèle FCT
- ◆ Pince pour le démarrage automatique avec 2m de câble
- ◆ Très compact et léger (seulement 15 Kg pour une longueur de 55 cm)

1 275,00€



Réf. MA1479

Torche TURBOPLUS T350A

- ◆ Torche aspirante T350 4M EURO Ø 40

440,00€



Réf. MSC000305

Cagoule automatique P950 TURBO

- ◆ Réglage du filtre DIN 5÷8 / 9÷13
- ◆ Réglage à l'extérieur de la cagoule.
- ◆ Réglage de la sensibilité et du retard du filtre
- ◆ Fonction meulage pour une sécurité maximale.
- ◆ Quatre capteurs pour l'obscurcissement
- ◆ Batteries remplaçables + solaire
- ◆ Classe Optique 1/1/1/2

99,00€



Réf. MSC000302

Cagoule automatique P850 TURBO

- ◆ Réglage du filtre DIN 9÷13
- ◆ Réglage à l'extérieur de la cagoule.
- ◆ Réglage de la sensibilité et du retard du filtre
- ◆ Fonction meulage pour une sécurité maximale.
- ◆ Deux capteurs pour l'obscurcissement
- ◆ Batteries remplaçables + solaire
- ◆ Classe Optique 1/1/1/2

72,00€



Torche MIG TPLUS

- Réf. MA3033 - 15 3M EURO
- Réf. MA3034 - 15 4M EURO
- Réf. MA3233 - 25 3M EURO
- Réf. MA3234 - 25 4M EURO
- Réf. MA3433 - 36 3M EURO
- Réf. MA3434 - 36 4M EURO
- Réf. MB3723 - 500 3M EURO
- Réf. MB3724 - 500 4M EURO

67,94€
76,30€
84,58€
93,76€
121,88€
129,36€
169,84€
179,38€

Torche MIG ERGOPLUS

- Réf. MA7043 - 15 3M EURO
- Réf. MA7243 - 25 3M EURO
- Réf. MA7244 - 25 4M EURO
- Réf. MA7446 - 36 3M MONTAGE M8
- Réf. MA7447 - 36 4M MONTAGE M8
- Réf. MA7448 - 36 5M MONTAGE M8
- Réf. MB7843 - 500 3M EURO
- Réf. MB7844 - 500 4M EURO
- Réf. MB7845 - 500 5M EURO

57,64€
72,22€
80,74€
101,90€
110,26€
126,76€
149,12€
160,80€
177,08€



Torche CLASSIC Gachette à lamelle

- Réf. SA6409-10 - TIG CLASSIC 9 4M TSK50 M12X1
- Réf. SA6809-10 - TIG CLASSIC 9 8M TSK50 M12X1
- Réf. SF6409-10 - TIG CLASSIC 17 4M TSK50 M12X1
- Réf. SF6809-10 - TIG CLASSIC 17 8M TSK50 M12X1
- Réf. SK6409-10 - TIG CLASSIC 26 4M TSK50 M12X1
- Réf. SK6809-10 - TIG CLASSIC 26 8M TSK50 M12X1
- Réf. SR6437-10 - TIG CLASSIC 18 4M TSK50 M12X1
- Réf. SR6837-10 - TIG CLASSIC 18 8M TSK50 M12X1
- Réf. SV6437-10 - TIG CLASSIC 20 4M TSK50 M12X1
- Réf. SV6837-10 - TIG CLASSIC 20 8M TSK50 M12X1

134,32€
170,86€
134,32€
170,86€
140,52€
182,56€
159,24€
208,16€
156,88€
203,42€





Réf. PARKSTOP180J

Butée de parking caoutchouc

- ◆ L1830 x l150 x H100 mm
- ◆ Permet de délimiter les places de parking
- ◆ Résiste aux graisses, bases et acides.
- ◆ 2 passes câbles de 20 mm et 6 réflecteurs
- ◆ 4 fixations asphalte incluses, fixations béton ou colle en option
- ◆ Bandes réfléchissantes classe 1 en polymère,

99.00€



Réf. SLOBUMP

Ralentisseur monobloc éco en caoutchouc

- ◆ L1830 x l300 x H55 mm
- ◆ Réduit la vitesse jusqu'à 30 km/h
- ◆ Bandes jaune en microbille de verre + 6 réflecteurs
- ◆ 4 fixations asphaltes fournies 300 x ø 12 mm
- ◆ Résiste aux graisses bases et acides

149.00€

Réf. SLOEND

Embout noir pour SLOBUMP avec fixation asphalte

- ◆ L180 x l 300 x H55mm

30.00€



Réf. SPEED50

Ralentisseur modulable

lot de 2 éléments de 25 cm

- ◆ 1 noir + 1 jaune
- ◆ long, totale 500 x 350 x 50 mm
- ◆ Hauteur 70 mm pour moduler la vitesse à 10/15 km/h
- ◆ 4 réflecteurs par élément
- ◆ 1 passe câble de Ø 27 mm
- ◆ H de liaison vendus séparément
- ◆ Fixations asphalte ou béton vendues séparément
- ◆ Fixation par collage possible

55.00€



Réf. MIROIR

Miroir de sécurité économique

- ◆ Convexe, intérieur / extérieur
- ◆ Ø330mm
- ◆ Livré avec fixation murale articulée et fixations


39.00€

Réf. BAR001RB

Barrière extensible en acier jusqu'à 2.30m

- ◆ Taille ouverte 2300 x 400 x 1050 mm
- ◆ Taille pliée : 200 x 400 x 1000 mm

79.00€



Réf. VELOS

Parc à vélo standard 5 places

- ◆ L1390 x 300 x 210 mm
- ◆ Tube de diamètre Ø 20 mm

59.00€



Réf. STOPWHEEL

Arceau de parking acier standard

- ◆ Pieds en acier zingué
- ◆ L860 x l425 x H456 mm – tube de 55mm
- ◆ Verrouillage automatique manuel

95.00€



Réf. GP1002

Passe-câble 5 canaux

- ◆ Élément droit rigide
- ◆ Résiste au véhicules jusqu'à 20T par essieu
- ◆ Fabriqué en caoutchouc & PP (couverture)
- ◆ 5 passes-câbles – 2 x ø35 mm et 3 x ø30 mm

110.00€



Réf. GEA PL05S3

Cagoule KAPIO S3

- ◆ Champ de vision : 95x39 mm
- ◆ Teinte DIN 9 à 13
- ◆ 2 capteurs
- ◆ Sensibilité - délai : 1/1/1/2

53,00€



Réf. GEA PL41S4

Cagoule KAPIO S4 "USA Flag"

- ◆ Vision latérale 160°
- ◆ Teinte DIN 9 à 13
- ◆ 4 Capteurs
- ◆ Sensibilité - délai : 1/1/1/2
- ◆ Fonction meulage

118,00€



Réf. GEA PL28S9

Cagoule KAPIO S9

- ◆ Vision latérale XL 100x50 mm
- ◆ Teinte DIN 5 à 13
- ◆ 4 capteurs - Affichage digital
- ◆ Sensibilité - délai : 1/1/1/2
- ◆ Fonction meulage

158,00€



Réf. GEA PL28S13

Cagoule KAPIO S13 "Gangster"

- ◆ Restitutions des couleurs et contrastes
- ◆ Vision latérale XXL 100x67 mm
- ◆ Teinte DIN 5 à 13
- ◆ 4 capteurs - Affichage digital
- ◆ Sensibilité - délai : 1/1/1/2
- ◆ Fonction meulage

190,00€



Réf. GEA CR58S4

Cagoule ventilée Navitek airkos

- ◆ Teinte DIN 9 à 13
- ◆ 4 Capteurs
- ◆ Filtration "PRSL" Reutilisable
- ◆ Alarme colmatage et batterie
- ◆ 2 débits d'air
- ◆ Autonomie 9-10 heures

515,15€



Réf. GEA CH0853

Toile anti chaleur 850°C

- ◆ Fibre de verre avec double induction
- ◆ Classement eu feu : M0
- ◆ Dimensions : 2 x 2 m
- ◆ Coté finis avec ourlets sans oeilletons

117,90€



Réf. GEA RI0631

Ecran d'atelier MOBILE

- ◆ Dimensions : 2100 x 2000 mm (H x l)
- ◆ 4 roulettes dont 2 freins
- ◆ Rideau orange transparent teinte 6 - épaisseur 0,4 mm
- ◆ Suspension par crochets métalliques inclus

196,40€





Réf. 05057908001

Cassette d'embouts BC30 TX Universal 1

- ◆ Boîtier long avec porte embouts et composition exclusive d'embouts Torx en quantité
- ◆ T10/3 T15/5 T20/8 T25/7 T30/4 T40/2

16,00€

Réf. 05340322001

Cassette d'embouts BC7 Universal 3

- ◆ Boîtier compact posable
- ◆ Porte-embouts et Plats 1,0 et 1,2, PH1 PH2 PZ12 PZ2

5,90€



Réf. 022086

Jeu de clés mâles coudée HEX-PLUS 950 PKL/M BM N

- ◆ Profil HEXA-PLUS pour un meilleur contact avec l'empreinte
- ◆ Finition Blacklaser anti corrosion
- ◆ Clip très pratique à maintien sûr et durable

12,90€



Réf. 05024179001

Jeu de clés TORX 967 SL/9 Multicolor

- ◆ 9 clés de T8 à T40 traitées contre la corrosion
- ◆ Gainage par code couleur
- ◆ Fonction retenue de la vis TORX
- ◆ Clip ceinture

25,00€



Réf. 73220

Jeu cliquet et embouts compact TOOL-CHECK 1

- ◆ Composition complète dans un espace ultra-réduit
- ◆ Mini-cliquet 60 dents à débattement réduit 6°
- ◆ 100% acier forgé dans la masse
- ◆ Porte-embouts RAPIDAPTOR, embouts et douilles

69,00€



Réf. 05057434001

Cassette d'embouts BC30 Métal 1

- ◆ Boîtier long
- ◆ Porte-embouts Torx 10 à 40, H de 4-5-6, Plats 06,5-1,0-1,2
- ◆ 9 embouts PZ 1-2-3 et 8 en PH 1-2-3

16,00€

Réf. 05057420001

Cassette d'embouts BC 12 Bi Torsion 1

- ◆ Boîtier compact posable, avec porte-embouts RAPIDAPTOR
- ◆ Code couleur pour retrouver facilement les embouts
- ◆ PZ 1-2 PH 1-2 Torx 10 à 30

24,75€




Réf. 06147

Jeu de tournevis isolés 1000V KRAFTFORM

- ◆ Lames VDE isolées 1000V
- ◆ PH1-PH2 Plats 0,4-0,6-0,8-1,0
- ◆ Tournevis testeur et ratelier

29,90€



Réf. 05073593001

Jeu de clés 6 pans mâles 950 SPKL/9 Multicolor


- ◆ 9 clés de 1,5 à 10 mm traitées contre la corrosion
- ◆ Gainage par code couleur
- ◆ Clip ceinture

22,90€




3M

ABRASIFS



Disque CUBITRON II 3M982C pour acier

- ◆ 125mm grain 36+
Réf. GEA P27401 - **2,19€**
- ◆ 125mm grain 60+
Réf. GEA P27624 - **2,11€**
- ◆ 125mm grain 80+
Réf. GEA P27628 - **1,99€**



Disque CUBITRON II 3M987C pour inox

- ◆ 125mm grain 36+
Réf. GEA P27618 - **2,26€**
- ◆ 125mm grain 60+
Réf. GEA P27646 - **2,14€**
- ◆ 125mm grain 80+
Réf. GEA P27650 - **1,98€**



SCOTCH-BRITE rouleau pré-découpé CF-SR 07903

Réf. GEA CF-SR 07903 - **32,62€**



Disque à ébarber 3M CUBITRON II

- ◆ 125mm X 7 moyeu déporté
Réf. GEA 94002Q - **6,79€**
- ◆ 230mm X 7 moyeu déporté
Réf. GEA 93999Q - **14,73€**



Disque à tronçonner 3M CUBITRON II

- ◆ 125mm X 1 plat
Réf. GEA 65512 - **3,03€**
- ◆ 125mm X 1,6 plat
Réf. GEA 65545 - **3,33€**
- ◆ 125mm X 3 moyeu déporté
Réf. GEA 65490 - **5,39€**
- ◆ 230mm X 2 plat
Réf. GEA 65463 - **9,95€**



Disque SCOTCH-BRITE SC-DH

- ◆ 125mm X 22mm A GROS
Réf. GEA 1153197 - **5,00€**



Disque CUBITRON II

- ◆ 125mm bombé
Réf. GEA 65054 - **Grain 40**
Réf. GEA 65055 - **Grain 60**
Réf. GEA 65056 - **Grain 80**
5,09€



Ruban de MASQUAGE

- ◆ 48mm X 50m
- ◆ Robuste dans les cycles de cuisson à basse température (jusqu'à 80°C)
- ◆ Compatible avec cuisson infrarouge et U.V.
- ◆ Bonne résistance aux solvants et à l'humidité
- ◆ Un papier crêpé pour une meilleure conformabilité qui permet au produit de ne pas se déchirer même quand il est utilisé pour former des angles

Réf. GEA 201E48 - **3,45€**

**Masque de soudage
3M™ Speedglas™
avec système à ventilation assistée**

Réf. GEA 567705

**Masque de soudage
3M SPEEDGLAS 9100V AIR**

- ◆ Adapté à tous les type de soudage
- ◆ Permet de combiner la protection des yeux, du visage et des voies respiratoires
- ◆ Protection optimale grâce à la couverture étendue du haut du cou à la tête et jusqu'aux oreilles
- ◆ Confortable grâce au harnais doté d'un serre-tête ergonomique qui s'adapte à la morphologie de chacun
- ◆ Multiples possibilités de réglage
- ◆ Zone de visualisation 45 x 93mm
- ◆ Teintes foncées 5, 8 et 9 à 13
- ◆ Equipé d'un raccord QRS (Rapidement détachable)
- ◆ Protection respiratoire TH2

1080.00€

**Plus de clareté, de couleurs, de contraste.
Nouvelle génération 9002 NC**

Réf. GEA 401385

**Masque de soudage
3M SPEEDGLAS 9022NC**

- ◆ Technologie de couleur naturelle
- ◆ Canaux d'aération
- ◆ Zone de visualisation 54 x 107mm
- ◆ Teintes foncées 8 à 12
- ◆ Compatible avec les cagoules de la série 9000

230.00€



NOUVEAU

Les filtres XXI et NC bénéficient d'une qualité optique exceptionnelle. La vision est plus claire, moins verdâtre et nettement plus colorée! Même avec le filtre obscurci, le soudeur distingue mieux les contours et reliefs

Masque de soudage 3M™ Speedglas™ Série 9100 et 100

Réf. GEA 501805

Masque de soudage 3M SPEEDGLAS 9100

Adapté au soudage micro plasma ainsi que TIG à faible ampérage. Sensibilité ajustable pour une meilleure détection de l'arc.

De nombreux accessoires : Réduction du bruit 3M PELTRO H505B

- ◆ Quatre zones de visualisation V, X, XX et XXI
- ◆ Teintes foncées 5, 8 et 9 à 13
- ◆ Mode confort pour le pointage
- ◆ Serre-tête ergonomique qui s'adapte à la morphologie de chacun
- ◆ Canaux d'aération
- ◆ Fenêtres latérales

270.00€



Réf. GEA BLACK 751120

Masque de soudage 3M SPEEDGLAS 100

Parfait pour souder temporairement. Convient dans la plupart des procédés de soudage à l'arc tels que MMA (électrode enrobée), MIG MAG et les cassettes à teintes variables).

- ◆ Amorçage en teinte indice 3
- ◆ Teinte de sécurité 5-6
- ◆ Teinte variable 8-12

135.00€



Lunettes qui s'adapte à toutes les formes de visage.

Réf. GEA SF201AF (teinte incolore) GEA SF202AF (Teinte fumée)

Lunettes 3M SECUREFIT™ 200

- ◆ 18 grammes pour un confort maximum
- ◆ Ajustement automatique (technologie à diffusion de pression)
- ◆ Oculaire disponible en deux teintes
- ◆ Protection anti UV (99,9% des UV)
- ◆ Conforme à la norme EN 166:2001

5.80€

3M Speedglas®



**Plus de clareté, de couleurs, de contraste.
Nouvelle génération XXI pour masque
3M™ Speedglas™ 9100**

Réf. GEA 500026

Filtre de soudage Speedglass™ XXI

- ◆ Technologie de couleur naturelle
- ◆ Mise en route automatique par détection de mouvement
- ◆ Enregistrement de réglages par l'utilisateur
- ◆ Zone de visualisation 73 x 107mm
- ◆ Fonction meulage en façade du casque de soudage 9100 Speedglas™
- ◆ Teintes foncées 5, 8 et 9 à 13

380.00€



NOUVEAU

LES ADHÉRENTS GROUPE GEADIS

BARACHER MATHAT

ZAC De L'Aujonnière
Rue Marcel Paul
18100 VIERZON
Tél. : 02 48 52 93 01 • Fax : 02 48 75 29 92
Email : accueil@baracher-mathat.fr
Site : baracher-mathat.fr

BERGER SAS

BP 39008 - 14, Avenue Camille Prost
39001 LONS-LE-SAUNIER Cedex
Tél. : 03 84 86 18 18 • Fax : 03 84 24 53 47
Email : berger@berger.fr
Site : berger.fr

D3S

299, Rue du Cheminet
73290 LA MOTTE SERVOLEX
Tél. : 04 79 60 02 38 • Fax : 04 79 60 42 57
Email : d3s73@orange.fr

DPH SOUDAGE

24, Allée Charles Baron
ZI des Auréats
26000 VALENCE
Tél. : 04 75 40 98 52 • Fax : 04 75 40 90 87
Email : s.courbis@dph-soudage.fr
Site : dph-soudage.com

LGM OUTILLAGE

BP 90486 - 7 Rue des Rosiers
38304 BOURGOIN-JALLIEU Cedex
Tél. : 04 74 28 06 22 • Fax : 04 74 28 67 68
Email : outillage-lgm@wanadoo.fr

MCP SAS

BP 80103 - 355 Bld de l'industrie
Espace Magenta
71203 LE CREUSOT Cedex
Tél. : 03 85 73 96 96 • Fax : 03 85 73 96 97
Email : creusot@mcp-fi.fr
Site : mcp-fournitures-industrielles.fr

Parc d'activité la Gallière
4 Rue Lamartine
71530 CRISSEY
Tél. : 03 85 41 61 00 • Fax : 03 85 41 43 44
Email : chalon@mcp-fi.fr

MIDIFIX

12 Avenue de la Gloriette
ZI de Fontcouverte
84000 AVIGNON
Tél. : 04 90 89 60 11 • Fax : 04 90 88 92 38
Email : contact@midifix.fr
Site : midifix.com

MF SOUDAGE

459 Impasse des Prairies
ZI Nord
69400 ARNAS
Tél. : 04 37 55 38 80 • Fax :
Email : maurice.dupont@mfsoudage.com
Email : fabrice.cosentino@mfsoudage.com

NETON et CIE

BP 274
Rue Louis Neel
ZI les Blanchisseries
38507 VOIRON Cedex
Tél. : 04 76 05 02 47 • Fax : 04 76 05 57 38
Email : contact@neton.fr
Site : neton.fr

PARIS SAS

BP 80050 - 23 Rue Jean Jaures
70302 LUXEUIL-LES-BAINS
Tél. : 03 84 40 40 66 • Fax : 03 84 40 57 72
Email : paris@paris70.fr
Site : paris70.fr

PONS ET SABOT

BP 359
30 Rue Edouard Martel - ZI Chauvetière
42015 ST ETIENNE Cedex 2
Tél. : 04 77 80 08 08 • Fax : 04 77 57 34 96
Email : ponsetsabot@wanadoo.fr

SOMAFIX

37 Avenue du 8 mai 1945
69120 VAULX-EN-VELIN
Tél. : 04 78 79 53 00 • Fax : 04 72 04 52 62
Email : somafix2@wanadoo.fr

SORA

3 Rue de le République
69700 GIVORS
Tél. : 04 72 24 01 82 • Fax : 04 78 07 25 97
Email : sora3@wanadoo.fr

TECHNIC PLUS SARL

BP 36 - ZI du Musinet
01460 MONTREAL-LA-CLUSE
Tél. : 04 74 76 20 00 • Fax : 04 74 76 24 03
Email : contact@tecplus.fr

HMC Technic

5 Rue de Tamas - ZI Nord - BP 171
01100 OYONNAX Cedex
Tél. : 04 74 77 07 18 • Fax : 04 74 77 95 82
Email : contact@hmctechnic.fr

